

庁舎のバリアフリー施設一覧

	署名	住所	緯度	経度	場所情報コード(論理場所情報コード)	エレベータ	誘導ブロック	車いす使用者用 駐車施設	スロープ	車いす対応 トイレ	乳幼児用 付きトイレ	おむつ交換台	貸出用車いす	補助犬受け入れ	オストメイト 対応トイレ	AED	備 考	
	大阪国税局	大阪市中央区大手前1丁目5番63号	34.688977	135.518272	00001B0000000003098711A538A17FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは1階受付にあります。	
1	滋賀県 (R6年3月)	大津	大津市京町3丁目1番1号	35.00412	135.86634	00001B000000000309903A2551A7FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは5階総務課にあります。	
2		彦根	彦根市立花町5番20号	35.271955	136.25725	00001B000000000309809F256C96FFC0		○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは1階総合窓口にあります。	
3		長浜	長浜市高田町9番3号	35.38031461	136.2734515	00001B00000000030987ADA56D8A7FC0		○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは1階総合窓口にあります。	
4		近江八幡	近江八幡市桜宮町243番地2	35.128146	136.097048	00001B000000000309A5F1A561597FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・玄関に段差はありません。 ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
5		草津	草津市大路2丁目3番45号	35.018366	135.963171	00001B0000000003099E3AA55E797FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは1階総合窓口にあります。
6		水口	甲賀市水口町水口5587番地3	34.96611812	136.1680661	00001B0000000003099A8E2566517FC0		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・オストメイト対応トイレは簡易式です。 ・AEDは2階総務課にあります。
7		今津	高島市今津町住吉1丁目5番10号	35.40038	136.033689	00001B0000000003098916A55CDEFFC0		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは1階玄関にあります。
8	京都府 (R6年3月)	上京	京都市上京区一条通西洞院東入元真如堂町358	35.026029	135.755635	00001B0000000003099EC4A549517FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・玄関に段差はありません。 ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
9		左京	京都市左京区聖護院円頓美町18	35.017613	135.781022	00001B0000000003099E2D254A1A7FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは1階総合窓口にあります。
10		中京	京都市中京区西ノ京笠殿町38	35.015191	135.732868	00001B0000000003099E012547B77FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・玄関に段差はありません。 ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは1階庁舎管理室にあります。
11		東山	京都市東山区渋谷通大和路東入下新シ町339番5	34.99406	135.77294	00001B0000000003099C85254A88FFC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは3階総務課にあります。
12		下京	京都市下京区間之町五条下ル大津町8	34.995393	135.762108	00001B0000000003099C9D2549C67FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは1階玄関にあります。
13		右京	京都市右京区西院上花田町10番地1	35.008114	135.728166	00001B0000000003099D82254762FFC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・別館の通行には段差がありますので、ご用件のある方は職員に声をかけてください。 ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
14		伏見	京都市伏見区鑪屋町	34.946148	135.766357	00001B0000000003099926A5A3127FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレ(男女共用)までの通路はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください。 ・AEDは本館2階総務課にあります。
15		福知山	福知山市篠尾新町1丁目37番地	35.2985053	135.113585	00001B000000000309981EC5A1C2CFFC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは1階玄関ホールにあります。
16		舞鶴	舞鶴市字上安久240	35.451671	135.337663	00001B00000000030998CB2252BEDFFC0		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・玄関に段差はありません。 ・玄関に点字案内板があります。 ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
17		宇治	宇治市大久保町井ノ尻60-3	34.874461	135.770579	00001B0000000003099A1C254A5E7FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
18		宮津	宮津市字鶴賀2070-14	35.535187	135.197869	00001B0000000003099C291252219FFC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
19		園部	南丹市園部町小山東町平成台1号11	35.10019	135.483769	00001B000000000309A93FBA53633FFC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・玄関のスロープのこう配はきつめとなっております。 ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
20		峰山	京丹後市峰山町杉谷147番地12	35.62551	135.069348	00001B0000000003099C8E2519107FC0		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
21	大阪府 (R6年3月)	大阪福島	大阪市福島区玉川2丁目12番28号	34.69227447	135.4799673	00001B000000000309874D2535F07FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総合窓口にあります。
22		西	大阪市西区川口2丁目7番9号	34.68048932	135.4802063	00001B00000000030986782535F47FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
23		港	大阪市港区磯路3丁目20番11号	34.664118	135.454945	00001B000000000309855225342D7FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレ(男女共用)内はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください。 ・オストメイト対応トイレは簡易式です。 ・AEDは2階総務課にあります。
24		天王寺	大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号	34.65982466	135.5253283	00001B00000000030985012539207FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・玄関に点字案内板があります。 ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
25		浪速	大阪市浪速区難波中3丁目13番9号	34.660008	135.499802	00001B0000000003098508253754FFC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・玄関に段差はありません。 ・玄関に点字案内板があります。 ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
26		西淀川	大阪市西淀川区野里3丁目3番3号	34.71047072	135.459563	00001B00000000030988942534807FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
27		東成	大阪市東成区東小橋2丁目1番7号	34.670535	135.532966	00001B00000000030985CSA539A97FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・オストメイト対応トイレは簡易式です。 ・AEDは2階総合窓口にあります。
28		生野	大阪市生野区勝山北5丁目22番14号	34.653814	135.53966	00001B0000000003098498A53A21FFC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・エレベータは故障中のため使用不可です。 ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総合窓口にあります。

		署名	住所	緯度	経度	場所情報コード(論理場所情報コード)	エレベータ	誘導ブロック	車いす使用者用 駐車施設	スロープ	車いす対応 トイレ	乳幼児いす 付きトイレ	おむつ交換台	貸出用車いす	補助犬受け入れ	オストメイト 対応トイレ	AED	備 考	
29	大阪府 (R6年3月)	旭	大阪市旭区大宮1丁目1番25号	34.721279	135.544936	00001B0000000003098957253A80FFC0	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	・玄関に段差はありません。 ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは1階総合窓口にあります。	
30		城 東	大阪市城東区中央2丁目14番29号	34.704837	135.54377	00001B000000000309882EA53A68FFC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。	
31		阿 倍 野	大阪市阿倍野区三明(さんめい) 町2丁目10番29号	34.639316	135.519495	00001B000000000309893A53886FFC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・オストメイト対応トイレは簡易式です。 ・AEDは2階総務課にあります。
32		住 吉	大阪市住吉区住吉2丁目17番37号	34.610874	135.491471	00001B0000000003098193A5368E7FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・オストメイト対応トイレは簡易式です。 ・AEDは1階総合窓口にあります。
33		東 住 吉	大阪市平野区平野西2丁目2番2号	34.61837923	135.5423954	00001B000000000309821AA53A252FFC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
34		西 成	大阪市西成区千本中1丁目3番4号	34.633427	135.49322	00001B0000000003098329A536DE7FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
35		東 淀 川	大阪市淀川区木川東2丁目3番1号	34.72475	135.493357	00001B0000000003098952536E07FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
36		北	大阪市北区南扇町7番13号	34.701892	135.506551	00001B00000000030987FA2537CE7FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・玄関に段差はありません。 ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは1階総合窓口にあります。
37		大 淀	大阪市北区中津1丁目5番16号	34.710279	135.495135	00001B0000000003098891253700FFC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
38		東	大阪市中央区大手前1丁目5番63号	34.688977	135.518272	00001B0000000003098711A538A17FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす使用者駐車場の利用にあたっては係の者が案内します。 ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・オストメイト対応トイレは簡易式です。 ・AEDは2階総務課にあります。
39		南	大阪市中央区谷町7丁目5番23号	34.672451	135.514634	00001B00000000030985E825385F7FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは1階総合窓口にあります。
40		堺	堺市堺区南瓦町2番29号	34.574048	135.481979	00001B0000000003097EFD253613FFC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは8階総合窓口にあります。
41		岸 和 田	岸和田市土生(はぶ) 町2丁目28番1号	34.4503018	135.381323	00001B0000000003097649252F007FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
42		豊 能	池田市城南2丁目1番8号	34.820182	135.428972	00001B00000000030990482532597FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・来客用駐車場はありません。お体の不自由な方で車で来署される場合は、事前にご連絡ください。 ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
43		吹 田	吹田市片山町3丁目16番22号	34.76569	135.522215	00001B0000000003098C762538E7FFC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
44		泉 大 津	泉大津市二田町1丁目15番27号	34.50887955	135.4164797	00001B0000000003097A67A53178FFC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは1階総合窓口にあります。
45		枚 方	枚方市大垣内町2丁目9番9号	34.813382	135.652536	00001B0000000003098FD0A54211FFC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・オストメイト対応トイレは簡易式です。 ・AEDは2階総合窓口にあります。
46		茨 木	茨木市上中条1丁目9番21号	34.819546	135.569154	00001B000000000309903FA53C34FFC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・来客用駐車場はありません。お体の不自由な方で車で来署される場合は、事前にご連絡ください。 ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・オストメイト対応トイレは簡易式です。 ・AEDは2階総合窓口にあります。
47		八 尾	八尾市高美町3丁目2番29号	34.61935414	135.6097312	00001B000000000309822C253F0E7FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・玄関に段差はありません。 ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・オストメイト対応トイレは簡易式です。 ・AEDは1階総合窓口にあります。
48		泉 佐 野	泉佐野市日根野3683番地の1	34.388536	135.32799	00001B00000000030971F1A52B3FFC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・玄関に段差はありません。 ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
49		富 田 林	富田林市若松町西2丁目1697番地1	34.50847	135.602574	00001B0000000003097A60253E8E7FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
50	門 真	門真市殿島町8番12号	34.731473	135.58096	00001B0000000003098A0E253D097FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。	
51	東 大 阪	東大阪市永和2丁目3番8号	34.663536	135.575684	00001B0000000003098547A53CAA7FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。	

		署名	住所	緯度	経度	場所情報コード(論理場所情報コード)	エレベータ	誘導ブロック	車いす使用者用 駐車施設	スロープ	車いす対応 トイレ	乳幼児いす 付きトイレ	おむつ交換台	貸出用車いす	補助犬受け入れ	オストメイト 対応トイレ	AED	備 考		
52	兵庫県 (R6年3月) ※別紙あり	灘	神戸市灘区泉通2丁目1番2号	34.711275	135.22813	00001B00000000030988A2A5243A7FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総合窓口にあります。	
53		兵庫	神戸市兵庫区水木通2丁目1番4号	34.675389	135.167413	00001B000000000309861D251FF57FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・玄関のスロープのこう配はややきつめとなっております。 ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。	
54		長田	神戸市長田区御船通1丁目4	34.666612	135.148748	00001B000000000309857A51E55FFC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
55		須磨	神戸市須磨区衣掛(きぬがけ)町5丁目2番18号	34.64531898	135.1278483	00001B00000000030983FA51D2DFC0		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレ(男女共用)内はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください。 ・オストメイト対応トイレは簡易式です。 ・AEDは2階総務課にあります。
56		神戸	神戸市中央区中山手通2丁目2番20号	34.695082	135.1893	00001B000000000309877F25217F7FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・お車で越しの際は、玄関前駐車場をご利用ください。 ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
57		姫路	姫路市北条1丁目250番地	34.82234	134.694679	00001B000000000309907224F8B7FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・玄関に段差はありません。 ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは1階総合窓口にあります。
58		尼崎	尼崎市西難波町1丁目8番1号	34.732025	135.403393	00001B0000000003098A1825308D7FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
59		明石	明石市市田町1丁目12番1号	34.64876155	134.978987	00001B000000000309843DA512927FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは1階総合窓口にあります。
60		西宮	西宮市江上町3番35号	34.741135	135.341647	00001B0000000003098ABC5A2C35FFC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・オストメイト対応トイレは簡易式です。 ・AEDは2階総務課にあります。
61		洲本	洲本市山手1丁目1番15号	34.33984	134.900749	00001B0000000003098685250D357FC0		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・庁舎への誘導ブロックは表玄関側(庁舎北側)にあります。 ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総合窓口にあります。
62		芦屋	芦屋市公光(きんみつ)町6番2号	34.729246	135.303678	00001B00000000030989E6A5298A7FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・オストメイト対応トイレは簡易式です。 ・AEDは2階総務課にあります。
63		伊丹	伊丹市千僧(せんぞ)1丁目47番地3	34.783881	135.401975	00001B0000000003098BDA53073FFC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは1階総合窓口にあります。
64		相生	相生市那波本町6番1号	34.812702	134.469494	00001B0000000003098FCA4E22FFC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・玄関に段差はありません。 ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・オストメイト対応トイレは簡易式です。 ・AEDは1階総合窓口にあります。
65		豊岡	豊岡市上陰(かみかげ)字ウチダ216番地	35.5488762	134.807383	00001B0000000003098C38A4506A4FFC0		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
66		加古川	加古川市加古川町木村寺木寺5の2	34.765099	134.832553	00001B0000000003098C6BA50869FFC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
67		龍野	たつの市龍野町富永宇田井屋畑1005-70	34.857001	134.543249	00001B00000000030992E1A4F412FFC0		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総合窓口にあります。
68		西脇	西脇市西脇771番地の118	34.991299	134.972122	00001B00000000030995C325123A7FC0		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
69		三木	三木市末広1丁目9番10号	34.80104	134.980983	00001B0000000003098EF2A512D99FFC0		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
70		社	加東市社51番3	34.917359	134.973931	00001B000000000309972025125A5FFC0		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
71		和田山	朝来(あさこ)市和田山町和田山字西裏388番地1	35.3362922	134.856253	00001B0000000003098A94250A147FC0		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総合窓口にあります。
72	柏原	丹波市柏原町柏原518番地1	35.12935708	135.0808765	00001B000000000309A608A519DF7FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・オストメイト対応トイレは簡易式です。 ・AEDは2階総務課にあります。	
73	奈良県 (R6年3月)	奈良	奈良市登大路町81	34.686426	135.833467	00001B00000000030986E3A54ECAFCC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・オストメイト対応トイレは地下1階にあります。 ・AEDは3階総務課にあります。	
74		葛城	大和高田市西町1番15号	34.515943	135.739644	00001B0000000003097AE7254831FFC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレ(男女共用)内はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください。 ・AEDは2階総務課にあります。	
75		桜井	桜井市栗殿185番地の4	34.518055	135.842441	00001B000000000309780CA54F68FFC0		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。	
76		吉野	吉野郡吉野町丹治(たんじ)200番1	34.388504	135.849461	00001B00000000030971F1254FEA7FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。

		署名	住所	緯度	経度	場所情報コード(論理場所情報コード)	エレベータ	誘導ブロック	車いす使用者用 駐車施設	スロープ	車いす対応 トイレ	乳幼児いす 付きトイレ	おむつ交換台	貸出用車いす	補助犬受け入れ	オストメイト 対応トイレ	AED	備 考	
77	和歌山県 (R6年3月)	和歌山	和歌山市二番丁3	34.22801	135.17584	00001B000000000030966A525208A7FC0	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	・玄関に段差はありません。 ・玄関に点字案内板があります。 ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。	
78		海南	海南市名高(なたか)255番4	34.152533	135.218085	00001B00000000003096159A52385FFC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・玄関に点字案内板があります。 ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。	
79		御坊	御坊市藺430番地の3	33.88972657	135.1523526	00001B00000000003094EDF251EE67FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレ(男女共用)に向かう通路はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください。 ・AEDは2階総務課にあります。
80		田辺	田辺市上屋敷2丁目10番46号	33.729773	135.375514	00001B0000000000309439FA52E977FC0		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレ(男女共用)内はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください。 ・AEDは2階総務課にあります。
81		新宮	新宮市伊佐田町2丁目1番地20	33.727232	135.993771	00001B00000000003094372255A0FFC0		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・オストメイト対応トイレは簡易式です。 ・AEDは2階総務課にあります。
82		粉河	紀の川市粉河807	34.270077	135.404762	00001B000000000030969D2530A5FFC0	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	・玄関に段差はありません。 ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
83		湯浅	有田郡湯浅町湯浅2430番76	34.04188	135.182147	00001B00000000003095991A520FEFFC0		○	○			○	○	○	○	○	○	○	・玄関に段差はありません。 ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・オストメイト対応トイレは簡易式です。 ・AEDは2階総務課にあります。

(別紙) 庁舎のバリアフリー施設一覧

		署名	住所	駐車場	自動ドア (主な外部出入口)	授乳室	車いす利用者対応 エレベータ	点字・音声付X エレベータ	音声誘導・音声案内	点字案内板	受付案内所	備考
52	【別紙】 兵庫県 (R6年3月)	灘	神戸市灘区泉通2丁目1番2号	○	○		○				○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総合窓口にあります。
53		兵庫	神戸市兵庫区水木通2丁目1番4号	○	○		○	○			○	・玄関のスロープのこう配はややきつめとなっております。 ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
54		長田	神戸市長田区御船通1丁目4	○	○		○	○			○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
55		須磨	神戸市須磨区衣掛(きぬがけ) 町5丁目2番18号	○	○						○	・車いす対応トイレ(男女共用)内はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください。 ・オストメイト対応トイレは簡易式です。 ・AEDは2階総務課にあります。
56		神戸	神戸市中央区中山手通2丁目2番20号	○	○						○	・お車でお越しの際は、玄関前駐車場をご利用ください。 ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
57		姫路	姫路市北条1丁目250番地	○	○						○	・玄関に段差はありません。 ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは1階総合窓口にあります。
58		尼崎	尼崎市西難波町1丁目8番1号	○	○					○	○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
59		明石	明石市田町1丁目12番1号	○	○						○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは1階総合窓口にあります。
60		西宮	西宮市江上町3番35号	○	○						○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・オストメイト対応トイレは簡易式です。 ・AEDは2階総務課にあります。
61		洲本	洲本市山手1丁目1番15号	○	○						○	・庁舎への誘導ブロックは表玄関側(庁舎北側)にあります。 ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総合窓口にあります。
62		芦屋	芦屋市公光(きんみつ) 町6番2号	○	○						○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・オストメイト対応トイレは簡易式です。 ・AEDは2階総務課にあります。
63		伊丹	伊丹市千僧(せんぞ) 1丁目47番地3	○	○						○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは1階総合窓口にあります。
64		相生	相生市那波本町6番1号	○	○						○	・玄関に段差はありません。 ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・オストメイト対応トイレは簡易式です。 ・AEDは1階総合窓口にあります。
65		豊岡	豊岡市上陰(かみかげ) 字ウチダ216番地	○	○						○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
66		加古川	加古川市加古川町木村字木寺5の2	○	○						○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
67		龍野	たつの市龍野町富永字田井屋畑1005-70	○	○						○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総合窓口にあります。
68		西脇	西脇市西脇771番地の118	○	○						○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。
69	三木	三木市末広1丁目9番10号	○	○						○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。	
70	社	加東市社51番3	○	○						○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。	
71	和田山	朝来(あさご) 市和田山町和田山字西裏388番地1	○	○						○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・AEDは2階総務課にあります。	
72	柏原	丹波市柏原町柏原518番地1	○	○						○	・車いす対応トイレの利用は男女共用です。 ・オストメイト対応トイレは簡易式です。 ・AEDは2階総務課にあります。	