庁舎のバリアフリー施設一覧

庁舎のバリアフ	リー施設一覧			1	,		1		ſ	ı			-			_
	署名	住所	緯度 経度	場所情報コード(論理場所情報コード)	エレベータ	誘導ブロック	車いす使用者用 駐車施設	スローブ	車いす対応 トイレ	乳幼児いす 付きトイレ	おむつ交換台	貸出用車いす	補助犬受け入れ	オストメイト 対応トイレ	AED	備考
東京国税局	<u> </u>	東京都中央区築地5丁目3番1号	35. 66447258 139. 7660548	00001B000000000309CBARA6634CFFC0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	- 玄関に段差はありません - 車いす対応トイレの利用は男女共用です - AEDは、開発付前にあります
1	千葉東	千葉市中央区祐光1丁目1番1号	35. 615558 140. 12396	00001B000000000309C838267C777FC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・正面玄関に段差はありません(庁舎裏口にはスローブがあります) ・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDはご機能台窓口にあります
2	千葉 南	千葉市中央区蘇我5丁目9番1号	35. 574086 140. 137789	00001B000000000099C54DA67D707FC0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	・玄関に段差はありません ・車いす対応・イレの利用は男女共用です ・AEDは2階総務課にあります
3	千葉 西	千葉市花見川区武石町1丁目520番地	35. 666076 140. 062797	00001B000000000999CBC5A6782A7FC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは1階総合窓口にあります
4	銚子	銚子市栄町2丁目1番地1号	35. 728951 140. 826749	00001B000000000309D03126ADCF7FC0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは1階総合窓口にあります
5	市川	市川市北方1丁目11番10号	35. 72143 139. 938028	00001B000000000309CFA9A66F647FC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは2階総務課受付内にあります
6	船 橋	船橋市東船橋5丁目7番7号	35. 692683 140. 006441	00001B000000000099CDA4267433FFC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 車いす対応トイレの利用は男女共用です - AEDは2階総務課にあります
7 千葉県 (R6年5月)	館山	館山市北条1164番地	34. 99766027 139. 8702764	00001B0000000003099CC5A66AA0FFC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	 車いす対応トイレの利用は男女共用です AEDは2階総務課にあります
8	木更津	木更津市富士見2丁目7番18号	35. 380695 139. 920899	00001B00000000099B7B4266E307FC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 車いす対応トイレの利用は男女共用です AEDは2階総合窓口にあります
9	松戸	松戸市小根本53番地の3	35. 788004 139. 90489	00001B00000000099D458266D107FC0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは1階総合窓口にあります
10	佐原	香取市北1丁目4番地1	35. 897226 140. 491469	00001B000000000309DC0526964E7FC0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは1階総合窓口にあります
11	茂 原	千葉県茂原市高師台1丁目5番地1	35. 430972 140. 290592	00001B000000000309BB3D26882EFFC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	- 車いす対応トイレの利用は男女共用です - AEDは3F総務課にあります
12	成 田	成田市加良部1丁目15番地	35. 778682 140. 301657	00001B0000000000309D3B02688F5FFC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは1階総合窓口にあります ・ な関にD参雑はありません
13	東 金	東金市東新宿1丁目1番12号	35. 559902 140. 3678	00001B0000000000309C44E268D9C7FC0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	・玄関に段差はありません ・車いす対応・イレの利用は男女共用です ・AEDは1階総合窓口にあります
14	柏	柏市あけぼの2丁目1番30号	35. 867468 139. 973075	00001B000000000309D9EEA671DB7FC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	車いす対応トイレの利用は男女共用です。AEDは2で総務課にあります。・玄関に段差はありません。
15	麹町	千代田区九段南1丁目1番15号	35. 693652 139. 754433	00001B000000000309CDB5A6627BFFC0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは2階総務課にあります
16	神田	千代田区神田錦町3丁目3番地	35. 41335 139. 45361	00001B000000000309CDA3A662E0FFC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 車いす対応トイレの利用は男女共用です AEDは3階総務課にあります - 玄関に段差はありません
17	日本橋	中央区日本橋堀留町2丁目6番9号	35. 689426 139. 781106	00001B000000000309CD68266469FFC0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは3階総務課にあります
18	京 橋	中央区新富2丁目6番1号	35. 671282 139. 773729	00001B000000000309CC232663D87FC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	・玄関に段差はありません ・車いず対応トイルの利用は男女共用です ・AEDは2階総務課にあります
19	芝	港区芝5丁目8番1号	35. 649074 139. 746991	00001B000000000999CA932661F5FFC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは1階総合窓口にあります
20 東京都	麻 布	港区西麻布3丁目3番5号	35. 657683 139. 726965	00001B000000000999CB2E26608D7FC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 車いす対応トイレの利用は男女共用です - AEDは1階総合窓口にあります - 車いす対応トイレの利用は男女共用です
21 (R6年5月)	品 川	港区高輪3丁目13番22号	35. 629687 139. 734771	00001B00000000309C936266119FFC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・単いす 対応パイレの利用は男女共用です ・AEDは1階総合窓口にあります ・ 玄関に改差はありません ・ 単いす 対応パレの利用は男女共用です
22	四谷	新宿区四谷三栄町7番7号	35. 688333 139. 724753	00001B000000000309CD562660657FC0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	・ AEDIは2階総務課にあります ・ 玄関に段差はありません
23	新宿	新宿区北新宿 1 丁目19番3号	35. 698153 139. 69438	00001B000000000309CE07265E41FFC0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは2階総務課にあります ・車いす対応トイレの利用は男女共用です
24	小石川	文京区春日1丁目4番5号	35. 707012 139. 747572	00001B000000000309CEA62662007FC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
25	本 郷	文京区西片2丁目16番27号	35. 717633 139. 755611	00001B00000000309CF65266290FFC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・オストメイト対応トイレは前島式です。 ・AEDは3部散発課にあります ・車いす対応トイレの利用は男女共用です
26	東京上野	台東区池之端1丁目2番22号	35. 709646 139. 768625	00001B000000000309CED5A6637B7FC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	・単いす対応トイレの利用は男女共用です ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
27	浅 草	台東区蔵前2丁目8番12号	35. 70318 139. 792348	00001B000000000309CE612665267FC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-AEDは4階総務課にあります-玄関に段差はありません
28	本 所	墨田区業平1丁目7番2号	35. 707624 139. 809206	00001B000000000309CEB1266655FFC0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	 車いす対応トイレの利用に男女共用です ・AEDは2階総合窓口にあります ・車いす対応トイレの利用に男女共用です
29	向 島	墨田区東向島2丁目7番14号	35. 717041 139. 815623	00001B00000000309CF5AA666C97FC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・単いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは3階総務課にあります

庁舎のバリアフリー施設一覧

厅害()ハリアフ	リー施設一覧															
		署 名	住所	緯度	経度 場所情報コード(論理場所情報コード)	エレベータ	誘導ブロック	車いす使用者用 駐車施設	スローブ	車いす対応 トイレ	乳幼児いす 付きトイレ	おむつ交換台	貸出用車いす	補助犬受け入れ	オストメイト 対応トイレ	AED	備考
30		江 東 西	江東区猿江2丁目16番12号	35. 686071	139.816985 00001B000000000309CD2D2666E1FFC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは2階総合窓口にあります
31		江東東	江東区亀戸2丁目17番8号	35. 697847	139.82254 00001B000000000309CE01266745FFC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です・オストメイト対応トイレは簡易式です・AEDは3階級を盗口にあります
32		荏 原	品川区中延1丁目1番5号	35. 613882	139.70969 0000180000000000909C819A65F56FFC0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	- 玄関に原差はありません - 車い寸対応トイレの利用は男女共用です - AEDは2関総務課にあります
33		目 黒	目黒区中目黒5丁目27番16号	35. 635713	139.694802 000018000000000009C9A2A65E4A7FC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは1階総合窓口にあります
34		大 森	大田区中央7丁目4番18号	35. 57584829	139. 7132382 00001B00000000309C56CA65F967FC0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	- 玄関に車いす昇降機があります - 車いす対応トイレの利用は男女共用です - AEDは1 開総合窓口にあります
35		雪谷	大田区雪谷大塚町4番12号	35. 593301	139. 680138 00001B00000000309C6A7A65D42FFC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは2階総務課にあります
36		蒲 田	大田区蒲田本町2丁目1番22号	35. 558001	139. 718525 00001B000000000309C42C265FF57FC0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	- 玄関に原差はありません - 単いず対応トイレの利用は男女共用です - AEDは1 開総台窓口にあります
37		世田谷	世田谷区若林4丁目22番13号	35. 64476	139. 65347 0000180000000000099CA3F2658627FC0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	- 玄関に段差はありません ・車いす対応トイレの利用は男女共用です - AEDは33階総合窓口にあります
38		北 沢	世田谷区松原6丁目13番10号	35. 660015	139. 652277 00001B000000000099CBS8265B4D7FC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは1階総合窓口にあります
39		玉 川	世田谷区玉川2丁目1番7号	35. 611687	139.630864 0000180000000000909C7FZ2659CBFFC0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	- 玄関に段差はありません - 車いす対応トイレの利用は男女共用です - AEDは1 間総合窓口にあります
40		渋 谷	渋谷区宇田川町1番10号	35. 664154	139.697162 00001800000000000099CBA2A65E74FFC0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	- 玄関に段差はありません ・車いす対応トイレの利用は男女共用です - AEDは2階総合窓口にあります
41		中 野	中野区中野 2 丁目24番11号 住友不動産中野駅前ビル 6階	35. 705089	139.686753 00001B000000000309CE82265C531C00	0		0		0	0	0	0	0	0	0	・ビルエントランスに段差はありません ・車いす対応・グレスリーの利用に対象 女用です ・乳が見いす付き・イレは下間に、おむつ交換台は1階と2階にあります ・名はの記録を含立にあります
42	東京都 (R6年5月)	杉 並	杉並区成田東4丁目15番8号	35. 696066	139.635694 00001B000000000099CDE1265A227FC0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	・玄関に段差はありません ・卑いけ対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは名階総合窓口にあります
43		荻 窪	杉並区荻窪5丁目15番13号	35. 70422	139.61658 00001B000000000309CE6E2658CBFFC0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	- 玄関に段差はありません - 単いす対応トイルの利用は男女共用です - AEDは2階級務度にあります
44		豊島	豊島区西池袋3丁目33番22号	35. 730258	139. 705186 00001B000000000009D048A65F057FC0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	- 玄関に段差はありません - 車いす対応トイレの利用は男女共用です - AEDは1 開総台窓口にあります
45		王 子	北区王子3丁目22番15号	35. 760089	139. 738266 00001800000000009D261A66158FFC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・車いす対応トイルの利用は男女共用です ・オストメイト対応トイルは開島式です - AEDは3階総務課にあります
46		荒 川	荒川区西日暮里6丁目7番2号	35. 737038	139.77257 00001B000000000309D0C2A663C27FC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは2階総務課にあります
47		板 橋	板橋区大山東町35番1号	35. 750395	139. 707269 0000180000000000009D1B3265F2AFFC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・オストメイト対応トイレは簡易式です ・AEDは2日階総務課にあります
48		練馬東	練馬区栄町23番7号	35. 73904	139.66858 000018000000000000000000000000000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは1階総合窓口にあります
49		練馬西	練馬区東大泉7丁目31番35号	35. 746114	139. 580585 00001B000000003090166265642FFC0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	・玄関二段差はありません ・車しす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは2階総務課にあります
50		足立	足立区千住旭町4番21号	35. 74912	139.807233 000018000000000009019C2666327FC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは3階総務課にあります
51		西新井	足立区栗原3丁目10番16号	35. 778866	139. 783622 00001800000000000309D383A664897FC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 玄関に段差はありません(別館入口にスローブがあります) ・車いす対応トイレの利用は男女共用です - AEDは2階総合窓口にあります
52		葛 飾	葛飾区立石8丁目31番6号	35. 739622	139.854617 00001B00000000339900F12669877FC0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	・玄関に段差はありません ・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・オストメイトがのトイレは簡易式です ・AEDはご階級務膜にあります
53		江戸川北	江戸川区平井1丁目16番11号	35. 704041	139.849064 000018000000000999CE70A669237FC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・オストメイト対応トイレは簡易式です ・AEDは1階後合窓口にあります
54		江戸川南	江戸川区清新町2丁目3番13号	35. 655578	139. 854583 00001B000000000099CB08266986FFC0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	- 玄関に段差はありません - 単いず対応トイルの利用は男女共用です - AEDは1階後台室口にあります
55		八王子	八王子市明神町4丁目21番3号	35. 659729	139. 345687 00001B000000000999CB53A645BE7FC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは3階総務課にあります
56		立 川	立川市緑町4番地の2 立川合同庁舎4階・5階	35. 704593	139. 413312 00001B000000000099CETAA64A7FFFC0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	- 玄関に原差はありません - 車い寸対応トイレの利用は男女共用です - AEDは4機能台巡口にあります
57		武蔵野	武蔵野市吉祥寺本町3丁目27番1号	35. 703396	139.568568 00001800000000009CE6526556AFFC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・宏関二車1いす昇降機があります ・車1・寸対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは本館2階総務課にあります
58		青 梅	青梅市東青梅4丁目13番4号	35. 785185	139. 281165 0000180000000000099D425A64134FFC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 車いす対応トイレの利用は男女共用です - AEDは1階総合窓口にあります

庁舎	のバリアフ	リー施設一覧					T	T		T	ı	T			1		
		署名	住所	緯度	経度 場所情報コード(論理場所情報コード)	エレベータ	誘導ブロック	車いす使用者用 駐車施設	スローブ	車いす対応 トイレ	乳幼児いす 付きトイレ	おむつ交換台	貸出用車いす	補助犬受け入れ	オストメイト 対応トイレ	AED	備考
59		武蔵府中	府中市本町4丁目2番地	35. 666037	139. 470209 00001B000000000389CBC4A64E7FFFC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 単いす対応トイレの利用は男女共用です - オストメイト対応トイレは簡易式です - AEDは2階総務課にあります
60	東京都 (R6年5月)	町田	町田市中町3丁目3番6号	35. 549772	139. 448103 0000180000000000309C398264CF1FFC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは1階総合窓口にあります
61		日 野	日野市万願寺6丁目36番地の2	35. 669684	139. 41139 00001B000000000399CC06264A5D7FC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 車いす対応トイレの利用は男女共用です オストメイト対応トイレは簡易式立てす AEDは2階級務課にあります
62		東村山	東村山市本町1丁目20番22号	35. 757888	139. 468428 00001B00000000399D239A64E5FFFC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは1階総合窓口にあります
63		鶴見	横浜市鶴見区鶴見中央4丁目38番32号	35. 506731	139.680698 000018000000000309C091265D4CFFC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは3階総務課にあります
64		横浜中	横浜市中区新港1丁目6番1号 よこはま新港合同庁舎2階・3階	35. 442932	139. 651424 0000180000000003098C13A6583E7FC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは2階防災センターと6階通路にあります
65		保土ケ谷	横浜市保土ケ谷区帷子かたびら町2丁目64番地	35. 44574344	139.5972817 00001B00000000309BC4726576EFFC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは2階総合窓口にあります
66		横浜南	横浜市金沢区並木3丁目2番9号	35. 360305	139. 639232 00001B000000000309B645265A627FC0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	- 玄関に段差はありません - 単いす対応トイレの利用は男女共用です - AEDは3階級務膜にあります
67		神奈川	横浜市港北区大豆戸町528番5	35. 51473	139. 62387 00001B000000000309C12126594DFFC0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	- 玄関に段差はありません - 車いす対応トイレの利用は男女共用です - AEDには前総合窓口にあります
68		戸 塚	横浜市戸塚区吉田町2001番地	35. 39896857	139.540889 00001800000000030988FCA653787FC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは2階総務課にあります
69		緑	横浜市青葉区市ケ尾町22番地3号	35. 547335	139.540488 000018000000000309C36C265370FFC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは2階総務課にあります
70		川崎南	川崎市川崎区榎町3番18号	35. 529589	139.706639 00001B0000000000099C22CA65F1F7FC0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	- 玄関に段差はありません - 車いす対応トイレの利用は男女共用です - オストメイトが応トイレ節易式です - AEDは3階総務課にあります
71		川崎北	川崎市高津区久本2丁目4番3号	35. 592857	139. 616507 000018000000000309C69F2658C97FC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは2階総務課にあります
72	神奈川県 (R6年5月)	川崎西	川崎市麻生区上麻生1丁目3番14号	35. 602272	139. 509877 00001B000000000309C748A65149FFC0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	- 玄関に段差はありません - 単い対対応トイレの利用は男女共用です - AEDは4階級務膜にあります
73		横須賀	模須賀市新港町1番地8 模須賀地方合同庁舎3階・4階	35. 282193	139. 675146 000018000000000009980C7A65CE8FFC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは4階総務課にあります
74		平 塚	平塚市浅間町9番1号	35. 335127	139. 349573 00001B000000000309B4852646037FC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 玄関に段差はありません - 革いす対応トイレの利用は男女共用です - AEDは2部総合窓口にあります
75		鎌倉	鎌倉市佐助1丁目9番30号	35. 32009648	139. 5431197 00001800000000003098371A6539FFFC0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	- 玄関に段差はありません - 車い寸対応トイレの利用は男女共用です - AEDは1階執務変入口付近にあります
76		藤沢	藤沢市朝日町1番地の11	35. 339445	139. 491049 00001800000000009984CDA64FF6FFC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは1階管理運営部門 総合窓口にあります
77		小田原	小田原市荻窪440番地	35. 262891	139. 15122 000018000000000309AF6C263811FFC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは1階ロビーにあります
78		相模原	相模原市中央区富士見6丁目4番14号	35. 56788	139.374193 0000180000000000099C4DDA647BFFFC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	・ 車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは1階管理運営部門総合窓口にあります
79		厚木	厚木市水引1丁目10番7号	35. 44671575	139. 3585247 0000180000000003098C58A646A5FFC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・AEDは3階総務課にあります
80		大 和	大和市中央5丁目14番22号	35. 466733	139. 459189 00001B00000000099BDC1264DB97FC0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	- 玄関に段差はありません - 単い寸対応トイレの利用は男女共用です - AEDは1 階総合窓口にあります
81		甲府	甲府市丸の内1丁目1番18号	35. 668077	138.567313 00001B00000000099CBE9A60F03FFC0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	- 玄関に段差はありません - 単しず対応トイルの利用は男女共用です - AEDはる関係合窓口にあります
82		山梨	山梨市上神内川738番地	35. 685797	138.691202 00001B00000000099CD282617B9FFC0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	・車いす対応トイレの利用は男女共用です ・オストメイト対応トイレは簡易式です ・AEDは2階級合窓口にあります
83	山梨県 (R6年5月)	大 月	大月市御太刀2丁目8番10号	35. 61611721	138. 947501 000018000000000099C8422529BF7FC0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 玄関に段差はありません ・総合窓口は結開になりますので、介添えが必要な方は、正面玄関の呼び出しインターフォン又は エレベーター機の電話機にて、職員をお呼びださい ・非いす対応とイレの利用は男女共用です ・オストメイト対応トイレは簡易式です ・AEDは本部終務課にあります
84		鰍 沢	南巨摩郡富士川町銀沢1760番地1 富士川地方合同庁舎3階	35. 54593	138.45922 000018000000000309C30C2607627FC0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	- 玄関に段差はありません ・ 総含窓口は3階になりますので、ご用件のある方は、1階のインターホンを押していただき、職員を お呼びください ・ 単いす対応トイレの利用は男女共用です ・ AEDは3階級と振ります

※中野税務署は、庁舎移転後(令和6年5月20日付移転)の情報です。