

庁舎のバリアフリー施設一覧

|    | 署名             | 住所                | 緯度                      | 経度          | 場所情報コード(論理場所情報コード)                 | エレベータ                              | 誘導ブロック | 車いす使用者用<br>駐車施設 | スロープ | 車いす対応<br>トイレ | 乳幼児用<br>付きトイレ | おむつ交換台 | 貸出用車いす | 補助犬受け入れ | オストメイト<br>対応トイレ | AED | 備 考                                       |  |
|----|----------------|-------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------|------|--------------|---------------|--------|--------|---------|-----------------|-----|---|--|
|    | 大阪国税局          | 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 | 34.688977               | 135.518272  | 00001B0000000003098711A538A17FC0   | ○                                  | ○      | ○               | ○    | ○            | ○             | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは1階受付にあります。   |  |
| 1  | 滋賀県<br>(R5年3月) | 大津                | 大津市京町3丁目1番1号            | 35.00412    | 135.86634                          | 00001B000000000309903A25511A7FC0   | ○      | ○               | ○    | ○            | ○             | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは5階総務課にあります。  |  |
| 2  |                | 彦根                | 彦根市立花町5番20号             | 35.271955   | 136.25725                          | 00001B000000000309900F256C96FFC0   | ○      | ○               | ○    | ○            | ○             | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは1階総合窓口にあります。 |  |
| 3  |                | 長浜                | 長浜市高田町9番3号              | 35.3803461  | 136.2734515                        | 00001B000000000309987ADA56DBA7FC0  | ○      | ○               | ○    | ○            | ○             | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは1階総合窓口にあります。 |  |
| 4  |                | 近江八幡              | 近江八幡市桜宮町243番地2          | 35.128146   | 136.097048                         | 00001B00000000030995F1A561597FC0   | ○      | ○               | ○    | ○            | ○             | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ・玄関に段差はありません。<br>・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。                              |
| 5  |                | 草津                | 草津市大路2丁目3番45号           | 35.018366   | 135.963171                         | 00001B00000000030999E3AA55E797FC0  | ○      | ○               | ○    | ○            | ○             | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは1階総合窓口にあります。  |
| 6  |                | 水口                | 甲賀市水口町水口5587番地3         | 34.96611812 | 136.1680661                        | 00001B00000000030999A8E2566517FC0  | ○      | ○               | ○    | ○            | ○             | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・オストメイト対応トイレは簡易式です。<br>・AEDは2階総務課にあります。                        |
| 7  |                | 今津                | 高島市今津町住吉1丁目5番10号        | 35.40038    | 136.033689                         | 00001B0000000003099B91A55CDEFFC0   | ○      | ○               | ○    | ○            | ○             | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは1階玄関にあります。  |
| 8  | 京都府<br>(R5年3月) | 上京                | 京都市上京区一条通西洞院東入元真如堂町358  | 35.026029   | 135.755635                         | 00001B00000000030999EC4A549517FC0  | ○      | ○               | ○    | ○            | ○             | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ・玄関に段差はありません。<br>・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。                              |
| 9  |                | 左京                | 京都市左京区聖護院円頓美町18         | 35.017613   | 135.781022                         | 00001B00000000030999E2D254B1A7FC0  | ○      | ○               | ○    | ○            | ○             | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは1階総合窓口にあります。  |
| 10 |                | 中京                | 京都市中京区西ノ京笠殿町38          | 35.015191   | 135.732868                         | 00001B00000000030999E012547B7FFC0  | ○      | ○               | ○    | ○            | ○             | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ・玄関に段差はありません。<br>・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは1階庁舎管理室にあります。                            |
| 11 |                | 東山                | 京都市東山区渋谷通大和路東入下新ノ町339番5 | 34.99406    | 135.77294                          | 00001B00000000030999C85254A88FFC0  | ○      | ○               | ○    | ○            | ○             | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは3階総務課にあります。   |
| 12 |                | 下京                | 京都市下京区間之町五条下ル大津町8       | 34.995393   | 135.762108                         | 00001B00000000030999C9D2549C67FC0  | ○      | ○               | ○    | ○            | ○             | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは1階玄関にあります。  |
| 13 |                | 右京                | 京都市右京区西院上花田町10番地1       | 35.008114   | 135.728166                         | 00001B00000000030999D82254762FFC0  | ○      | ○               | ○    | ○            | ○             | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ・別館の通行には段差がありますので、ご用件のある方は職員に声をかけてください。<br>・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。    |
| 14 |                | 伏見                | 京都市伏見区鍵屋町               | 34.946148   | 135.766357                         | 00001B0000000003099926A54A127FC0   | ○      | ○               | ○    | ○            | ○             | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ・車いす対応トイレ(男女共用)までの通路はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください。<br>・AEDは本館2階総務課にあります。                  |
| 15 |                | 福知山               | 福知山市篠尾新町1丁目37番地         | 35.2985053  | 135.113585                         | 00001B00000000030999B1ECA51C2CFFC0 | ○      | ○               | ○    | ○            | ○             | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは1階玄関ホールにあります。   |
| 16 |                | 舞鶴                | 舞鶴市字上安久240              | 35.451671   | 135.337663                         | 00001B00000000030999B8C2252BEDFFC0 | ○      | ○               | ○    | ○            | ○             | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ・玄関に段差はありません。<br>・玄関に点字案内板があります。<br>・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。           |
| 17 |                | 宇治                | 宇治市大久保町井ノ尻60-3          | 34.874461   | 135.770579                         | 00001B0000000003099941C254A5E7FC0  | ○      | ○               | ○    | ○            | ○             | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。   |
| 18 |                | 宮津                | 宮津市宇鶴賀2070-14           | 35.535187   | 135.197869                         | 00001B00000000030999C291252219FFC0 | ○      | ○               | ○    | ○            | ○             | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。   |
| 19 |                | 園部                | 南丹市園部町小山東町平成台1号11       | 35.10019    | 135.483769                         | 00001B00000000030999A3FBA53633FFC0 | ○      | ○               | ○    | ○            | ○             | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ・玄関のスロープのこう配はきつめとなっております。<br>・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。                  |
| 20 | 峰山             | 京丹後市峰山町杉谷147番地12  | 35.62551                | 135.069348  | 00001B00000000030999C8E82519107FC0 | ○                                  | ○      | ○               | ○    | ○            | ○             | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。  |  |
| 21 | 大阪府<br>(R5年3月) | 大阪福島              | 大阪市福島区玉川2丁目12番28号       | 34.69227447 | 135.4799673                        | 00001B0000000003099874D2535F07FC0  | ○      | ○               | ○    | ○            | ○             | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは1階総合窓口にあります。  |
| 22 |                | 西                 | 大阪市西区川口2丁目7番9号          | 34.6804832  | 135.4802063                        | 00001B000000000309986782535F47FC0  | ○      | ○               | ○    | ○            | ○             | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。   |
| 23 |                | 港                 | 大阪市港区磯路3丁目20番11号        | 34.664118   | 135.454945                         | 00001B0000000003099855225342D7FC0  | ○      | ○               | ○    | ○            | ○             | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ・車いす対応トイレ(男女共用)内はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください。<br>・オストメイト対応トイレは簡易式です。<br>・AEDは2階総務課にあります。 |
| 24 |                | 天王寺               | 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号     | 34.65962466 | 135.525323                         | 00001B000000000309985012539207FC0  | ○      | ○               | ○    | ○            | ○             | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ・玄関に点字案内板があります。<br>・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。                            |
| 25 |                | 浪速                | 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号       | 34.660008   | 135.499802                         | 00001B00000000030998508253754FFC0  | ○      | ○               | ○    | ○            | ○             | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ・玄関に段差はありません。<br>・玄関に点字案内板があります。<br>・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。           |
| 26 |                | 西淀川               | 大阪市西淀川区野里3丁目3番3号        | 34.71047072 | 135.459563                         | 00001B000000000309988942534807FC0  | ○      | ○               | ○    | ○            | ○             | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。   |
| 27 |                | 東成                | 大阪市東成区東小橋2丁目1番7号        | 34.670535   | 135.532966                         | 00001B000000000309985C5A53A97FC0   | ○      | ○               | ○    | ○            | ○             | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・オストメイト対応トイレは簡易式です。<br>・AEDは2階総合窓口にあります。                       |
| 28 |                | 生野                | 大阪市生野区勝山北5丁目22番14号      | 34.653814   | 135.53966                          | 00001B00000000030998498A53A21FFC0  | ○      | ○               | ○    | ○            | ○             | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総合窓口にあります。  |

|    |                | 署名            | 住所                        | 緯度          | 経度                                | 場所情報コード(論理場所情報コード)                | エレベータ | 誘導ブロック | 車いす使用者用<br>駐車施設 | スロープ | 車いす対応<br>トイレ | 乳幼児いす<br>付きトイレ | おむつ交換台 | 貸出用車いす | 補助犬受け入れ | オストメイト<br>対応トイレ | AED | 備 考  |   |
|----|----------------|---------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|-----------------|------|--------------|----------------|--------|--------|---------|-----------------|-----|--|---|
| 29 | 大阪府<br>(R5年3月) | 旭             | 大阪市旭区大宮1丁目1番25号           | 34.721279   | 135.544936                        | 00001B00000000003098957253A80FFC0 | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ・玄関に段差はありません。<br>・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは1階総合窓口にあります。 |   |
| 30 |                | 城 東           | 大阪市城東区中央2丁目14番29号         | 34.704837   | 135.54377                         | 00001B0000000000309882E5A368FFC0  | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。                   |   |
| 31 |                | 阿 倍 野         | 大阪市阿倍野区三明（さんめい）町2丁目10番29号 | 34.639316   | 135.519495                        | 00001B00000000003098393A538B6FFC0 | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○  | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・オストメイト対応トイレは簡易式です。<br>・AEDは2階総務課にあります。   |
| 32 |                | 住 吉           | 大阪市住吉区住吉2丁目17番37号         | 34.610874   | 135.491471                        | 00001B00000000003098193A536BE7FC0 | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○  | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・オストメイト対応トイレは簡易式です。<br>・AEDは1階総合窓口にあります。  |
| 33 |                | 東 住 吉         | 大阪市平野区平野西2丁目2番2号          | 34.61837923 | 135.5423954                       | 00001B0000000000309821AA53A52FFC0 | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○  | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。  |
| 34 |                | 西 成           | 大阪市西成区千本中1丁目3番4号          | 34.633427   | 135.49322                         | 00001B00000000003098329A536DE7FC0 | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○  | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。  |
| 35 |                | 東 淀 川         | 大阪市淀川区木川東2丁目3番1号          | 34.72475    | 135.493357                        | 00001B000000000030989952536E07FC0 | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○  | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。  |
| 36 |                | 北             | 大阪市北区南扇町7番13号             | 34.701892   | 135.506551                        | 00001B000000000030987FA2537CE7FC0 | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○  | ・玄関に段差はありません。<br>・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは1階総合窓口にあります。  |
| 37 |                | 大 淀           | 大阪市北区中津1丁目5番16号           | 34.710279   | 135.495135                        | 00001B00000000003098891253700FFC0 | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○  | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。  |
| 38 |                | 東             | 大阪市中央区大手前1丁目5番63号         | 34.688977   | 135.518272                        | 00001B00000000003098711A538A17FC0 | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○  | ・車いす使用者駐車場の利用にあたっては係の者が案内します。<br>・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・オストメイト対応トイレは簡易式です。<br>・AEDは2階総務課にあります。                  |
| 39 |                | 南             | 大阪市中央区谷町7丁目5番23号          | 34.672451   | 135.514634                        | 00001B000000000030985E82538F77FC0 | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○  | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは1階総合窓口にあります。   |
| 40 |                | 堺             | 堺市堺区南瓦町2番29号              | 34.574048   | 135.481979                        | 00001B00000000003097EFD253613FFC0 | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○  | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは8階総合窓口にあります。   |
| 41 |                | 岸 和 田         | 岸和田市土生（はぶ）町2丁目28番1号       | 34.45030168 | 135.381523                        | 00001B00000000003097649252F007FC0 | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○  | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。  |
| 42 |                | 豊 能           | 池田市城南2丁目1番8号              | 34.820182   | 135.428972                        | 00001B0000000000309904B2532597FC0 | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○  | ・来客用駐車場はありません。お体の不自由な方で車で来署される場合は、事前にご連絡ください。<br>・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。                         |
| 43 |                | 吹 田           | 吹田市片山町3丁目16番22号           | 34.76569    | 135.522215                        | 00001B00000000003098C762538E77FC0 | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○  | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。  |
| 44 |                | 泉 大 津         | 泉大津市二田町1丁目15番27号          | 34.5088795  | 135.4164797                       | 00001B00000000003097A67A53178FFC0 | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○  | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは1階総合窓口にあります。   |
| 45 |                | 枚 方           | 枚方市大垣内町2丁目9番9号            | 34.813382   | 135.652536                        | 00001B00000000003098FD0A54211FFC0 | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○  | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・オストメイト対応トイレは簡易式です。<br>・AEDは2階総合窓口にあります。  |
| 46 |                | 茨 木           | 茨木市上中条1丁目9番21号            | 34.819546   | 135.569154                        | 00001B0000000000309903FA53C34FFC0 | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○  | ・来客用駐車場はありません。お体の不自由な方で車で来署される場合は、事前にご連絡ください。<br>・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・オストメイト対応トイレは簡易式です。<br>・AEDは1階総合窓口にあります。 |
| 47 |                | 八 尾           | 八尾市高美町3丁目2番29号            | 34.6195414  | 135.6097312                       | 00001B0000000000309822C253F0E7FC0 | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○  | ・玄関に段差はありません。<br>・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・オストメイト対応トイレは簡易式です。<br>・AEDは1階総合窓口にあります。                                 |
| 48 |                | 泉 佐 野         | 泉佐野市日根野3683番地の1           | 34.388536   | 135.32799                         | 00001B000000000030971F1A52B3FFC0  | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○  | ・玄関に段差はありません。<br>・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。   |
| 49 |                | 富 田 林         | 富田林市若松町西2丁目1697番地1        | 34.50847    | 135.602574                        | 00001B00000000003097A60253E8E7FC0 | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○  | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。  |
| 50 | 門 真            | 門真市殿島町8番12号   | 34.731473                 | 135.58096   | 00001B00000000003098A0E253D097FC0 | ○                                 | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。                   |   |
| 51 | 東 大 阪          | 東大阪市永和2丁目3番8号 | 34.663536                 | 135.575684  | 00001B00000000003098547A53CAA7FC0 | ○                                 | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。                   |   |

|    |                         | 署名             | 住所                       | 緯度          | 経度                                | 場所情報コード(論理場所情報コード)                 | エレベータ | 誘導ブロック | 車いす使用者用<br>駐車施設 | スロープ | 車いす対応<br>トイレ | 乳幼児いす<br>付きトイレ | おむつ交換台 | 貸出用車いす | 補助犬受け入れ | オストメイト<br>対応トイレ | AED | 備 考 |  |  |
|----|-------------------------|----------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------|--------|-----------------|------|--------------|----------------|--------|--------|---------|-----------------|-----|-----|--|--|
| 52 | 兵庫県<br>(R5年3月)<br>※別紙あり | 灘              | 神戸市灘区泉通2丁目1番2号           | 34.711275   | 135.22813                         | 00001B000000000030988A2A5243A7FC0  | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総合窓口にあります。                              |  |
| 53 |                         | 兵庫             | 神戸市兵庫区水木通2丁目1番4号         | 34.675389   | 135.167413                        | 00001B0000000000309861D251FF57FC0  | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ・玄関のスロープの勾配はややきつめとなっております。<br>・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。 |  |
| 54 |                         | 長田             | 神戸市長田区御船通1丁目4            | 34.666612   | 135.148748                        | 00001B0000000000309857EA51EA5FFC0  | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ○  | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。   |
| 55 |                         | 須磨             | 神戸市須磨区衣掛(きぬがけ)町5丁目2番18号  | 34.64531898 | 135.1278483                       | 00001B000000000030983FFA51D2DFFC0  | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ○  | ・車いす対応トイレ(男女共用)内はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください。<br>・オストメイト対応トイレは簡易式です。<br>・AEDは2階総務課にあります。 |
| 56 |                         | 神戸             | 神戸市中央区中山手通2丁目2番20号       | 34.695082   | 135.1893                          | 00001B0000000000309877F2517F7FC0   | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ○  | ・お車で越しの際は、玄関前駐車場をご利用ください。<br>・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。                  |
| 57 |                         | 姫路             | 姫路市北条1丁目250番地            | 34.82234    | 134.694679                        | 00001B0000000000309907224FE87FC0   | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ○  | ・玄関に段差はありません。<br>・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは1階総合窓口にあります。                             |
| 58 |                         | 尼崎             | 尼崎市西難波町1丁目8番1号           | 34.732025   | 135.403393                        | 00001B00000000003098A1825308D7FC0  | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ○  | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。   |
| 59 |                         | 明石             | 明石市田町1丁目12番1号            | 34.64876155 | 134.9769867                       | 00001B0000000000309843DA512927FC0  | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ○  | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは1階総合窓口にあります。  |
| 60 |                         | 西宮             | 西宮市江上町3番35号              | 34.741135   | 135.341647                        | 00001B00000000003098ABCA52C35FFC0  | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ○  | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・オストメイト対応トイレは簡易式です。<br>・AEDは2階総務課にあります。                        |
| 61 |                         | 洲本             | 洲本市山手1丁目1番15号            | 34.33984    | 134.900749                        | 00001B00000000003098E85250D357FC0  | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ○  | ・庁舎への誘導ブロックは表玄関側(庁舎北側)にあります。<br>・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは1階総合窓口にあります。              |
| 62 |                         | 芦屋             | 芦屋市公光(きんみつ)町6番2号         | 34.729246   | 135.303678                        | 00001B000000000030989E6A5298A7FC0  | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ○  | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・オストメイト対応トイレは簡易式です。<br>・AEDは2階総務課にあります。                        |
| 63 |                         | 伊丹             | 伊丹市千僧(せんぞ)1丁目47番地3       | 34.783881   | 135.401975                        | 00001B00000000003098DBDA53073FFC0  | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ○  | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは1階総合窓口にあります。  |
| 64 |                         | 相生             | 相生市那波本町6番1号              | 34.812702   | 134.469494                        | 00001B00000000003098F4A4EE2FFC0    | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ○  | ・玄関に段差はありません。<br>・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・オストメイト対応トイレは簡易式です。<br>・AEDは1階総合窓口にあります。      |
| 65 |                         | 豊岡             | 豊岡市上陰(かみかげ)字ウチダ216番地     | 35.54868762 | 134.807383                        | 00001B00000000003098C38A4506A4FFC0 | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ○  | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。   |
| 66 |                         | 加古川            | 加古川市加古川町木村寺5の2           | 34.765099   | 134.832553                        | 00001B00000000003098C6A5A50869FFC0 | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ○  | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。   |
| 67 |                         | 龍野             | たつの市龍野町富永字田井屋畑1005-70    | 34.857001   | 134.543249                        | 00001B000000000030992E1A4F412FFC0  | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ○  | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは1階総合窓口にあります。  |
| 68 |                         | 西脇             | 西脇市西脇771番地の118           | 34.991299   | 134.972122                        | 00001B00000000003098C5325123A7FC0  | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ○  | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。   |
| 69 |                         | 三木             | 三木市末広1丁目9番10号            | 34.80104    | 134.980983                        | 00001B00000000003098F2A512D9FFC0   | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ○  | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。   |
| 70 |                         | 社              | 加東市社51番3                 | 34.917359   | 134.973931                        | 00001B0000000000309972025125A4FFC0 | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ○  | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。   |
| 71 |                         | 和田山            | 朝来(あさご)市和田山町和田山字西裏388番地1 | 35.3362922  | 134.856253                        | 00001B00000000003098B494250A147FC0 | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ○  | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総合窓口にあります。  |
| 72 | 柏原                      | 丹波市柏原町柏原518番地1 | 35.12935708              | 135.0808765 | 00001B0000000000309A608A519DF7FC0 | ○                                  | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・オストメイト対応トイレは簡易式です。<br>・AEDは2階総務課にあります。        |  |
| 73 | 奈良県<br>(R5年3月)          | 奈良             | 奈良市登大路町81                | 34.686426   | 135.833467                        | 00001B000000000030986E3A54ECAF7FC0 | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・オストメイト対応トイレは地下1階にあります。<br>・AEDは3階総務課にあります。    |  |
| 74 |                         | 葛城             | 大和高田市西町1番15号             | 34.515943   | 135.739644                        | 00001B00000000003097AE7254831FFC0  | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ・車いす対応トイレ(男女共用)内はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください。<br>・AEDは2階総務課にあります。        |  |
| 75 |                         | 桜井             | 桜井市粟殿185番地の4             | 34.518055   | 135.842441                        | 00001B00000000003097B0CA54F68FFC0  | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。                               |  |
| 76 |                         | 吉野             | 吉野郡吉野町丹治(たんじ)200番1       | 34.388504   | 135.849461                        | 00001B000000000030971F1254FEA7FC0  | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○   | ○  | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。   |

|    |                 | 署 名 | 住 所             | 緯度          | 経度          | 場所情報コード(論理場所情報コード)               | エレベータ | 誘導ブロック | 車いす使用者用<br>駐車施設 | スロープ | 車いす対応<br>トイレ | 乳幼児いす<br>付きトイレ | おむつ交換台 | 貸出用車いす | 補助犬受け入れ | オストメイト<br>対応トイレ | AED | 備 考  |  |
|----|-----------------|-----|-----------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------|--------|-----------------|------|--------------|----------------|--------|--------|---------|-----------------|-----|--|--|
| 77 | 和歌山県<br>(R5年3月) | 和歌山 | 和歌山市二番丁3        | 34.13391    | 135.10337   | 00001B00000000030969FA52090FFC0  | ○     | ○      | ○               |      | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・玄関に段差はありません。</li> <li>・玄関に点字案内板があります。</li> <li>・車いす対応トイレの利用は男女共用です。</li> <li>・AEDは2階総務課にあります。</li> </ul> |  |
| 78 |                 | 海南  | 海南市名高(なたか)255番4 | 34.152533   | 135.218085  | 00001B0000000003096159A52385FFC0 | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・玄関に点字案内板があります。</li> <li>・車いす対応トイレの利用は男女共用です。</li> <li>・AEDは2階総務課にあります。</li> </ul>                        |  |
| 79 |                 | 御坊  | 御坊市菌430番地の3     | 33.88972657 | 135.1523526 | 00001B0000000003094EDF251EE67FC0 | ○     | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・車いす対応トイレ(男女共用)に向かう通路はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください。</li> <li>・AEDは2階総務課にあります。</li> </ul>                         |
| 80 |                 | 田辺  | 田辺市上屋敷2丁目10番46号 | 33.729773   | 135.375514  | 00001B000000000309439FA52E977FC0 |       | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・車いす対応トイレ(男女共用)内はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください。</li> <li>・AEDは2階総務課にあります。</li> </ul>                              |
| 81 |                 | 新宮  | 新宮市伊佐田町2丁目1番地20 | 33.727232   | 135.993771  | 00001B0000000003094372255A0FFFC0 |       | ○      | ○               | ○    | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・車いす対応トイレの利用は男女共用です。</li> <li>・オストメイト対応トイレは簡易式です。</li> <li>・AEDは1階総合窓口にあります。</li> </ul>                       |
| 82 |                 | 粉河  | 紀の川市粉河807       | 34.270077   | 135.404762  | 00001B000000000309699D2530A5FFC0 | ○     | ○      | ○               |      | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・玄関に段差はありません。</li> <li>・車いす対応トイレの利用は男女共用です。</li> <li>・AEDは2階総務課にあります。</li> </ul>                              |
| 83 |                 | 湯浅  | 有田郡湯浅町湯浅2430番76 | 34.04188    | 135.182147  | 00001B0000000003095991A520EFFC0  |       | ○      | ○               |      | ○            | ○              | ○      | ○      | ○       | ○               | ○   | ○  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・玄関に段差はありません。</li> <li>・車いす対応トイレの利用は男女共用です。</li> <li>・オストメイト対応トイレは簡易式です。</li> <li>・AEDは2階総務課にあります。</li> </ul> |

## (別紙) 庁舎のバリアフリー施設一覧

|    |                        | 署名                       | 住所                      | 駐車場 | 自動ドア<br>(主な外部出入口) | 授乳室 | 車いす利用者対応<br>エレベータ | 点字・音声付X<br>エレベータ | 音声誘導・音声案内 | 点字案内板 | 受付案内所   | 備考   |
|----|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|------------------|-----------|-------|---|--|
| 52 | 【別紙】<br>兵庫県<br>(R5年3月) | 灘                        | 神戸市灘区泉通2丁目1番2号          | ○   | ○                 |     | ○                 |                  |           |       | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総合窓口にあります。  |
| 53 |                        | 兵庫                       | 神戸市兵庫区水木通2丁目1番4号        | ○   | ○                 |     | ○                 | ○                |           |       | ○   | ・玄関のスロープのこう配はややきつめとなっております。<br>・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。                |
| 54 |                        | 長田                       | 神戸市長田区御船通1丁目4           | ○   | ○                 |     |                   |                  |           |       | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。   |
| 55 |                        | 須磨                       | 神戸市須磨区衣掛(きぬがけ)町5丁目2番18号 | ○   | ○                 |     |                   |                  |           |       | ○   | ・車いす対応トイレ(男女共用)内はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください。<br>・オストメイト対応トイレは簡易式です。<br>・AEDは2階総務課にあります。 |
| 56 |                        | 神戸                       | 神戸市中央区中山手通2丁目2番20号      | ○   | ○                 |     |                   |                  |           |       | ○   | ・お車でお越しの際は、玄関前駐車場をご利用ください。<br>・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。                 |
| 57 |                        | 姫路                       | 姫路市北条1丁目250番地           | ○   | ○                 |     | ○                 |                  |           |       | ○   | ・玄関に段差はありません。<br>・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは1階総合窓口にあります。                             |
| 58 |                        | 尼崎                       | 尼崎市西難波町1丁目8番1号          | ○   | ○                 |     | ○                 | ○                |           | ○     | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。   |
| 59 |                        | 明石                       | 明石市田町1丁目12番1号           | ○   | ○                 |     | ○                 |                  |           |       | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは1階総合窓口にあります。  |
| 60 |                        | 西宮                       | 西宮市江上町3番35号             | ○   | ○                 |     | ○                 | ○                |           |       | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・オストメイト対応トイレは簡易式です。<br>・AEDは2階総務課にあります。                        |
| 61 |                        | 洲本                       | 洲本市山手1丁目1番15号           | ○   | ○                 |     |                   |                  |           |       | ○   | ・庁舎への誘導ブロックは表玄関側(庁舎北側)にあります。<br>・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは1階総合窓口にあります。              |
| 62 |                        | 芦屋                       | 芦屋市公光(きんみつ)町6番2号        | ○   | ○                 |     | ○                 | ○                |           |       | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・オストメイト対応トイレは簡易式です。<br>・AEDは2階総務課にあります。                        |
| 63 |                        | 伊丹                       | 伊丹市千僧(せんぞ)1丁目47番地3      | ○   | ○                 |     | ○                 | ○                |           |       | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは1階総合窓口にあります。  |
| 64 |                        | 相生                       | 相生市那波本町6番1号             | ○   | ○                 |     | ○                 | ○                |           | ○     | ○   | ・玄関に段差はありません。<br>・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・オストメイト対応トイレは簡易式です。<br>・AEDは1階総合窓口にあります。      |
| 65 |                        | 豊岡                       | 豊岡市上陰(かみかげ)字ウチダ216番地    | ○   | ○                 |     |                   |                  |           |       | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。   |
| 66 |                        | 加古川                      | 加古川市加古川町木村字木寺5の2        | ○   | ○                 |     | ○                 | ○                |           | ○     | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。   |
| 67 |                        | 龍野                       | たつの市龍野町富永字田井屋畑1005-70   | ○   | ○                 |     |                   |                  |           |       | ○   | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは1階総合窓口にあります。  |
| 68 | 西脇                     | 西脇市西脇771番地の118           | ○                       | ○   |                   |     |                   |                  |           | ○     | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。                        |  |
| 69 | 三木                     | 三木市末広1丁目9番10号            | ○                       | ○   |                   |     |                   |                  |           | ○     | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。                        |  |
| 70 | 社                      | 加東市社51番3                 | ○                       | ○   |                   |     |                   |                  |           | ○     | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。                        |  |
| 71 | 和田山                    | 朝来(あさご)市和田山町和田山字西裏388番地1 | ○                       | ○   |                   |     |                   |                  |           | ○     | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・AEDは2階総務課にあります。                        |  |
| 72 | 柏原                     | 丹波市柏原町柏原518番地1           | ○                       | ○   |                   | ○   | ○                 |                  |           | ○     | ・車いす対応トイレの利用は男女共用です。<br>・オストメイト対応トイレは簡易式です。<br>・AEDは2階総務課にあります。 |  |