

## 庁舎のバリアフリー施設一覧

	署名	住所	緯度	経度	場所情報コード(論理場所情報コード)	エレベータ	誘導ブロック	車いす使用者用 駐車施設	スロープ	車いす対応 トイレ	乳幼児用 付きトイレ	おむつ交換台	貸出用車いす	補助犬受け入れ	オストメイト 対応トイレ	AED	備 考	
	名古屋国税局	名古屋市中区三の丸3丁目3番2号	35.179282	136.9071	00001B000000000309A98B259A47FFC0	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・国税総合庁舎の車いす対応トイレ内はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください ・AEDは1階玄関ホールにあります	
1	岐阜県 (R5年3月)	岐阜北 岐阜市千石町1丁目4番地	35.425611	136.754774	00001B000000000309BADCA58F91FFC0	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・AEDは1階玄関ホールにあります	
2		岐阜南 岐阜市加納清水町4丁目22番地の2	35.407419	136.759218	00001B000000000309B995A58FE27FC0	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・AEDは1階玄関ホールにあります	
3		大垣 大垣市丸の内2丁目30番地	35.359978	136.613375	00001B000000000309B83FA585A0FFC0	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・車いす対応トイレ内はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください ・AEDは1階玄関ホールにあります	
4		高山 高山市昭和町2丁目220番地	36.143049	137.250355	00001B000000000309ED4E25B269FFC0	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	・駐車場から玄関まで段差はありません ・車いす対応トイレは、男女共用です ・車いす対応トイレ内はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください ・AEDは1階玄関ホールにあります	
5		多治見 多治見市白山町1丁目209番地	35.20136	137.7181	00001B000000000309B4A425A95EFFC0	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・AEDは1階玄関ホールにあります
6		関 関市川間町2番地	35.4861248	136.9106589	00001B000000000309BF42259A887FC0		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・AEDは1階受付にあります
7		中津川 中津川市かやの木町4番3号	35.486184	137.501537	00001B000000000309BF1F25C413FFC0	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・AEDは1階管理室にあります
8	静岡県 (R5年3月)	静岡 静岡市葵区追手(おうて)町10番88号	34.97885	138.380245	00001B0000000003099B732601DC7FC0	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・車いす対応トイレ内はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください ・AEDは1階受付にあります	
9		清水 静岡市清水区松原町2番15号	35.012228	138.490311	00001B0000000003099D0A6099A9FFC0	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・車いす対応トイレ内はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください ・AEDは5階にあります	
10		浜松西 浜松市中区中央1丁目12番4号	34.710915	137.735525	00001B000000000309889CA5D487FFC0	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	・玄関に段差はありません ・車いす対応トイレは、男女共用です ・AEDは1階北側玄関にあります	
11		浜松東 浜松市中区砂山町1183番地	34.42009	137.44087	00001B0000000003099D7DCA5D48BFFC0	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	・玄関に段差はありません ・車いす対応トイレは、男女共用です ・AEDは1階玄関ホールにあります	
12		沼津 沼津市米山町3番30号	35.105705	138.863975	00001B000000000309A45EAE23DFFFC0	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・AEDは1階玄関ホールにあります
13		熱海 熱海市上宿町14番15号	35.098632	139.071855	00001B000000000309A3DF26327DFFC0	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	・玄関に段差はありません ・車いす対応トイレは、男女共用です ・AEDは4階玄関ホールにあります
14		三島 三島市文教町1丁目4番33号	35.1336189	138.9127483	00001B000000000309A855A6274DFFC0		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・AEDは1階玄関ホールにあります
15		島田 島田市扇町2番の2	34.8361989	138.173454	00001B000000000309916B25F3527FC0		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・AEDは1階受付にあります
16		富士 富士市本市場297番地の1	35.1554425	138.6523484	00001B000000000309A7DDA614FE7FC0	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	・玄関に段差はありません ・車いす対応トイレは、男女共用です ・車いす対応トイレ内はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください ・AEDは1階受付にあります
17		磐田 磐田市中泉112番地の4	34.720008	137.852774	00001B000000000309894025DC67FFC0		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	・玄関に段差はありません ・車いす対応トイレは、男女共用です ・車いす対応トイレ内はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください ・AEDは1階待合ホールにあります
18		掛川 掛川市緑ヶ丘2丁目11番地4	34.7683034	138.025804	00001B0000000003099CA525E8F07FC0		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・AEDは1階玄関ホールにあります
19		藤枝 藤枝市青木2丁目36番17号	34.857113	138.253544	00001B00000000030992E425F8F3FFC0		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・AEDは1階玄関ホールにあります
20		下田 下田市6丁目3番26号	34.6745743	138.9390394	00001B000000000309860E262926FFC0		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・AEDは1階面接ブースにあります

		署名	住所	緯度	経度	場所情報コード(論理場所情報コード)	エレベータ	誘導ブロック	車いす使用者用 駐車施設	スロープ	車いす対応 トイレ	乳幼児いす 付きトイレ	おむつ交換台	貸出用車いす	補助犬受け入れ	オストメイト 対応トイレ	AED	備 考	
21	愛知県 (R5年3月)	千 種	名古屋市千種区振甫(しんぼ)町3丁目32番地	35.174396	136.952541	00001B0000000000309A933259D79FFC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・車いす対応トイレ内はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください ・AEDは1階玄関ホールにあります	
22		名古屋東	名古屋市東区主税(ちから)町3丁目18番地	35.180893	136.915683	00001B0000000000309A849A59A9C7FC0		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・玄関に段差はありません ・車いす対応トイレは、男女共用です ・AEDは1階玄関ホールにあります。	
23		名古屋北	名古屋市北区清水5丁目6番16号	35.193836	136.913405	00001B0000000000309AA91259A897FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・AEDは3階受付(総合案内)にあります
24		名古屋西	名古屋市西区押切2丁目7番21号	35.188085	136.88513	00001B0000000000309AA29A598BC7FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・AEDは1階玄関ホールにあります
25		名古屋中村	名古屋市中村区太閤3丁目4番1号	35.166838	136.880103	00001B0000000000309A8AB2598E1FFC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・AEDは2階受付(総合受付)にあります
26		名古屋中	名古屋市中区三の丸3丁目3番2号	35.179282	136.9071	00001B0000000000309A98B259A47FFC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・車いす対応トイレ内はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください ・AEDは1階玄関ホールにあります(国税局と共用)
27		昭 和	名古屋市瑞穂区瑞穂町字西藤塚1番地の4	35.139511	136.926795	00001B0000000000309A8BF259BAA7FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・AEDは1階受付入口にあります
28		熱 田	名古屋市熱田区花表町7番17号	35.12654	136.916074	00001B0000000000309A5D5A59AE97FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・玄関に段差はありません ・車いす対応トイレは、男女共用です ・AEDは1階玄関ホールにあります
29		中 川	名古屋市中川区尾頭橋1丁目7番19号	35.143453	136.894454	00001B0000000000309A7062599647FC0		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・AEDは1階玄関ホールにあります
30		豊 橋	豊橋市大国町111番地	34.759653	137.39151	00001B00000000003098C09A5BC577FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・玄関に段差はありません ・車いす対応トイレは、男女共用です ・車いす対応トイレ内はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください ・AEDは1階玄関ホールにあります
31		岡 崎	岡崎市羽根町字北乾地50番地1	34.930513	137.160618	00001B000000000030998025AC1B7FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・玄関に段差はありません ・車いす対応トイレは、男女共用です ・AEDは1階玄関ホールにあります
32		一 宮	一宮市栄4丁目5番7号	35.300709	136.798799	00001B0000000000309B214A592AA7FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・AEDは1階玄関ホールにあります
33		尾 張 瀬 戸	瀬戸市熊野町76番地1	35.221727	137.088859	00001B0000000000309AC8725A70FFC0		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・AEDは1階玄関ホールにあります
34		半 田	半田市宮路町50番地の5	34.903789	136.924912	00001B0000000000309962C259B887FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・車いす対応トイレ内はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください ・AEDは1階玄関ホールにあります
35		津 島	津島市良王(りょうおう)町2丁目31番地の1	35.181833	136.726784	00001B0000000000309A9B8A58D9A7FC0		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・AEDは1階玄関ホールにあります
36		刈 谷	刈谷市若松町1丁目46番地1	34.989474	137.010428	00001B00000000003099C32A5A18BFFC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・AEDは1階玄関ホールにあります
37		豊 田	豊田市常盤町1丁目105番地3	35.07751099	137.1564066	00001B0000000000309A30925AC76FFC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・AEDは1階玄関ホールにあります
38		西 尾	西尾市熊味(くまみ)町南十五夜41番地の1	34.86522794	137.0650859	00001B00000000003099375A5A5647FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・車いす対応トイレ内はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください ・AEDは1階玄関ホールにあります
39		小 牧	小牧市中央1丁目424番地	35.287019	136.926845	00001B0000000000309B11E259BAB7FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・車いす対応トイレ内はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください ・AEDは1階玄関ホールにあります
40		新 城	新城市字裏野1番地1	34.902556	137.497495	00001B00000000003099615A5C3CB7FC0		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・車いす対応トイレ内はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください ・AEDは1階玄関ホールにあります
41	三重県 (R5年3月)	津	津市桜橋2丁目99番地	34.73164396	136.5148956	00001B00000000003098A11A57EB3FFC0		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・車いす対応トイレ内はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください ・AEDは1階玄関ホールにあります	
42		四 日 市	四日市市西浦2丁目2番8号	34.971522	136.61783	00001B00000000003099AEFA585F0FFC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・AEDは1階玄関ホールにあります
43		伊 勢	伊勢市岩淵1丁目2番24号	34.487636	136.708583	00001B000000000030978E9A58C527FC0		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・AEDは1階玄関ホールにあります
44		松 阪	松阪市高町493番地6	34.581842	136.549667	00001B00000000003097F892581287FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・玄関に段差はありません ・車いす対応トイレは、男女共用です ・車いす対応トイレ内はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください ・AEDは2階総務課にあります
45		桑 名	桑名市江場7番地6	35.05657	136.684516	00001B0000000000309A0EA258B557FC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・玄関に段差はありません ・車いす対応トイレは、男女共用です ・車いす対応トイレ内はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください ・AEDは1階玄関ホールにあります
46		上 野	伊賀市緑ヶ丘本町1680番地	34.76249382	136.1398104	00001B00000000003098C3CA56454FFC0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・AEDは1階受付にあります
47		鈴 鹿	鈴鹿市神戸9丁目24番45号	34.885251	136.586223	00001B000000000030994DEA583B7FFC0		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・車いす対応トイレ内はやや狭いので、ご利用の際は職員に声をかけてください ・AEDは1階玄関ホールにあります
48		尾 鷲	尾鷲市末広町1番30号	34.075473	136.18964	00001B000000000030994DEA583B7FFC0		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・車いす対応トイレは、男女共用です ・AEDは1階受付にあります