

財務省第10入札等監視委員会  
平成30年度第3回定例会議議事概要

開催日及び場所	平成31年4月12日(金) 広島合同庁舎1号館会議室	
委員	委員 山田 希 恵 (アイル公認会計士共同事務所 公認会計士) 委員 内田 喜 久 (内田法律事務所 弁護士) 委員 山口 力 (広島大学大学院社会科学研究所 教授)	
審議対象期間	平成30年10月1日(月) ~ 平成30年12月31日(月)	
契約の概要説明	審議対象期間における契約案件の概要	
抽出事案	4件	(備考)
競争入札(公共工事)	1件	契約件名 : 広島合同庁舎直流電源装置外蓄電池取替工事 契約相手方 : 服部電池株式会社 (法人番号 3240001031694) 契約金額 : 3,661,200円 契約締結日 : 平成30年11月20日 担当部局 : 中国財務局
競争入札(物品役務等)	1件	契約件名 : (H30)牛田住宅ほか貯水槽清掃等業務 契約相手方 : 株式会社オークスコーポレーション (法人番号 1260001008585) 契約金額 : 2,203,200円 契約締結日 : 平成30年11月7日 担当部局 : 中国財務局
競争入札(物品役務等)	1件	契約件名 : 元号変更に伴う既存システムの改修作業に関する委託業務 契約相手方 : 株式会社クラスイット (法人番号 9240001019899) 契約金額 : 23,311,800円 契約締結日 : 平成30年10月12日 担当部局 : 広島国税局
競争入札(物品役務等)	1件	契約件名 : 番号カード発券機の購入 契約相手方 : ローレルバンクマシン株式会社 (法人番号 9010401032062) 契約金額 : 1,668,492円 契約締結日 : 平成30年12月19日 担当部局 : 広島国税局
委員からの意見・質問、それに対する回答等	下記のとおり	
委員会による意見の具申又は勧告の内容	なし	

意見・質問	回答
<p><b>【抽出事案の説明及び審議】</b></p> <p><b>1 広島合同庁舎直流電源装置外蓄電池取替工事</b> 契約業務内容について</p> <p>落札率が低い理由について</p> <p><b>2 (H30)牛田住宅ほか貯水槽清掃等業務</b> 契約業務内容について</p> <p>落札率が高い理由について</p> <p><b>3 元号変更に伴う既存システムの改修作業に関する委託業務</b> 契約業務概要について。</p> <p>落札率が高い理由は何か。</p> <p><b>4 番号カード発券機の購入</b> 契約業務概要について。</p> <p>落札率が低い理由は何か。</p> <p>一者応札の理由は何か。</p>	<p>広島合同庁舎3号館地下の電気室に設置の直流電源装置及び自家発蓄電池設備付設の蓄電池の取替工事を行うもの。 直流電源装置及び自家発蓄電池設備に付設する蓄電池は、前回取替後10年が経過、作動不良が生じる恐れもあるため、蓄電池の取替、動作確認を実施している。</p> <p>契約相手方は本工事において強い受注意識があったことに加え、蓄電池のメーカーとの取引も多く、実勢価格を大幅に下回る価格での資材調達が可能であったことが落札率の低い要因の一つと考えられる。</p> <p>広島県内所在の合同宿舎（17住宅（受水槽が26基、高置水槽が19基））を対象に、ビル管理法第4条の規定に基づく、年一回の貯水槽の清掃及び水質検査を実施した。 容量が10㎡以上の貯水槽は水道法第34条の2において、資格者による設備及び水質の検査が義務付けられていることから、貯水槽清掃等業務仕様書に基づき、貯水槽の清掃、水質検査、設備点検及び報告書作成等を業務委託している。</p> <p>法令に基づき定められた清掃業務を毎年実施しており、予定価格は公表していないものの、応札価格は公表していることから、他者の応札価格を参考にするとといったことは考えられる。 また、歩掛り単価、刊行物掲載単価や、国土交通省積算基準の水槽の容量毎の歩掛り等、必要な情報が入手可能なことから、比較的近い価格で積算、応札されたことが一因と考えられる。</p> <p>広島国税局で使用するシステムの元号変更に関する作業を外部業者に委託するもの。 本業務は、元号変更による影響調査などの作業や開発支援業務に従事することを目的としている。 今回の改修作業を行うものは17システムあり、作業に相当の日数を要するため、金額が高額になった。</p> <p>予定価格について、参考見積や過去に行った同様の調達案件等を参考に積算した。 参考見積金額が業者間で大きな開差があったため、更に追加で参考見積の提出を受け調整した後に予定価格を決定したが、結果的に落札率が高くなった。</p> <p>確定申告会場における納税者の受付をスムーズに行い、受付事務量の削減を図るためのもの。 廿日市税務署、下関税務署及び岩国税務署に導入した。</p> <p>参考見積や過去に行った同様の調達案件等を参考に予定価格を積算した結果、入札金額に開差が生じる結果となった。</p> <p>入札公告後に入札説明書等を説明した者で、今回入札に参加しなかった業者に入札に参加しなかった理由を尋ねたところ、①「●●番までの方」のような群での音声メッセージに機器が対応していない。②廿日市税務署については、1階と3階の離れた場所に番号表示器や操作器等の機器を設置することとなるため、配線工事が必要であるが、対応できない等、参加しなかった理由を聴取している。</p>