

酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達新旧対照表

(注) アンダーラインを付した部分は改正部分である。以下同じ。

改 正 後	改 正 前																						
別冊 酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達 第2編 酒税法関係 第4条 品目等 第1項関係 1 「発泡性を有する雑酒」の取扱い 法第4条第1項に規定する「発泡性を有する雑酒」とは、温度せつ氏20度の時におけるガス圧が <u>49kPa(キロパスカル)</u> 以上の炭酸ガスを含有する雑酒をいうことに取り扱う。 なお、法定計量単位としてはN /m ² (ニュートン毎平方メートル)、 <u>bar(バール)</u> 及び <u>atm(アトム)</u> も認められていることから、当該単位を使用した場合及び従来使用していた法定計量単位 <u>kgf /cm²(重量キログラム毎平方センチメートル)</u> との換算を行う場合については、 <u>次のとおりである。</u> (圧力の換算関係) <table><tr><th>単位</th><th><u>kgf /cm²</u></th><th><u>Pa (N / m²)</u></th><th><u>bar</u></th><th><u>atm</u></th></tr><tr><td rowspan="4">圧力</td><td><u>1</u></td><td><u>9 80665 × 10⁴</u></td><td><u>9 80665 × 10⁻¹</u></td><td><u>9 67841 × 10⁻¹</u></td></tr><tr><td><u>1 01972 × 10⁻⁵</u></td><td><u>1</u></td><td><u>1 × 10⁻⁵</u></td><td><u>9 86923 × 10⁻⁶</u></td></tr><tr><td><u>1 01972</u></td><td><u>1 × 10⁵</u></td><td><u>1</u></td><td><u>9 86923 × 10⁻¹</u></td></tr><tr><td><u>1 03323</u></td><td><u>1 01325 × 10⁵</u></td><td><u>1 01325</u></td><td><u>1</u></td></tr></table> (注) ビール、シャンパン及びサイダ - の温度せつ氏20度の時におけるガス圧は、おおむね次のとおりである。 ビール <u>196kPa(2.0kgf /cm²)</u> シャンパン <u>490kPa(5.0kgf /cm²)</u> サイダ - <u>196kPa~ 294kPa</u> <u>(2.0~ 3.0kgf /cm²)</u> 第2項関係 1 ガス入り酒類として取扱わないもの 温度せつ氏20度の時におけるガス圧が <u>49kPa</u> 未満の酒類は、酒類に炭酸ガスを加えた酒類として取り扱わない。 2~3 省略 第22条 課税標準及び税率 第1項関係 1~3 省略 第2項関係 1 「発泡性を有する酒類」の取扱い 法第22条《課税標準及び税率》第2項について規定する「発泡性を有する酒類」とは、温度せつ氏20度の時におけるガス圧が、 <u>49kPa</u> 以上の炭酸ガスを含有する酒類をいうことに取り扱う。	単位	<u>kgf /cm²</u>	<u>Pa (N / m²)</u>	<u>bar</u>	<u>atm</u>	圧力	<u>1</u>	<u>9 80665 × 10⁴</u>	<u>9 80665 × 10⁻¹</u>	<u>9 67841 × 10⁻¹</u>	<u>1 01972 × 10⁻⁵</u>	<u>1</u>	<u>1 × 10⁻⁵</u>	<u>9 86923 × 10⁻⁶</u>	<u>1 01972</u>	<u>1 × 10⁵</u>	<u>1</u>	<u>9 86923 × 10⁻¹</u>	<u>1 03323</u>	<u>1 01325 × 10⁵</u>	<u>1 01325</u>	<u>1</u>	別冊 酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達 第2編 酒税法関係 第4条 品目等 第1項関係 1 「発泡性を有する雑酒」の取扱い 法第4条第1項に規定する「発泡性を有する雑酒」とは、温度せつ氏20度の時におけるガス圧が <u>1平方センチメートル当たり0.5キログラム</u> 以上の炭酸ガスを含有する雑酒をいうことに取り扱う。 (注) ビール、シャンパン及びサイダ - の温度せつ氏20度の時におけるガス圧は、おおむね次のとおりである。 ビール <u>2.0kg /cm²</u> シャンパン <u>5.0kg /cm²</u> サイダ - <u>2.0~ 3.0kg /cm²</u> 第2項関係 1 ガス入り酒類として取扱わないもの 温度せつ氏20度の時におけるガス圧が <u>1平方センチメートル当たり0.5キログラム</u> 未満の酒類は、酒類に炭酸ガスを加えた酒類として取り扱わない。 2~3 同左 第22条 課税標準及び税率 第1項関係 1~3 同左 第2項関係 1 「発泡性を有する酒類」の取扱い 法第22条《課税標準及び税率》第2項について規定する「発泡性を有する酒類」とは、温度せつ氏20度の時におけるガス圧が、 <u>1平方センチメートル当たり0.5キログラム</u> 以上の炭酸ガスを含有する酒類をいうことに取り扱う。
単位	<u>kgf /cm²</u>	<u>Pa (N / m²)</u>	<u>bar</u>	<u>atm</u>																			
圧力	<u>1</u>	<u>9 80665 × 10⁴</u>	<u>9 80665 × 10⁻¹</u>	<u>9 67841 × 10⁻¹</u>																			
	<u>1 01972 × 10⁻⁵</u>	<u>1</u>	<u>1 × 10⁻⁵</u>	<u>9 86923 × 10⁻⁶</u>																			
	<u>1 01972</u>	<u>1 × 10⁵</u>	<u>1</u>	<u>9 86923 × 10⁻¹</u>																			
	<u>1 03323</u>	<u>1 01325 × 10⁵</u>	<u>1 01325</u>	<u>1</u>																			

改		正		後		改		正		前																																																																																																																																																																																																															
第30条の2 移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告						第30条の2 移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告																																																																																																																																																																																																																			
第1項、第2項及び第3項関係						第1項、第2項及び第3項関係																																																																																																																																																																																																																			
1～9 省略						1～9 同左																																																																																																																																																																																																																			
10 容量2リットル以下のびん詰品の容量の取扱い						10 容量2リットル以下のびん詰品の容量の取扱い																																																																																																																																																																																																																			
容量2リットル以下のびんに詰口する酒類の容量の決定は、同一形態の容器100本につき詰口された酒類又は水の容量（容器の王冠部から液面までの空間の長さ（以下「空積深」という。）を一定とした場合の容量）を重量により測定して1本当りの平均容量を算出（1本当りの平均容量はミリリットル位にとどめることとし、1ミリリットル未満の端数があるときは、その端数は切捨てる。）し、その平均容量をもって当該容器に詰口した酒類の容量とする方法によるものとする。ただし、次表の「びんの詰量等区分」欄に掲げる容器で、「入味線」欄に掲げる入味の深さ又は空積深まで酒類を詰口する場合には、当該容器に詰口した酒類の容量は、次表の「統一充てん数量」欄に掲げる数量とする。						容量2リットル以下のびんに詰口する酒類の容量の決定は、同一形態の容器100本につき詰口された酒類又は水の容量（容器の王冠部から液面までの空間の長さ（以下「空積深」という。）を一定とした場合の容量）を重量により測定して1本当りの平均容量を算出（1本当りの平均容量はミリリットル位にとどめることとし、1ミリリットル未満の端数があるときは、その端数は切捨てる。）し、その平均容量をもって当該容器に詰口した酒類の容量とする方法によるものとする。ただし、次表の「びんの詰量等区分」欄に掲げる容器で、「入味線」欄に掲げる入味の深さ又は空積深まで酒類を詰口する場合には、当該容器に詰口した酒類の容量は、次表の「統一充てん数量」欄に掲げる数量とする。																																																																																																																																																																																																																			
（注）酒類又は水の数量を重量に換算するときは、酒類については8に定めるところにより行うこととし、水については1リットルを1キログラムとして取り扱う。						（注）酒類又は水の数量を重量に換算するときは、酒類については8に定めるところにより行うこととし、水については1リットルを1キログラムとして取り扱う。																																																																																																																																																																																																																			
<table><tr><th rowspan="3">びんの詰量等区分</th><th colspan="2">入味線</th><th rowspan="3">統一充てん数量</th><th rowspan="3">計量法に定める様式番号</th></tr><tr><th>入味から</th><th rowspan="2">空積深</th></tr><tr><th>外底部</th></tr><tr><td></td><td>mm</td><td>mm</td><td>ml</td><td></td></tr><tr><td>180mlびん(徳利型㊤びん)</td><td>117</td><td>30</td><td>180</td><td>15</td></tr><tr><td>180mlびん(だ円形ポット㊤びん)</td><td>118</td><td>35</td><td>180</td><td>16</td></tr><tr><td>300mlびん(普通型㊤びん)</td><td>186</td><td>60</td><td>300</td><td>21、22</td></tr><tr><td>344mlびん(肩張又はなで肩型㊤びん)</td><td>181</td><td>60</td><td>344</td><td>23、23の2、24</td></tr><tr><td>344mlびん(新型㊤びん)</td><td>140 5</td><td>50</td><td>344</td><td>25</td></tr><tr><td>360mlびん(スタッピー型㊤びん)</td><td>163</td><td>50</td><td>360</td><td>29</td></tr><tr><td>500mlびん(なで肩型㊤びん)</td><td>190</td><td>65</td><td>500</td><td>32、32の2、33</td></tr><tr><td>550mlびん(ぶどう酒型㊤びん)</td><td>225</td><td>55</td><td>550</td><td>36</td></tr><tr><td>600mlびん(しょうちゅう600㊤びん)</td><td>229</td><td>55</td><td>600</td><td>37</td></tr><tr><td>600mlびん(しょうちゅう600㊤びん)</td><td>214 5</td><td>59 5</td><td>600</td><td>38</td></tr><tr><td>633mlびん(㊤びん)</td><td>219</td><td>70</td><td>633</td><td>40、41、43</td></tr><tr><td>640mlびん(しょうちゅう640㊤びん)</td><td>232</td><td>55</td><td>640</td><td>44</td></tr><tr><td>720mlびん(普通型㊤びん)</td><td>227</td><td>70</td><td>720</td><td>45、46</td></tr><tr><td>900mlびん(普通型㊤びん)</td><td>229 5</td><td>59 5</td><td>900</td><td>48</td></tr><tr><td>900mlびん(普通型㊤びん)</td><td>227</td><td>55</td><td>900</td><td>49</td></tr><tr><td>900mlびん(変型㊤びん)</td><td>222 5</td><td>53 8</td><td>900</td><td>50</td></tr><tr><td>1 000 mlびん(普通型(ネジ口)㊤びん)</td><td>240</td><td>72</td><td>1 000</td><td>51</td></tr><tr><td>1 800 mlびん(㊤びん)</td><td>291</td><td>104</td><td>1 800</td><td>52</td></tr></table>						びんの詰量等区分	入味線		統一充てん数量	計量法に定める様式番号	入味から	空積深	外底部		mm	mm	ml		180mlびん(徳利型㊤びん)	117	30	180	15	180mlびん(だ円形ポット㊤びん)	118	35	180	16	300mlびん(普通型㊤びん)	186	60	300	21、22	344mlびん(肩張又はなで肩型㊤びん)	181	60	344	23、23の2、24	344mlびん(新型㊤びん)	140 5	50	344	25	360mlびん(スタッピー型㊤びん)	163	50	360	29	500mlびん(なで肩型㊤びん)	190	65	500	32、32の2、33	550mlびん(ぶどう酒型㊤びん)	225	55	550	36	600mlびん(しょうちゅう600㊤びん)	229	55	600	37	600mlびん(しょうちゅう600㊤びん)	214 5	59 5	600	38	633mlびん(㊤びん)	219	70	633	40、41、43	640mlびん(しょうちゅう640㊤びん)	232	55	640	44	720mlびん(普通型㊤びん)	227	70	720	45、46	900mlびん(普通型㊤びん)	229 5	59 5	900	48	900mlびん(普通型㊤びん)	227	55	900	49	900mlびん(変型㊤びん)	222 5	53 8	900	50	1 000 mlびん(普通型(ネジ口)㊤びん)	240	72	1 000	51	1 800 mlびん(㊤びん)	291	104	1 800	52	<table><tr><th rowspan="3">びんの詰量等区分</th><th colspan="2">入味線</th><th rowspan="3">統一充てん数量</th><th rowspan="3">計量法に定める様式番号</th></tr><tr><th>入味から</th><th rowspan="2">空積深</th></tr><tr><th>外底部</th></tr><tr><td></td><td>mm</td><td>mm</td><td>ml</td><td></td></tr><tr><td>180 mlびん(徳利型㊤びん)</td><td>117</td><td>30</td><td>180</td><td>15</td></tr><tr><td>180 mlびん(だ円形ポット㊤びん)</td><td>118</td><td>35</td><td>180</td><td>16</td></tr><tr><td>300 mlびん(普通型㊤びん)</td><td>186</td><td>60</td><td>300</td><td>21、22</td></tr><tr><td>344 mlびん(肩張又はなで肩型㊤びん)</td><td>181</td><td>60</td><td>344</td><td>23、24</td></tr><tr><td>344 mlびん(新型㊤びん)</td><td>140 5</td><td>50</td><td>344</td><td>25</td></tr><tr><td>360 mlびん(スタッピー型㊤びん)</td><td>163</td><td>50</td><td>360</td><td>29</td></tr><tr><td>500 mlびん(なで肩型㊤びん)</td><td>190</td><td>65</td><td>500</td><td>32、33</td></tr><tr><td>550 mlびん(ぶどう酒型㊤びん)</td><td>225</td><td>55</td><td>550</td><td>36</td></tr><tr><td>600 mlびん(しょうちゅう600㊤びん)</td><td>229</td><td>55</td><td>600</td><td>37</td></tr><tr><td>600 mlびん(しょうちゅう600㊤びん)</td><td>214 5</td><td>59 5</td><td>600</td><td>38</td></tr><tr><td>633 mlびん(㊤びん)</td><td>219</td><td>70</td><td>633</td><td>40、41、43</td></tr><tr><td>640 mlびん(しょうちゅう640㊤びん)</td><td>232</td><td>55</td><td>640</td><td>44</td></tr><tr><td>720 mlびん(普通型㊤びん)</td><td>227</td><td>70</td><td>720</td><td>45、46</td></tr><tr><td>900 mlびん(普通型㊤びん)</td><td>229 5</td><td>59 5</td><td>900</td><td>48</td></tr><tr><td>900 mlびん(普通型㊤びん)</td><td>227</td><td>55</td><td>900</td><td>49</td></tr><tr><td>900 mlびん(変型㊤びん)</td><td>222 5</td><td>—</td><td>900</td><td>50</td></tr><tr><td>1 000 mlびん(普通型(ネジ口)㊤びん)</td><td>240</td><td>72</td><td>1 000</td><td>51</td></tr><tr><td>1 800 mlびん(㊤びん)</td><td>291</td><td>104</td><td>1 800</td><td>52</td></tr></table>						びんの詰量等区分	入味線		統一充てん数量	計量法に定める様式番号	入味から	空積深	外底部		mm	mm	ml		180 mlびん(徳利型㊤びん)	117	30	180	15	180 mlびん(だ円形ポット㊤びん)	118	35	180	16	300 mlびん(普通型㊤びん)	186	60	300	21、22	344 mlびん(肩張又はなで肩型㊤びん)	181	60	344	23、24	344 mlびん(新型㊤びん)	140 5	50	344	25	360 mlびん(スタッピー型㊤びん)	163	50	360	29	500 mlびん(なで肩型㊤びん)	190	65	500	32、33	550 mlびん(ぶどう酒型㊤びん)	225	55	550	36	600 mlびん(しょうちゅう600㊤びん)	229	55	600	37	600 mlびん(しょうちゅう600㊤びん)	214 5	59 5	600	38	633 mlびん(㊤びん)	219	70	633	40、41、43	640 mlびん(しょうちゅう640㊤びん)	232	55	640	44	720 mlびん(普通型㊤びん)	227	70	720	45、46	900 mlびん(普通型㊤びん)	229 5	59 5	900	48	900 mlびん(普通型㊤びん)	227	55	900	49	900 mlびん(変型㊤びん)	222 5	—	900	50	1 000 mlびん(普通型(ネジ口)㊤びん)	240	72	1 000	51	1 800 mlびん(㊤びん)	291	104	1 800	52
びんの詰量等区分	入味線		統一充てん数量	計量法に定める様式番号																																																																																																																																																																																																																					
	入味から	空積深																																																																																																																																																																																																																							
	外底部																																																																																																																																																																																																																								
	mm	mm	ml																																																																																																																																																																																																																						
180mlびん(徳利型㊤びん)	117	30	180	15																																																																																																																																																																																																																					
180mlびん(だ円形ポット㊤びん)	118	35	180	16																																																																																																																																																																																																																					
300mlびん(普通型㊤びん)	186	60	300	21、22																																																																																																																																																																																																																					
344mlびん(肩張又はなで肩型㊤びん)	181	60	344	23、23の2、24																																																																																																																																																																																																																					
344mlびん(新型㊤びん)	140 5	50	344	25																																																																																																																																																																																																																					
360mlびん(スタッピー型㊤びん)	163	50	360	29																																																																																																																																																																																																																					
500mlびん(なで肩型㊤びん)	190	65	500	32、32の2、33																																																																																																																																																																																																																					
550mlびん(ぶどう酒型㊤びん)	225	55	550	36																																																																																																																																																																																																																					
600mlびん(しょうちゅう600㊤びん)	229	55	600	37																																																																																																																																																																																																																					
600mlびん(しょうちゅう600㊤びん)	214 5	59 5	600	38																																																																																																																																																																																																																					
633mlびん(㊤びん)	219	70	633	40、41、43																																																																																																																																																																																																																					
640mlびん(しょうちゅう640㊤びん)	232	55	640	44																																																																																																																																																																																																																					
720mlびん(普通型㊤びん)	227	70	720	45、46																																																																																																																																																																																																																					
900mlびん(普通型㊤びん)	229 5	59 5	900	48																																																																																																																																																																																																																					
900mlびん(普通型㊤びん)	227	55	900	49																																																																																																																																																																																																																					
900mlびん(変型㊤びん)	222 5	53 8	900	50																																																																																																																																																																																																																					
1 000 mlびん(普通型(ネジ口)㊤びん)	240	72	1 000	51																																																																																																																																																																																																																					
1 800 mlびん(㊤びん)	291	104	1 800	52																																																																																																																																																																																																																					
びんの詰量等区分	入味線		統一充てん数量	計量法に定める様式番号																																																																																																																																																																																																																					
	入味から	空積深																																																																																																																																																																																																																							
	外底部																																																																																																																																																																																																																								
	mm	mm	ml																																																																																																																																																																																																																						
180 mlびん(徳利型㊤びん)	117	30	180	15																																																																																																																																																																																																																					
180 mlびん(だ円形ポット㊤びん)	118	35	180	16																																																																																																																																																																																																																					
300 mlびん(普通型㊤びん)	186	60	300	21、22																																																																																																																																																																																																																					
344 mlびん(肩張又はなで肩型㊤びん)	181	60	344	23、24																																																																																																																																																																																																																					
344 mlびん(新型㊤びん)	140 5	50	344	25																																																																																																																																																																																																																					
360 mlびん(スタッピー型㊤びん)	163	50	360	29																																																																																																																																																																																																																					
500 mlびん(なで肩型㊤びん)	190	65	500	32、33																																																																																																																																																																																																																					
550 mlびん(ぶどう酒型㊤びん)	225	55	550	36																																																																																																																																																																																																																					
600 mlびん(しょうちゅう600㊤びん)	229	55	600	37																																																																																																																																																																																																																					
600 mlびん(しょうちゅう600㊤びん)	214 5	59 5	600	38																																																																																																																																																																																																																					
633 mlびん(㊤びん)	219	70	633	40、41、43																																																																																																																																																																																																																					
640 mlびん(しょうちゅう640㊤びん)	232	55	640	44																																																																																																																																																																																																																					
720 mlびん(普通型㊤びん)	227	70	720	45、46																																																																																																																																																																																																																					
900 mlびん(普通型㊤びん)	229 5	59 5	900	48																																																																																																																																																																																																																					
900 mlびん(普通型㊤びん)	227	55	900	49																																																																																																																																																																																																																					
900 mlびん(変型㊤びん)	222 5	—	900	50																																																																																																																																																																																																																					
1 000 mlびん(普通型(ネジ口)㊤びん)	240	72	1 000	51																																																																																																																																																																																																																					
1 800 mlびん(㊤びん)	291	104	1 800	52																																																																																																																																																																																																																					

改 正 後	改 正 前
第47条 申告義務 第1項関係 1～2 省略 3 容器の容量の測定要領の制定 (1)～(4)省略 (5) その他 イ～ハ 省略 ニ 容器の容量の測定に使用する流量計は、次の(イ)及び(ロ)に掲げる要件を具備したものとし、その使用に当たっては、次の(ハ)及び(ニ)に掲げる事項に留意するよう製造者に説明すること。 (イ) 測定した数量の累積数量を表示する指示機構（以下「積算計」という。）を有し、積算計の最小目盛の単位が1リットル以下のもの (ロ) 使用当初及びその後5年に1回以上、4 酒類の数量確認に液面計又は流量計を使用する場合の取扱い の(2)のハ 器差試験の方法等 に定めるところにより器差試験を行ったもの (ハ) 流量計ごとに定められている流量（常用流量と呼んでおり、通常1時間当たりのk数（$\text{kl}(\frac{\text{m}^3}{\text{h}})$）で表示されている。）の範囲内で使用すること (ニ) 常に安定した状態で使用すること 4 酒類の数量確認に液面計又は流量計を使用する場合の取扱い (1) 液面計の取扱い 省略 (2) 流量計の取扱い イ～ハ 省略 ニ 使用に当たっての留意事項 (イ) 常に安定した状態で使用する。 (ロ) 流量計ごとに定められている流量（常用流量と呼んでおり、通常1時間当たりのキロリットル数（$\text{kl}(\frac{\text{m}^3}{\text{h}})$）で表されている。）の範囲内で使用する。 (ハ) 使用中の流量が、常用流量の範囲内であるかどうかを随時確認する。 ホ 省略 5～9 省略	第47条 申告義務 第1項関係 1～2 同左 3 容器の容量の測定要領の制定 (1)～(4)同左 (5) その他 イ～ハ 同左 ニ 容器の容量の測定に使用する流量計は、次の(イ)及び(ロ)に掲げる要件を具備したものとし、その使用に当たっては、次の(ハ)及び(ニ)に掲げる事項に留意するよう製造者に説明すること。 (イ) 測定した数量の累積数量を表示する指示機構（以下「積算計」という。）を有し、積算計の最小目盛の単位が1リットル以下のもの (ロ) 使用当初及びその後5年に1回以上、4 酒類の数量確認に液面計又は流量計を使用する場合の取扱い の(2)のハ 器差試験の方法等 に定めるところにより器差試験を行ったもの (ハ) 流量計ごとに定められている流量（常用流量と呼んでおり、通常1時間当たりのk数（$\text{kl}(\frac{\text{m}^3}{\text{h}})$）で表示されている。）の範囲内で使用すること (ニ) 常に安定した状態で使用すること 4 酒類の数量確認に液面計又は流量計を使用する場合の取扱い (1) 液面計の取扱い 同左 (2) 流量計の取扱い イ～ハ 同左 ニ 使用に当たっての留意事項 (イ) 常に安定した状態で使用する。 (ロ) 流量計ごとに定められている流量（常用流量と呼んでおり、通常1時間当たりのキロリットル数（$\text{kl}(\frac{\text{m}^3}{\text{h}})$）で表されている。）の範囲内で使用する。 (ハ) 使用中の流量が、常用流量の範囲内であるかどうかを随時確認する。 ホ 同左 5～9 同左