国税庁認証局 証明書インポート・確認マニュアル(macOS 標準証明書ストア)

1. はじめに

本手順書は、国税庁認証局のクライアント証明書インポートの手順になります。掲載している画像は OS:macOS Sierra、ブラウザ:Safari のものです。お客様がご利用になる OS やブラウザにより画像が一部異なる場合がありますが、 適宜読み替えていただきますよう、よろしくお願い致します。新規発行、更新発行にかかわらず同様の手順となります。ク ライアント証明書の有効期限を確認する場合は「3.クライアント証明書のインポート及び有効期限確認手順」を参照ください。 更新発行の際に古いクライアント証明書を削除する場合は、「4.クライアント証明書の削除手順」を実施ください。

1.1. 注意事項·制限事項

本手順書はご利用する端末にクライアント証明書が保存されている事が前提となっております。クライアント証明書の取 得方法は別途マニュアルをご参照いただきますようお願い致します。

2. クライアント証明書のインポート手順

- (1) 下記①②③のいずれか、又は任意の場所に保存した取得したクライアント証明書のファイルをダブルクリックします。 (表示のファイル名は保存時にファイル名の変更を行なわなかった場合のサンプルです。)
- ① Dock に表示されるダウンロードリスト



② Finder のダウンロードフォルダ

	10 ダウンロード			
< >			Q. 検索	
よく使う項目	名前	サイズ	種類	追加日
MirDrop	NTA_74733_000000000000073980.p12	4 KB	個人情報交換ファイル	今日 16:25
🗏 マイファイル				
iCloud Drive				
∲< , <p< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></p<>				
🛄 デスクトップ				
「計 書類				
🔮 ダウンロード				

③ ダウンロードに利用したブラウザのダウンロードリスト

••• (>	iii develop.japannet.jp	Ċ	0 0 0	+
		- 0	ダウンロード NTA_74733_00000000000073980.p12 4 KB	24K
国税庁認証局 血	(を行います			

- (2) パスワード入力画面が開くので、「パスワード」欄に所轄税務署から通知を受けた次のいずれかの識別符号(21 桁) を入力し、「OK」をクリックします。
 - ① 輸出物品販売場ごとの識別符号(電子証明書の発行が必要の旨の届出を行った場合に限ります。)
 - ② 臨時販売場を設置しようとする事業者の識別符号(電子証明書の発行が必要の旨の届出を行った場合に限ります。)
 - ③ 承認送信事業者の識別符号

"NTA_74733_00000000000073980.p12"のパスワ ードを入力してください:
 パスワード:
_ パスワードを表示
キャンセル OK

Copyright© National Tax Agency All rights reserved.

(3) Dock 等から Finder を開き、Launchpad を開きます。



(4) Launchpad 画面から「その他」を開きます。



(5)「キーチェーンアクセス」を開きます。



Copyright© National Tax Agency All rights reserved.

(6) 名前が「National Tax Agency CA · G1」となっている証明書(ルート証明書)をクリックして開きます。

※既に CA 証明書がインポートされている場合、又は更新発行の際に既存と同じ端末に新しい証明書をインポート する場合、手順(10)と同様の状態であれば(6)から(10)までの手順は不要です。

3-62	The second second				
 □グイン □ーカル項目 □ システム □ システムルート 	Complete National Tax Agency ルート部ER 小小部ER 小小部ER 小小部ER 公との小ード部計算は知道 2049年8月26日	CA - G1 예전 238699/699 日本 이보다보험스	建筑的		
	2.00	46.55	政府日	有实现级	*-+z->
	123456789012300100000	经利益	++	2022/08/31 23:69:59	ロダイン
	P 123456789012300100000	628	141	**	ロダイン
	9 30206F40	602.00	++		1243
	<pre>@ <\u00edgy></pre>	22月1日		2	0749
	\$ exay>	622			0749
	2. Apple Persistent State Encryption	アプリターションパスー	2020/01/01 18:25:31		0743
	/ Chrome Sale Storage	アプリターションパス・	2019/04/30 18:37:42		ログイン
	/ com apple ids	アプリターションパスー	2019/02/28 15:32:40		ログイン
	/ com apple Net. Prosy Configuration	アプリターションパス・	-913,15:19	2	ログイン
	/ comuspole Net comusple rapouri	7749-5-5772-	90.15.19		ログイン
	2. com apple Netcom apple.persect	アプリターションパスー	-913, 15:19	- 22	0245
4495	2. com apple Net. al dointo ple2 hosts	アプリターションパスー	913, 15:19	22	0749
A state TO	 com.apple.scpookmarksagent.xpc 	アプリターションパスー	2019/02/28 17:23:20		0742
No. a consent	Com.sonymels1panion.HockeySDK	アプリターションパスー	2019/10/12 17:44:16		ログイン
1. 7CA0-8	L. CommCenter	アプリターションパス・	2019/02/28 15:32:35	**	0743
秘密メモ	1 kis: identity-rs_y-peir-signature-v1	アプリターションパス・	2019/02/28 15:32:40		ログイン
自分の証明書	4. Ids: Identity-rsp-prisate-key	アプリターションパスー	2019/02/28 16:32:40	24	0745
9 50	2. ids: identity-ma-public-key	アプリターションパスー	2019/02/26 16:32:40		ログイン
124日間	2. Ida: unregisterage-protection-key	7749-9=>/(X	2019/02/26 16:32:40		0245
	P Message Encryption Key	公河間		22	0745
	Message Encryption Key	60.00 M			0743
	Message Signing Key	22月8日			ログイン
	Message Signing Kay	602	H .	**	0243
	MetadataKeychain	7799-9=9/12-	2019/02/28 16:33:08		0743
	National Tax Agency CA - 61	1000	- H (2049/08/25 23:59:59	ログイン
	🛴 Satari Session State Key	7799=9=9/13-	2019/02/26 16:33:37		ログイン
	↓ Satari7 x − ム自動入力	アプリターションパスー	2019/09/25 16:11:32	22	0745

(7)「この証明書を使用するとき」プルダウンをクリックします。



(8)「常に信頼」を選択します。プルダウンの表示が変わったことを確認し、×ボタンで閉じます。

	🕘 📄 🔍 Natio	onal Tax Agency CA - G1
	Cemploint Cemploint し レート医証明 有効期限: 2049年8月2 このルート証判書は(ncy CA - G1 5日水曜日 23時59分59秒 日本標準時 賞順されていません
	この証明書を使用するとき:	常に信順 📀 ?
	SSL (Secure Sockets Layer)	常に信順 0
	安全なメール (S/MIME)	常に信頼
	鉱源原証 (EAP)	⇒ 常に信頼 😳
	IP Security (IPsec)	常に信頼
	コード署名	(常に信頼)
	タイムスタンプ	常に伝順
	X.509基本ポリシー	常に信順
	▼ 詳細な情報 サブジェクトネ	
	PL III	
✓ システムデフォルトを使用	総統 Japanese Gov	vernment
	部署 National Tax /	Agency
常に信頼	通称 National Tax /	Agency CA - G1
信頼しない	発行者名	
	10 IB	

(9) 認証を求められるため、ユーザのパスワード(任意に設定ください。)を入力します。

	証明書信頼設定に変更を加えようとしています。
R	許可するにはパスワードを入力してください。
	パスワード:
	キャンセル 設定をアップデート

キーチェーン ログイン ローカル項目 システム ンステムルート	Centronal Tax Agency ルート総証明 有効問題: 2049年8月25日ま c の証明書はこのアカウン	CA - G1 ※曜日 23時59分55秒 日本 ・トにとって信頼されている	爆撃時 ものとして指定されています		
	名的	機能	度更日	有動劇發	*-#±->
	123456789012300100000	說明書	**	2022/08/31 23:59:59	ログイン
	123456789012300100000	秘密鍵			ログイン
	3E2D6F4D 3E2D6F4D	秘密鍵			ログイン
	<pre></pre>	公開創	78		ログイン
	<pre></pre>	秘密線	44	**	ログイン
	4. Apple Persistent State Encryption	アプリケーションパスー	2020/01/01 18:25:31	**	ログイン
	2. Chrome Safe Storage	アプリケーションパスー	2019/04/30 18:37:42		ログイン
	com.apple.ids:1754bb-AuthToken	アプリケーションパスー	2019/02/28 18:32:40		ログイン
	com.apple.NetProxy.Configuration	アプリケーションパス…	今日, 15:19		ログイン
	com.apple.Netcom.apple.nspcuri	アプリケーションパスー	今日, 15:19		ログイン
	4 com.apple.Netcom.apple.parsecd	アプリケーションパスー	今日, 15:19	**	ログイン
分類	com.appie.Netaidoinfo.pie2.hosts	アプリケーションパスー	今日, 15:19		ログイン
すべての酒目	com.apple.scoookmarksagent.xpc	: アプリケーションパスー	2019/02/28 17:23:20		ログイン
177-8	com.sonymobilpanion.HockeySDX	アプリケーションパス…	2019/10/12 17:44:16		ログイン
Difference	CommCenter	アプリケーションパスー	2019/02/28 16:32:35		ログイン
自分の証明書	Ids: identity-rsy-pair-signature-v1	アプリケーションパスー	2019/02/28 16:32:40	~	ログイン
	2. ids: identity-rsa-private-key	アプリケーションパスー	2019/02/28 16:32:40		ログイン
第	/ ids: identity-rsa-public-key	アプリケーションパスー	2019/02/28 16:32:40		ログイン
証明書	4. ids: unregisterage-protection-key	アプリケーションパスー	2019/02/28 16:32:40		ログイン
	IMessage Encryption Key	公開間	**	**	ログイン
	Message Encryption Key	松白銀	75		ログイン
(IMessage Signing Key	公開創	7		ログイン
	IMessage Signing Key	秘密論	Non working and the		ログイン
	4 MetadataKeychain	アプリケーションパス…	2019/02/28 16:33:08	44	ログイン
	1 ational Tax Agency CA - G1	証明書	Sec	2049/08/25 23:59:59	ロダイン
	Safari Session State Key	アプリケーションパスー	2019/02/28 16:33:37		ログイン
	Salari 7 a -				ログイン

以上でクライアント証明書のインポート完了です。

3. クライアント証明書のインポート及び有効期限確認手順

(1) Dock 等から Finder を開き、Launchpad を開きます。



(2) Launchpad の画面から「その他」を開きます。



(3) 「キーチェーンアクセス」を開きます。



7 Copyright© National Tax Agency All rights reserved.

(4) キーチェーンアクセスにインポートした名前が識別符号になっている証明書が存在する事を確認します。

 ギーチェーン ログイン ローカル復日 システム システム 	1234567890123001 第7元: National Tax Agen 和効明: 2022年4月3日はA ● この証明相は、第8月れて	00000 ty CA - G1 第日 23時5年(15年) 日本 いない発行者によって著る	情報が 構築時		
	6.0	4.0	· 宋史曰	有於保護	4-72-3
	P 123456789012300100000	新安設	120		0749
	123456789012300300000	1011W		2022/08/31 23:59:59	0945
	@ 3E2D6F4D	彩史録		10	ロダイン
	E Kerys	公司課	-44	**	ログイン
	<pre>@ <key></key></pre>	彩漆器		11	ログイン
	4. Apple Persistent State Encryption	アプリケーションパスー	2020/01/01 16:25:31		ログイン
	2. Chrome Safe Storage	アプリケーションパスー	2019/04/30 18:37:42		ログイン
	2. com.apple.ids:1754bb-AuthToken	アプリケーションパスー	2019/02/28 16:32:40		ログイン
	2. com.apple.Net. Prony Configuration	アプリケーションパスー	9B,1628		ログイン
	2. com apple Net com apple repour!	アプリターションパスー	今日,15:26		ログイン
	2. com apple. Netcom apple.persecil	アプリターションパスー	今日,15:28	**	ログイン
910	L. com.apple.ketaldotnto.pie2.hosts	アプリケーションパス…	今日,15:26	84 C	ログイン
9 767000		アプリケーションパスー	2019/02/28 17:23:20	**	ログイン
A PARA	2. com.sonymolaitperior.HockeySDK	アプリターションパスー	2019/10/12 17:44:16		ログイン
C. 70x9-1	CommCenter	アプリターションパスー	2019/02/28 16:32:35	**	ログイン
松田大王	∠_ ids identity-rs_y-pair-signature-v1	アプリケーションパスー	2019/02/28 16:32:40		ロダイン
日分の証明書	/ Ids: Identity-roa-private-key	アプリケーションパス・・	2019/02/28 16:32:40		ロダイン
学教	2. Ids: Identity-rsa-public-key	アプリケーションパスー	2019/02/28 16:32:40		ロダイン
2 証明書	. ids: unregisterage-protection-key	アプリケーションパスー	2019/02/28 16:32:40		ロダイン
	Message Encryption Key	公開業	H		ロダイン
	Message Encryption Key	秘密業	+		ロダイン
	🖗 Message Signing Key	公開開	++		ロダイン
	P Wessage Signing Key	秘密器	T		ロダイン
	4. MetadataKeychain	アプリケーションパスー	2018/02/28 16:33:08		ロダイン
	National Tax Agency CA - 61	ENW.	**	2048/08/25 23:59:59	ロダイン
	🛴 Satari Session State Key	アプリケーションパスー	2010/02/28 16:33:37	**	ロダイン
	 Satariフォーム自動入力 	アプリケーションパスー	2019/09/26 16:11:32		ロダイン

(5) 一覧に表示されている証明書をクリックする事で詳細を確認できます。



新規発行の場合は以上で終了です。

更新発行で古いクライアント証明書を削除したい場合は、「4.クライアント証明書の削除手順」を実施ください。

4. クライアント証明書の削除手順

- (1) インポート確認手順に従いキーチェーンアクセスを開き、削除したい証明書を選択します。
- (2) 上部メニューの「編集」から「削除」をクリックします。



(3) 確認画面が表示されるので「削除」をクリックします。

R	グインキーチ	
	キャンセル	削除
	キャンセル	削除

- 以上でクライアント証明書の削除完了です。
- ※ 削除できない場合

キーチェーンアクセス画面左上の南京錠アイコンの状態によりキーチェーンアクセス操作可否が確認できます。 南京錠アイコンがロックされている場合、南京錠アイコンをクリックする事で解除できます。

