

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

1 各要素の説明

※1 「必要有無」欄は、XML 上の項目の定義を記載しており、実際の報告要否については各説明欄をご確認ください。「必要有無」欄の表示の意味は以下のとおりです。

- Validation：必須項目
- (Optional)Mandatory：任意項目なものの、情報がある場合は必ず入力が必要
- Optional：任意項目
- Optional(non-CARF)：入力しない項目
- Validation(Choice)：選択的必須項目（出現条件欄の★1、★2のいずれかを選択して入力）

※2 文字入力ルールは以下のとおりです。

- 半角英数字で入力してください。
- ラテンアルファベット（ヘボン式）で入力してください。
- 個別の「説明」欄に入力方法の指定がある場合は、当該記載に従ってください。

要素名		要素定義				説明
		出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
CARF_OECD		1	－	－	－	
1	Attributes-version	1	1-10	StringMin1Max10_Type	(Optional) Mandatory	「1.5」を入力してください。
2	MessageSpec	1	－	MessageSpec_Type	Validation	
3	SendingEntityIN	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	入力しないでください。
4	TransmittingCountry	1	2	CountryCode_Type	Validation	日本の国コード「JP」を入力してください。
5	ReceivingCountry	1	2	CountryCode_Type	Validation	日本の国コード「JP」を入力してください。
6	MessageType	1	－	MessageType_EnumType	Validation	「CARF」を入力してください。
7	Warning	0-1	1-4, 000	StringMin1Max4000_Type	Optional	入力しないでください。
8	Contact	0-1	1-4, 000	StringMin1Max4000_Type	Optional	当ファイルについて応答可能な担当者の方の氏名、所属、電話番号等の情報を入力してください。

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

9	MessageRefId	1	1-170	StringMin1Max170_Type	Validation	この項目は、一意性を確保するため、メッセージごとに異なる MessageRefId を作成してください。 次の項目を組み合わせた一意のコードを入力してください。 1 日本の国コード「JP」 2 当該報告の報告基準年西暦数字 4 桁 3 イ 法人番号を有している者 JPCN+法人番号 13 桁 - ロ 法人番号を有しておらず、米国税務当局から GIIN(Global Intermediary Identification Number)を取得している者 GIIN+GIIN 番号 19 桁 - ハ 上記イ及びロに該当せず、金融商品取引業者登録番号を取得している者 TRBG+所管コード(2 桁)+金融商品取引業者登録番号 ※所管コード 金融庁：11、北海道財務局：12、東北財務局：13、関東財務局：14、東海財務局：15、北陸財務局：16、近畿財務局：17、中国財務局：18、四国財務局：19、九州財務局：20、福岡財務支局：21、沖縄総合事務局：22 ※入力例 登録番号：関東財務局長(金商)第 1234567 号（関東財務局所管）の場合 入力値：TRBG141234567 ニ 上記イからハのいずれにも該当しない者 GUID+グローバル一意識別子（報告者が独自に生成する 36 桁）又は、NAME+名称等 36 桁以下の一意の値 4 3 桁の一連番号 末尾 3 桁は、001 から 999 の間の任意の数字としてください。ただし、過去に使用した「MessageRefId」と重複しないよう数字を調整してください。 ※ 国税庁によるチェックの結果、MessageRefId が上
---	--------------	---	-------	-----------------------	------------	---

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名			要素定義				説明
			出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
							記要領に則って作成されていない場合、又は他の報告暗号資産交換業者等と重複した場合には、再提出していただく必要があります。 ※ 本項目で利用できる文字は、0～9、A～Z、a～z、“-”、“.”のみですので、ご注意ください。
10		MessageTypeIndic	1	-	CARFMessageTypeIndic_EnumType	Validation	送信する報告の類型に合わせ、次のコードを入力してください。 ・CARF701=メッセージに新規情報が含まれています。 ・CARF702=メッセージに以前に送信した情報の訂正が含まれています。 ※1 MessageTypeIndic に CARF701 を使用する場合、RCASP の DocTypeIndic には、OECD0 又は OECD1 のみが、CryptoUsers の DocTypeIndic には、OECD1 のみが指定可能です。 ※2 MessageTypeIndic に CARF702 を使用する場合、RCASP の DocTypeIndic には、OECD1 の指定はできません。 RCASP の DocTypeIndic に OECD0 を指定する場合、CryptoUsers の DocTypeIndic には OECD2 又は OECD3 が指定可能です。 RCASP の DocTypeIndic が OECD2 の場合、CryptoUsers を入力しない(RCASP のみの修正)か、CryptoUsers の DocTypeIndic に OECD2 又は OECD3 を指定することが可能です。 なお、RCASP に OECD3 を指定する場合、CryptoUsers を全て削除する必要があります。
11		ReportingPeriod	1	-	date	Validation	報告対象期間の末日を YYYY-MM-DD 形式で入力してください。 一つのメッセージに異なる二つの報告対象期間を含めることはできません。

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名				要素定義				説明
				出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
12			Timestamp	1	－	dateTime	Validation	システム等によるメッセージ作成日時を YYYY-MM-DD' T' hh:mm:ss 又は YYYY-MM-DD' T' hh:mm:ss.nnn(ミリ秒を記録する場合は3桁で表示)形式で入力してください。
13			CARFBody	0-n	－	CARFBody_Type	(Optional) Mandatory	
14			RCASP	1	－	RCASP_Type	Validation	次の要素に報告暗号資産交換業者等に係る情報を入力してください。
15			RCASP_ID	1	－	－	Validation	報告暗号資産交換業者等の人格区分に応じて、「Individual」又は「Entity」以下の各要素を入力してください。
16			Individual ★1	★1	－	PersonParty_Type	Validation (Choice)	報告暗号資産交換業者等が個人である場合、次の各要素に入力してください。
17			ResCountryCode	1-n	2	CountryCode_Type	Validation	日本の国コード「JP」を入力してください。

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名						要素定義				説明
						出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
18					TIN	1-n	1-200	TIN_Type	Validation	以下の1又は2の情報を入力してください。「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定めるマイナンバーを入力しないでください。 1 金融商品取引業者の登録を受けている者 「所管コード(2桁)+金融商品取引業者登録番号」を入力してください。 ※所管コード 金融庁：11、北海道財務局：12、東北財務局：13、関東財務局：14、東海財務局：15、北陸財務局：16、近畿財務局：17、中国財務局：18、四国財務局：19、九州財務局：20、福岡財務支局：21、沖縄総合事務局：22 ※入力例 登録番号：関東財務局長(金商)第1234567号(関東財務局所管)の場合 入力値：141234567 2 上記1に該当しない者 「NOTIN」(半角英大文字)と入力してください。
19					Attributes-issuedBy	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional) Mandatory	TINの入力値として「所管コード(2桁)+金融商品取引業者登録番号」を入力した場合は「JP」を入力してください。その他の場合は空白としてください。
20					Attributes-unknown	0-n	1-4	Boolean	(Optional) Mandatory	TINの入力値として「NOTIN」(半角英大文字)を入力した場合は「true」(半角英小文字)を入力してください。その他の場合は空白としてください。
21					IIN	0-n	1-200	IndividualIN_Type	(Optional) Mandatory	入力しないでください。
22					Name	1-n	-	NamePerson_Type	Validation	報告暗号資産交換業者等の氏名を入力してください。

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名							要素定義				説明
							出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
23						Attributes-nameType	0-n	-	OECDNameType_Enum_Type	Optional	以下のうち該当するものを入力してください。 ・ OECD202 = indiv（個人名） ・ OECD203 = alias（通称名） ・ OECD204 = nick（ニックネーム） ・ OECD205 = aka（別名） ・ OECD206 = dba（ビジネス上の名前） ・ OECD207 = legal（正式名） ・ OECD208 = atbirth（出生時の名前）
24						PrecedingTitle	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
25						Title	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
26						FirstName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	報告暗号資産交換業者等のファーストネームを入力してください。 必須項目となりますので、完全なファーストネームを把握していない場合、イニシャル又は NFN（ファーストネーム不明）を入力してください。
27						Attributes-xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
28						MiddleName	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	報告暗号資産交換業者等のミドルネームを入力してください。
29						Attributes-xnlNameType	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
30						NamePrefix	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
31						Attributes-xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
32						LastName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	報告暗号資産交換業者等のラストネームを入力してください。
33						Attributes-xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
34						GenerationIdentifier	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
35						Suffix	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
36						GeneralSuffix	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
37						Address	1-n	-	Address_Type	Validation	報告暗号資産交換業者等の住所を次の要素に入力してください。

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名							要素定義				説明
							出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
38						Attributes-legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	Address の法的性格（居住用、事業用など）について、以下のうち該当するものを入力してください。 ・ OECD301 = residentialOrBusiness（居住用又は事業用） ・ OECD302 = residential（居住用） ・ OECD303 = business（事業用） ・ OECD304 = registeredOffice（登記上の事務所） ・ OECD305 = unspecified（詳細不明）
39						CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	項番 37 の Address を一回のみ入力する場合、必ず日本の国コード「JP」を入力してください。 項番 37 の Address を複数回入力する場合、1 件目の Address 配下の CountryCode については、必ず日本の国コード「JP」を入力してください。
40						AddressFix	1	-	AddressFix_Type	Validation	報告暗号資産交換業者等の住所に関する情報を AddressFix 配下の項番 41 から項番 49 までの各要素に入力してください。
41						Street	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	通り、番地名称等を記載してください。
42						BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	建物名称等を入力してください。
43						SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	部屋番号を入力してください。
44						FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	階数を入力してください。
45						DistrictName	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	
46						POB	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	私書箱の情報を入力してください。
47						PostCode	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	郵便番号を入力してください。
48						City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	都市名を入力してください。

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名							要素定義				説明
							出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
49						CountrySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	
50						AdditionalAddressInfo	0-1	1-4,000	StringMin1Max4000_Type	Optional	AddressFix 配下の要素に入力できない住所情報を記録する場合に入力してください。
51						Nationality	0-n	2	CountryCode_Type	Optional (non-CARF)	入力しないでください。
52						BirthInfo	1	-	-	Validation	
53						BirthDate	1	-	date	Validation	「1900-01-01」を入力してください。
54						BirthPlace	0-1	-	BirthPlace_Type	(Optional) Mandatory	入力しないでください。
55						City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	入力しないでください。
56						CitySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	入力しないでください。
57						CountryInfo	1	-	-	Validation	入力しないでください。
58						CountryCode ★1	★1	2	CountryCode_Type	Validation (Choice)	入力しないでください。
59						FormerCountryName ★2	★2	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation (Choice)	入力しないでください。
60						Entity ★2	★2	-	OrganisationParty_Type	Validation (Choice)	報告暗号資産交換業者等が事業体である場合、次の各要素に入力してください。
61						ResCountryCode	1-n	2	CountryCode_Type	Validation	日本の国コード「JP」を入力してください。
62						TIN	1-n	1-200	TIN_Type	Validation	1 法人番号を有している者 法人番号 13 桁 2 法人番号を有しておらず、GIIN を取得している者 GIIN 番号 19 桁 3 上記 1 及び 2 に該当せず、金融商品取引業者登録番号を取得している者 所管コード(2桁)+金融商品取引業者登録番号 ※所管コード 金融庁：11、北海道財務局：12、東北財務局：13、関東財務局：14、東海財務局：15、北陸財務局：16、近畿財務局：17、中国財務局：18、四国財

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名						要素定義				説明
						出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
										務局：19、九州財務局：20、福岡財務支局：21、沖縄総合事務局：22 ※入力例 登録番号：関東財務局長(金商)第 1234567 号（関東財務局所管）の場合 入力値：141234567 4 上記 1 から 3 のいずれにも該当しない者 「NOTIN」（半角英大文字）と入力してください。
63					Attributes-issuedBy	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional) Mandatory	TIN の入力値として法人番号を入力した場合は「JP」を、GIIN を入力した場合は「US」を、金融商品取引業者登録番号を入力した場合は「JP」を入力してください。その他の場合は空白としてください。
64					Attributes-unknown	0-n	1-4	Boolean	(Optional) Mandatory	TIN の入力値として「NOTIN」（半角英大文字）を入力した場合は「true」（半角英小文字）を入力してください。その他の場合は空白としてください。
65					IN	0-n	1-200	OrganisationIN_Type	(Optional) Mandatory	入力しないでください。
66					IIN	0-n	1-200	IndividualIN_Type	(Optional) Mandatory	入力しないでください。
67					Name	1-n	1-200	NameOrganisation_Type	Validation	報告暗号資産交換業者等の正式名称を入力してください。
68					Attributes-nameType	0-n	-	OECDNameType_Enum_Typ	Optional	以下のうち該当するものを入力してください。 ・ OECD202 = indiv（個人名） ・ OECD203 = alias（通称名） ・ OECD204 = nick（ニックネーム） ・ OECD205 = aka（別名） ・ OECD206 = dba（ビジネス上の名前） ・ OECD207 = legal（正式名） ・ OECD208 = atbirth（出生時の名前）
69					Address	1-n	-	Address_Type	Validation	報告暗号資産交換業者等の所在地を次の要素に入力してください。

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名							要素定義				説明
							出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
70						Attributes-legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	Address の法的性格（居住用、事業用など）について、以下のうち該当するものを入力してください。 ・ OECD301 = residentialOrBusiness（居住用又は事業用） ・ OECD302 = residential（居住用） ・ OECD303 = business（事業用） ・ OECD304 = registeredOffice（登記上の事務所） ・ OECD305 = unspecified（詳細不明）
71						CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	項番 69 の Address を一回のみ入力する場合、必ず日本の国コード「JP」を入力してください。 項番 69 の Address を複数回入力する場合、1 件目の Address 配下の CountryCode については、必ず日本の国コード「JP」を入力してください。
72						AddressFix	1	-	AddressFix_Type	Validation	報告暗号資産交換業者等の所在地に関する情報を AddressFix 配下の項番 73 から項番 81 までの各要素に 入力してください。
73						Street	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	通り、番地名称等を入力してください。
74						BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	建物名称等を入力してください。
75						SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	部屋番号を入力してください。
76						FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	階数を入力してください。
77						DistrictName	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	
78						POB	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	私書箱の情報を入力してください。
79						PostCode	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	郵便番号を入力してください。
80						City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	都市名を入力してください。

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名							要素定義				説明
							出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
81						CountrySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	
82						AdditionalAddressInfo	0-1	1-4, 000	StringMin1Max4000_Type	Optional	AddressFix 配下の要素に入力できない所在地情報を記録する場合に入力してください。
83			Nexus				0-1	-	Nexus_EnumType	(Optional) Mandatory	入力しないでください。
84			OtherNexus				0-1	-	-	Optional	入力しないでください。
85			DocSpec				1	-	DocSpec_Type	Validation	訂正が必要な記録等のメッセージ内の特定の記録を識別するために使用します。
86			DocTypeIndic				1	-	OECDDocTypeIndic_EnumType	Validation	提出するデータの種別について、以下のうち該当するものを入力してください。 • OECD0 = 再送信データ • OECD1 = 新規データ • OECD2 = 訂正データ • OECD3 = データ削除 ※ 同一の報告期間で、RCASP の項目を修正する必要がなく、CryptoUsers 部分の修正又は追加、データ容量超過によるファイル分割を行う場合には、OECD0 を入力してください。

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名				要素定義				説明
				出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
87			DocRefId	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	次の要領で、「DocRefId」を入力してください。 「DocRefId」 = 1 + 2 + 3 1 MessageRefId 2 CP 3 7桁の一連番号 例：0000001 ※ 国税庁によるチェックの結果、DocRefIdが上記要領に則って作成されていない場合、又は他の報告暗号資産交換業者等と重複した場合には、再提出していただく必要があります。 ※ RCASPの項目を修正する必要がなく、CryptoUsers部分の修正又は追加、データ容量超過によるファイル分割を行う場合（項番86で「OECD0（再送信）」を入力した場合）、DocRefIdには、以下のとおり入力してください。 RCASPのDocRefId：訂正先のメッセージで使 用したDocRefIdと同一のDocRefIdをそのまま使 用 この場合、送信するメッセージのMessageRefId は使用しないでください。
88			CorrMessageRefId	0-1	1-170	StringMin1Max170_Type	Optional (non-CARF)	入力しないでください。
89			CorrDocRefId	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	送信済みデータを訂正又は削除する場合に、訂正又は削除先のデータに入力した「DocRefId」を入力してください。 同一のメッセージ内で同一のDocRefIdを複数回修正又は削除することはできません。
90		CryptoUsers		0-n	-	CryptoUsers_Type	(Optional) Mandatory	次の要素に暗号資産等取引実施者に係る情報を入力してください。
91			UserID	1	-	User ID_Type	Validation	暗号資産等取引実施者の人格区分に応じて、「Individual」又は「Entity」以下の各要素を入力してください。
92			Individual ★1	★1	-	PersonParty_Type	Validation (Choice)	暗号資産等取引実施者が個人である場合、次の要素に入力してください。

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名						要素定義				説明
						出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
93					ResCountryCode	1-n	2	CountryCode_Type	Validation	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、暗号資産等取引実施者の税務上の居住地の国コードを入力してください。 居住地国が複数ある場合は、このデータ要素を複数回繰り返してください。
94					TIN	1-n	1-200	TIN_Type	Validation	暗号資産等取引実施者を識別するために、入手可能であれば、受信側の税務当局が使用する納税者番号（TIN）を入力してください。 報告対象法域において TIN が発行されていない等、値が入力できない場合は「NOTIN」（半角英大文字）と入力してください。
95					Attributes-issuedBy	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional) Mandatory	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、TIN を発行した国の国コードを入力してください。 なお、報告対象法域において TIN が発行されていない等、値が入力できない場合には、当該要素（issuedBy）には何も入力しないでください。
96					Attributes-unknown	0-n	1-4	Boolean	(Optional) Mandatory	TIN の入力値として「NOTIN」（半角英大文字）を入力した場合は「true」（半角英小文字）を入力してください。その他の場合は空白としてください。
97					IIN	0-n	1-200	IndividualIN_Type	(Optional) Mandatory	入力しないでください。
98					Name	1-n	-	NamePerson_Type	Validation	口座名義人を識別するために、次の要素に氏名に係る情報を入力してください。
99					Attributes-nameType	0-n	-	OECDNameType_Enum_Typ	Optional	以下のうち該当するものを入力してください。 ・ OECD202 = indiv（個人名） ・ OECD203 = alias（通称名） ・ OECD204 = nick（ニックネーム） ・ OECD205 = aka（別名） ・ OECD206 = dba（ビジネス上の名前） ・ OECD207 = legal（正式名） ・ OECD208 = atbirth（出生時の名前）
100					PrecedingTitle	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和８年９月）

要素名						要素定義				説明
						出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
101					Title	0-n	1-200	StringMinlMax200_Type	Optional	
102					FirstName	1	1-200	StringMinlMax200_Type	Validation	暗号資産等取引実施者のファーストネームを入力してください。 必須項目となりますので、完全なファーストネームを把握していない場合、イニシャル又は NFN（ファーストネーム不明）を入力してください。
103					Attributes-xnlNameType	0-1	1-200	StringMinlMax200_Type	Optional	
104					MiddleName	0-n	1-200	StringMinlMax200_Type	Optional	暗号資産等取引実施者のミドルネームを入力してください。
105					Attributes-xnlNameType	0-n	1-200	StringMinlMax200_Type	Optional	
106					NamePrefix	0-1	1-200	StringMinlMax200_Type	Optional	
107					Attributes-xnlNameType	0-1	1-200	StringMinlMax200_Type	Optional	
108					LastName	1	1-200	StringMinlMax200_Type	Validation	暗号資産等取引実施者のラストネームを入力してください。
109					Attributes-xnlNameType	0-1	1-200	StringMinlMax200_Type	Optional	
110					GenerationIdentifier	0-n	1-200	StringMinlMax200_Type	Optional	
111					Suffix	0-n	1-200	StringMinlMax200_Type	Optional	
112					GeneralSuffix	0-1	1-200	StringMinlMax200_Type	Optional	
113					Address	1-n	-	Address_Type	Validation	暗号資産等取引実施者の住所を次の各要素に入力してください。
114					Attributes-legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	Address の法的性格（居住用、事業用など）について、以下のうち該当するものを入力してください。 ・ OECD301 = residentialOrBusiness（居住用又は事業用） ・ OECD302 = residential（居住用） ・ OECD303 = business（事業用） ・ OECD304 = registeredOffice（登記上の事務所） ・ OECD305 = unspecified（詳細不明）
115					CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	暗号資産等取引実施者の住所について、ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づいた英字 2 文字の国コードを入力してください。

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名							要素定義				説明
							出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
116						AddressFix	1	-	AddressFix_Type	Validation	暗号資産等取引実施者の住所に関する情報を AddressFix 配下の項番 117 から項番 125 までの各要素に入力してください
117						Street	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	通り、番地名称等を記載してください。
118						BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	建物名称等を入力してください。
119						SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	部屋番号を入力してください。
120						FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	階数を入力してください。
121						DistrictName	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	
122						POB	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	私書箱の情報を入力してください。
123						PostCode	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	郵便番号を入力してください。
124						City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	都市名を入力してください。
125						CountrySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	
126						AdditionalAddressInfo	0-1	1-4,000	StringMin1Max4000_Type	Optional	AddressFix 配下の要素に入力できない住所情報を記録する場合に入力してください。
127						Nationality	0-n	2	CountryCode_Type	Optional (non-CARF)	入力しないでください。
128						BirthInfo	1	-	-	Validation	
129						BirthDate	1	-	date	Validation	暗号資産等取引実施者の生年月日を YYYY-MM-DD 形式で入力してください。 生年月日は妥当な範囲に収まっている必要があります（1900 年以降かつデータ送信日の属する年以前）。
130						BirthPlace	0-1	-	BirthPlace_Type	(Optional) Mandatory	入力しないでください。

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名							要素定義				説明
							出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
131						City	1	1-200	StringMinlMax200_Type	Validation	入力しないでください。
132						CitySubentity	0-1	1-200	StringMinlMax200_Type	Optional	入力しないでください。
133						CountryInfo	1	-	-	Validation	入力しないでください。
134						CountryCode ★ 1	★ 1	2	CountryCode_Type	Validation (Choice)	入力しないでください。
135						FormerCountryName ★ 2	★ 2	1-200	StringMinlMax200_Type	Validation (Choice)	入力しないでください。
136						Entity ★ 2	★ 2	-	OrganisationParty_Type	Validation (Choice)	暗号資産等取引実施者が事業体である場合、次の要素に入力してください。
137						ResCountryCode	1-n	2	CountryCode_Type	Validation	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、暗号資産等取引実施者の税務上の居住地の国コードを入力してください。 居住地国が複数ある場合は、このデータ要素を複数回繰り返してください。
138						TIN	1-n	1-200	TIN_Type	Validation	受信側の税務当局が暗号資産等取引実施者を識別するために、入手可能であれば、受信側の税務当局が使用する納税者番号（TIN）を入力してください。 報告対象法域において TIN が発行されていない等、値が入力できない場合の場合は「NOTIN」（半角英大文字）と入力してください。
139						Attributes-issuedBy	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional) Mandatory	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、TIN を発行した国の国コードを入力してください。 なお、報告対象法域において TIN が発行されていない等、値が入力できない場合には、当該要素（issuedBy）には何も入力しないでください。
140						Attributes-unknown	0-n	1-4	Boolean	(Optional) Mandatory	TIN の入力値として「NOTIN」（半角英大文字）を入力した場合は「true」（半角英小文字）を入力してください。その他の場合は空白としてください。
141						IN	0-n	1-200	OrganisationIN_Type	(Optional) Mandatory	受信側の税務当局が暗号資産等取引実施者を識別するために使用する識別番号を入力してください（会社登記番号（Company Registration Number）、事業体識

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名						要素定義				説明
						出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
										別番号（Entity Identification Number）、取引主体識別子（Legal Entity Identifier）、商業登記番号（Business Registration Number）等）。 識別番号が複数ある場合には、このデータ要素を繰り返して入力してください。
142					Attributes-issuedBy	0-n	2	CountryCode_Type	Optional	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、IN を発行した国の国コードを入力してください。 なお、IN が不明で入力できない場合には、当該要素（issuedBy）には何も入力しないでください。
143					Attributes-INType	0-n	-	INType_EnumType	Optional	IN の類型について、以下のうち該当するものを入力してください。 ・ LEI = Legal Entity Identifier（取引主体識別子） ・ EIN = Entity Identification Number（事業体識別番号） ・ BRN = Business Registration Number（商業登記番号） ・ Other = その他
144					IIN	0-n	1-200	IndividualIN_Type	(Optional) Mandatory	入力しないでください。
145					Name	1-n	1-200	NameOrganisation_Type	Validation	暗号資産等取引実施者の正式名称を入力してください。
146					Attributes-nameType	0-n	-	OECDNameType_Enum_Typ	Optional	以下のうち該当するものを入力してください。 ・ OECD202 = indiv（個人名） ・ OECD203 = alias（通称名） ・ OECD204 = nick（ニックネーム） ・ OECD205 = aka（別名） ・ OECD206 = dba（ビジネス上の名前） ・ OECD207 = legal（正式名） ・ OECD208 = atbirth（出生時の名前）
147					Address	1-n	-	Address_Type	Validation	暗号資産等取引実施者の所在地を次の要素に入力してください。

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名							要素定義				説明
							出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
148						Attributes-legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	Address の法的性格（居住用、事業用など）について、以下のうち該当するものを入力してください。 ・ OECD301 = residentialOrBusiness（居住用又は事業用） ・ OECD302 = residential（居住用） ・ OECD303 = business（事業用） ・ OECD304 = registeredOffice（登記上の事務所） ・ OECD305 = unspecified（詳細不明）
149						CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、暗号資産等取引実施者の所在地の国コードを入力してください。
150						AddressFix	1	-	AddressFix_Type	Validation	暗号資産等取引実施者の所在地に関する情報を AddressFix 配下の項番 151 から項番 159 までの各要素に入力してください。
151						Street	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	通り、番地名称等を記載してください。
152						BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	建物名称等を入力してください。
153						SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	部屋番号を入力してください。
154						FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	階数を入力してください。
155						DistrictName	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	
156						POB	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	私書箱の情報を入力してください。
157						PostCode	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	郵便番号を入力してください。
158						City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	都市名を入力してください。
159						CountrySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名						要素定義				説明
						出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
160					AdditionalAddressInfo	0-1	1-4, 000	StringMinlMax4000_Type	Optional	AddressFix 配下の要素に入力できない所在地情報を記録する場合に入力してください。
161					ControllingPerson	0-n	-	ControllingPerson_Type	(Optional) Mandatory	報告対象者である特定法人の実質的支配者の情報を入力してください。 実質的支配者が1人又は複数いる特定法人の場合、必須となります。 複数の実質的支配者がいる場合は、タグを繰り返し、全ての者の情報を入力してください。
162					Individual	1	-	PersonParty_Type	Validation	
163					ResCountryCode	1-n	2	CountryCode_Type	Validation	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、実質的支配者の税務上の居住地国コードを入力してください。 居住地国が複数ある場合は、このデータ要素を複数回繰り返し入力してください。
164					TIN	1-n	1-200	TIN_Type	Validation	受信側の税務当局が実質的支配者を識別するために、受信側の税務当局が使用する納税者番号（TIN）を入力してください。 受信国において TIN を発行していない場合等 TIN の情報を保有していない場合は「NOTIN」（半角英大文字）と入力してください。
165					Attributes-issuedBy	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional) Mandatory	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、TIN を発行した国の国コードを入力してください。 なお、TIN の情報を保有していない場合には、当該要素（issuedBy）には何も入力しないでください。
166					Attributes-unknown	0-n	1-4	Boolean	(Optional) Mandatory	TIN の入力値として「NOTIN」（半角英大文字）を入力した場合は「true」（半角英小文字）を入力してください。その他の場合は空白としてください。
167					IIN	0-n	1-200	IndividualIN_Type	(Optional) Mandatory	入力しないでください。
168					Name	1-n	-	NamePerson_Type	Validation	実質的支配者の氏名を入力してください。

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名							要素定義				説明
							出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
169						Attributes-nameType	0-n	-	OECDNameType_Enum_Type	Optional	以下のうち該当するものを入力してください。 • OECD202 = indiv（個人名） • OECD203 = alias（通称名） • OECD204 = nick（ニックネーム） • OECD205 = aka（別名） • OECD206 = dba（ビジネス上の名前） • OECD207 = legal（正式名） • OECD208 = atbirth（出生時の名前）
170						PrecedingTitle	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
171						Title	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
172						FirstName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	実質的支配者のファーストネームを入力してください。 必須項目となりますので、完全なファーストネームを把握していない場合、イニシャル又は NFN（ファーストネーム不明）を入力してください。
173						Attributes-xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
174						MiddleName	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	実質的支配者のミドルネームを入力してください。
175						Attributes-xnlNameType	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
176						NamePrefix	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
177						Attributes-xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
178						LastName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	実質的支配者のラストネームを入力してください。
179						Attributes-xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
180						GenerationIdentifier	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
181						Suffix	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
182						GeneralSuffix	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
183						Address	1-n	-	Address_Type	Validation	実質的支配者の住所を次の要素に入力してください。

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名							要素定義				説明
							出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
184						Attributes-legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	Address の法的性格（居住用、事業用など）について、以下のうち該当するものを入力してください。 ・ OECD301 = residentialOrBusiness（居住用又は事業用） ・ OECD302 = residential（居住用） ・ OECD303 = business（事業用） ・ OECD304 = registeredOffice（登記上の事務所） ・ OECD305 = unspecified（詳細不明）
185						CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	実質的支配者の住所の ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づいた英字 2 文字の国コードを入力してください。
186						AddressFix	1	-	AddressFix_Type	Validation	実質的支配者の住所に関する情報を AddressFix 配下の項番 187 から項番 195 までの各要素に入力してください。
187						Street	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	通り、番地名称等を記載してください。
188						BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	建物名称等を入力してください。
189						SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	部屋番号を入力してください。
190						FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	階数を入力してください。
191						DistrictName	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	
192						POB	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	私書箱の情報を入力してください。
193						PostCode	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	郵便番号を入力してください。
194						City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	都市名を入力してください。
195						CountrySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional) Mandatory	

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名							要素定義				説明
							出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
196						AdditionalAddressInfo	0-1	1-4, 000	StringMin1Max4000_Type	Optional	AddressFix 配下の要素に入力できない住所情報を記録する場合に入力してください。
197						Nationality	0-n	2	CountryCode_Type	Optional (non-CARF)	入力しないでください。
198						BirthInfo	1	-	-	Validation	
199						BirthDate	1	-	date	Validation	実質的支配者の生年月日を YYYY-MM-DD 形式で入力してください。 生年月日は妥当な範囲に収まっている必要があります（1900 年以降かつデータ送信日の属する年以前）。
200						BirthPlace	0-1	-	BirthPlace_Type	(Optional) Mandatory	入力しないでください。
201						City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	入力しないでください。
202						CitySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	入力しないでください。
203						CountryInfo	1	-	-	Validation	入力しないでください。
204						CountryCode ★ 1	★ 1	2	CountryCode_Type	Validation (Choice)	入力しないでください。
205						FormerCountryName ★ 2	★ 2	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation (Choice)	入力しないでください。

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名					要素定義				説明
					出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
206				CtrlgPersonType	1-n	-	CarfCtrlgPersonType_EnumType	Validation	実質的支配者の類型につき、以下のうち該当するものを入力してください。 実質的支配者が複数ある場合は、このデータ要素を複数回繰り返してください。 • CARF801 = 法人の実質的支配者-所有者 • CARF802 = 法人の実質的支配者-その他の手段 • CARF803 = 法人の実質的支配者-上級管理職 • CARF804 = 法的取決めの実質的支配者-信託-委託者 • CARF805 = 法的取決めの実質的支配者-信託-受託者 • CARF806 = 法的取決めの実質的支配者-信託-保護者 • CARF807 = 法的取決めの実質的支配者-信託-受益者 • CARF808 = 法的取決めの実質的支配者-信託-その他の者 • CARF809 = 法的取決めの実質的支配者-その他-委託者に相当する者 • CARF810 = 法的取決めの実質的支配者-その他-受託者に相当する者 • CARF811 = 法的取決めの実質的支配者-その他-保護者に相当する者 • CARF812 = 法的取決めの実質的支配者-その他-受益者に相当する者 • CARF813 = 法的取決めの実質的支配者-その他-その他の者に相当する者 なお、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第 11 条第 2 項との関係では、第 1 号に該当する場合「CARF801」、第 2 号又は第 3 号に該当する場合「CARF802」、第 4 号に該当する場合「CARF803」と入力してください。

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名				要素定義				説明
				出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
207			RelevantTransactions	1-n	-	RelevantTransactions_Type	Validation	報告対象年に実施された暗号資産等取引の内容を暗号資産の種類ごとに次の各要素に入力してください。 複数の暗号資産等について取引が実施されている場合は、「RelevantTransactions」タグを繰り返し全ての取引情報を入力してください。 なお、同一の暗号資産等について、複数回の取引がある場合は、合算した上で入力してください。 ※ 報告すべき暗号資産等取引がない場合は次の CryptoAsset 要素に「N/A」と入力し、Relevant Transactions 配下の他の要素及び同一の CryptoUsers 要素内の他の Relevant Transactions には入力しないでください。
208			CryptoAsset	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	取引に係る暗号資産等の名称を以下の要領で入力してください。 1 Digital Token Identifier Foundation (dtif.org)により登録された Digital Token Identifier code 2 暗号資産等が上記1に登録されていない場合、当該暗号資産等の名称（フルネーム）をフリーテキストで入力 ※ 報告すべき暗号資産等取引がない場合は「N/A」と入力し、Relevant Transactions 配下の他の要素及び同一の CryptoUsers 要素内の他の Relevant Transactions は入力しないでください。
209			CryptoToCryptoIn	0-n	-	-	(Optional) Mandatory	他の暗号資産等との交換により暗号資産等を取得した場合、次の各要素に入力してください。 当該項目（CryptoToCryptoIn）に係る取引情報以外の情報を入力する場合は、「RelevantTransactions」タグを繰り返し入力し、同一タグ内には、異なる取引情報（項番 215、221、227、233、240、247、252）を入力しないでください。

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名						要素定義				説明
						出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
210					ExchangeType	0-1	-	ExchangeType_EnumType	Optional	他の暗号資産等との交換により暗号資産等を取得した取引形態が以下に該当する場合は、該当の選択肢を入力してください。 • CARF401 = ステーキング • CARF402 = 暗号資産ローン • CARF403 = ラッピング • CARF404 = 担保
211					NumberOfTransactions	1	-	integer	Validation	他の暗号資産等との交換により暗号資産等を取得した合計取引件数を入力してください。
212					Amount	1	-	MonAmnt_Type	Validation	他の暗号資産等との交換により取得した暗号資産等の公正市場価値額（その取得に係る取引手数料がある場合には、その取引手数料の額を控除した残額）の合計額を入力してください。 金額は0（ゼロ）以上で入力してください。 なお、該当する通貨の小数点以下第2位までの金額を入力してください。例えば、1000 米ドルは 1000.00 と入力してください。
213					Attributes-currCode	1	3	currCode_Type	Validation	ISO 4217 Alpha 3 規格に基づく 3 文字の通貨コードを入力してください。
214					NumberOfUnits	1	-	decimal	Validation	他の暗号資産等との交換により取得した暗号資産等の総数量を小数点以下第6位まで入力してください。
215					CryptoToCryptoOut	0-n	-	-	(Optional) Mandatory	他の暗号資産等との交換により暗号資産等を処分した場合、次の各要素に入力してください。 当該項目（CryptoToCryptoOut）に係る取引情報以外の情報を入力する場合は、「RelevantTransactions」タグを繰り返し入力し、同一タグ内には、異なる取引情報（項番 209、221、227、233、240、247、252）を入力しないでください。
216					ExchangeType	0-1	-	ExchangeType_EnumType	Optional	他の暗号資産等との交換により暗号資産等を処分した取引形態が以下に該当する場合は、該当の選択肢を入力してください。 • CARF401 = ステーキング

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名						要素定義				説明
						出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
										• CARF402 = 暗号資産ローン • CARF403 = ラッピング • CARF404 = 担保
217					NumberOfTransactions	1	-	integer	Validation	他の暗号資産等との交換により暗号資産等を処分した合計取引件数を入力してください。
218					Amount	1	-	MonAmnt_Type	Validation	他の暗号資産等との交換により処分した暗号資産等の公正市場価値額（その譲渡に係る取引手数料がある場合には、その取引手数料の額を控除した残額）の合計額を入力してください。 金額は0（ゼロ）以上で入力してください。 なお、該当する通貨の小数点以下第2位までの金額を入力してください。例えば、1000 米ドルは 1000.00 と入力してください。
219					Attributes-currCode	1	3	currCode_Type	Validation	ISO 4217 Alpha 3 規格に基づく 3 文字の通貨コードを入力してください。
220					NumberOfUnits	1	-	decimal	Validation	他の暗号資産等との交換のため処分した暗号資産等の総数量を小数点以下第6位まで入力してください。
221					CryptoFiatIn	0-n	-	-	(Optional) Mandatory	法定通貨との交換により暗号資産等を取得した場合、次の各要素に入力してください。 当該項目（CryptoFiatIn）に係る取引情報以外の情報を入力する場合は、「RelevantTransactions」タグを繰り返し入力し、同一タグ内には、異なる取引情報（項番 209、215、227、233、240、247、252）を入力しないでください。
222					ExchangeType	0-1	-	ExchangeType_EnumType	Optional	法定通貨との交換により暗号資産等を取得した取引形態が以下に該当する場合は、該当の選択肢を入力してください。 • CARF401 = ステーキング • CARF402 = 暗号資産ローン • CARF403 = ラッピング • CARF404 = 担保
223					NumberOfTransactions	1	-	integer	Validation	法定通貨との交換により暗号資産等を取得した合計

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名						要素定義				説明
						出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
										取引件数を入力してください。
224					Amount	1	-	MonAmnt_Type	Validation	法定通貨との交換により取得した暗号資産等の対価の額（その購入に係る取引手数料がある場合には、その取引手数料の額を控除した残額）の合計額を入力してください。 金額は0（ゼロ）以上で入力してください。 なお、該当する通貨の小数点以下第2位までの金額を入力してください。例えば、1000 米ドルは 1000.00 と入力してください。
225					Attributes-currCode	1	3	currCode_Type	Validation	ISO 4217 Alpha 3 規格に基づく3文字の通貨コードを入力してください。
226					NumberOfUnits	1	-	decimal	Validation	法定通貨との交換により取得した暗号資産等の総数量を小数点以下第6位まで入力してください。
227					CryptoFiatOut	0-n	-	-	(Optional) Mandatory	法定通貨との交換により暗号資産等を処分した場合、次の各要素に入力してください。 当該項目（CryptoFiatOut）に係る取引情報以外の情報を入力する場合は、「RelevantTransactions」タグを繰り返し入力し、同一タグ内には、異なる取引情報（項番 209、215、221、233、240、247、252）を入力しないでください。
228					ExchangeType	0-1	-	ExchangeType_EnumType	Optional	法定通貨との交換により処分した暗号資産等の取引形態が以下に該当する場合は、該当の選択肢を入力してください。 ・CARF401 = ステーキング ・CARF402 = 暗号資産ローン ・CARF403 = ラッピング ・CARF404 = 担保
229					NumberOfTransactions	1	-	integer	Validation	法定通貨との交換により暗号資産等を処分した合計取引件数を入力してください。
230					Amount	1	-	MonAmnt_Type	Validation	法定通貨との交換により処分した暗号資産等の対価の額（その売却に係る取引手数料がある場合には、その取引手数料の額を控除した残額）の合計額を入力し

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名						要素定義				説明
						出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
										てください。 金額は0（ゼロ）以上で入力してください。 なお、該当する通貨の小数点以下第2位までの金額を入力してください。例えば、1000 米ドルは 1000.00 と入力してください。
231					Attributes-currCode	1	3	currCode_Type	Validation	ISO 4217 Alpha 3 規格に基づく 3 文字の通貨コードを入力してください。
232					NumberOfUnits	1	-	decimal	Validation	法定通貨との交換により処分した暗号資産等の総数量を小数点以下第6位まで入力してください。
233					CryptoTransferIn	0-n	-	-	(Optional) Mandatory	暗号資産等を移転（入庫）した場合、次の各要素に入力してください。 当該項目（CryptoTransferIn）に係る取引情報以外の情報を入力する場合は、「RelevantTransactions」タグを繰り返し入力し、同一タグ内には、異なる取引情報（項番 209、215、221、227、240、247、252）を入力しないでください。
234					TransferType	1	-	TransferType_EnumType	Validation	暗号資産等を移転（入庫）した取引形態を以下から選択してください。 ・CARF501 = 無償配布（エアドロップ） ・CARF502 = ステージング報酬 ・CARF503 = マイニング報酬 ・CARF504 = 貸付による報酬 ・CARF505 = 他の RCASP からの移転 ・CARF506 = 物品又はサービスの販売 ・CARF507 = 担保 ・CARF508 = その他 ・CARF509 = 不明
235					NumberOfTransactions	1	-	integer	Validation	暗号資産等を移転（入庫）した合計取引件数を入力してください。
236					Amount	1	-	MonAmnt_Type	Validation	移転（入庫）した暗号資産等の公正市場価値額の合計額を入力してください。 金額は0（ゼロ）以上で入力してください。

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名						要素定義				説明
						出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
										なお、該当する通貨の小数点以下第2位までの金額を入力してください。例えば、1000 米ドルは 1000.00 と入力してください。
237					Attributes-currCode	1	3	currCode_Type	Validation	ISO 4217 Alpha 3 規格に基づく3文字の通貨コードを入力してください。
238					NumberOfUnits	1	-	decimal	Validation	移転（入庫）した暗号資産等の総数量を小数点以下第6位まで入力してください。
239					AltValuation	0-1	-	AltValuation_EnumType	(Optional) Mandatory	報告暗号資産交換業者等が以下の方法により取引に関連する暗号資産等を評価した場合は、該当の選択肢を入力してください。 ・CARF1001 = 簿価 ・CARF1002 = 第三者評価額 ・CARF1003 = RCASP による関連暗号資産等の最新の評価額 ・CARF1004 = RCASP による合理的な見積もり
240					CryptoTransferOut	0-n	-	-	(Optional) Mandatory	暗号資産等を移転（出庫）した場合（項番 252 の RRPT に該当する場合を除く）、次の各要素に入力してください。 当該項目（CryptoTransferOut）に係る取引情報以外の情報を入力する場合は、「RelevantTransactions」タグを繰り返し入力し、同一タグ内には、異なる取引情報（項番 209、215、221、227、233、247、252）を入力しないでください。
241					TransferType	1	-	TransferOutType_EnumType	Validation	暗号資産等を移転（出庫）した取引形態を以下から選択してください。 ・CARF601 = 他の RCASP への移転 ・CARF602 = 借入による費用 ・CARF603 = 物品又はサービスの購入 ・CARF604 = 担保 ・CARF605 = その他 ・CARF606 = 不明
242					NumberOfTransactions	1	-	integer	Validation	暗号資産等を移転（出庫）した合計取引件数を入力し

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名						要素定義				説明
						出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
										てください。
243					Amount	1	-	MonAmnt_Type	Validation	移転（出庫）した暗号資産等の公正市場価値額の合計額を入力してください。 金額は 0（ゼロ）以上で入力してください。 なお、該当する通貨の小数点以下第 2 位までの金額を入力してください。例えば、1000 米ドルは 1000.00 と入力してください。
244					Attributes-currCode	1	3	currCode_Type	Validation	ISO 4217 Alpha 3 規格に基づく 3 文字の通貨コードを入力してください。
245					NumberOfUnits	1	-	decimal	Validation	移転（出庫）した暗号資産等の総数量を小数点以下第 6 位まで入力してください。
246					AltValuation	0-1	-	AltValuation_EnumType	(Optional) Mandatory	暗号資産等を移転（出庫）した取引において、報告暗号資産交換業者等が以下の方法により取引に関連する暗号資産を評価した場合は、該当の選択肢を入力してください。 ・ CARF1001 = 簿価 ・ CARF1002 = 第三者評価額 ・ CARF1003 = RCASP による関連暗号資産等の最新の評価額 ・ CARF1004 = RCASP による合理的な見積もり
247					TransferWallet	0-n	-	-	(Optional) Mandatory	暗号資産等を自己管理型ウォレットアドレス（報告暗号資産交換業者等が、暗号資産サービス・プロバイダーまたは金融機関に関連付けられていることを認識していないウォレットアドレス）へ移転した場合、次の各要素に入力してください。 当該項目（TransferWallet）に係る取引情報以外の情報を入力する場合は、「RelevantTransactions」タグを繰り返し入力し、同一タグ内には、異なる取引情報（項番 209、215、221、227、233、240、252）を入力しないでください。
248					Amount	1	-	MonAmnt_Type	Validation	自己管理型ウォレットアドレスに移転した暗号資産等の公正市場価値額の合計額を入力してください。

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名						要素定義				説明
						出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
										金額は0（ゼロ）以上で入力してください。 なお、該当する通貨の小数点以下第2位までの金額を入力してください。例えば、1000 米ドルは 1000.00 と入力してください。
249					Attributes-currCode	1	3	currCode_Type	Validation	ISO 4217 Alpha 3 規格に基づく3文字の通貨コードを入力してください。
250					NumberOfUnits	1	-	decimal	Validation	自己管理型ウォレットアドレスに移転した暗号資産等の総数量を入力してください。
251					AltValuation	0-1	-	AltValuation_EnumType	(Optional) Mandatory	暗号資産等を自己管理型ウォレットアドレスに移転した場合において、報告暗号資産交換業者等が以下の方法により取引に関連する暗号資産等を評価した場合は、該当の選択肢を入力してください。 ・CARF1001 = 簿価 ・CARF1002 = 第三者評価額 ・CARF1003 = RCASP による関連暗号資産等の最新の評価額 ・CARF1004 = RCASP による合理的な見積もり
252					RRPT	0-n	-	-	(Optional) Mandatory	報告対象リテール決済取引により暗号資産等を移転した場合、次の各要素に入力してください。 当該項目（RRPT）に係る取引情報以外の情報を入力する場合は、「RelevantTransactions」タグを繰り返し入力し、同一タグ内には、異なる取引情報（項番 209、215、221、227、233、240、247）を入力しないでください。
253					NumberOfTransactions	1	-	integer	Validation	報告対象リテール決済取引により暗号資産等を移転した合計取引件数を入力してください。
254					Amount	1	-	MonAmnt_Type	Validation	報告対象リテール決済取引により移転した暗号資産等の公正市場価値額の合計額を入力してください。 金額は0（ゼロ）以上で入力してください。 なお、該当する通貨の小数点以下第2位までの金額を入力してください。例えば、50,000 米ドルは 50000.00 と入力してください。

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名						要素定義				説明
						出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
255					Attributes-currCode	1	3	currCode_Type	Validation	ISO 4217 Alpha 3 規格に基づく 3 文字の通貨コードを入力してください。
256					NumberOfUnits	1	-	decimal	Validation	報告対象リテール決済取引により移転した暗号資産等の総数量を小数点以下第 6 位まで入力してください。
257					DocSpec	1	-	DocSpec_Type	Validation	訂正が必要な記録等のメッセージ内の特定の記録を識別するために使用します。
258					DocTypeIndic	1	-	OECDDocTypeIndic_EnumType	Validation	提出するデータの種別について、以下のうち該当するものを入力してください。 ・OECD1 = 新規データ ・OECD2 = 訂正データ ・OECD3 = データ削除 ※同一メッセージ内で、「OECD1（新規）」を「OECD2（訂正）」又は「OECD3（削除）」と同時に使用することはできません。
259					DocRefId	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	次の要領で、「DocRefId」を作成し、入力してください。 「DocRefId」= 1 + 2 + 3 1 MessageRefId 2 CU 3 7 桁の一連番号 例：0000001 ※ 国税庁によるチェックの結果、DocRefId が上記要領に則って作成されていない場合、又は他の暗号資産等取引実施者と重複した場合には、再提出していただく必要があります。
260					CorrMessageRefId	0-1	1-170	StringMin1Max170_Type	Optional (non-CARF)	入力しないでください。
261					CorrDocRefId	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	送信済みデータを訂正又は削除する場合に、訂正又は削除先のデータに入力した「DocRefId」を入力してください。 同一のメッセージ内で同一の DocRefId を複数回修正又は削除することはできません。

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

2 各要素の入力例

要素名		要素定義				入力例
		出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
CARF_OECD		1	-	-	-	
1	Attributes-version	1	1-10	StringMin1Max10_Type	(Optional)Mandatory	
2	MessageSpec	1	-	MessageSpec_Type	Validation	
3	SendingEntityIN	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
4	TransmittingCountry	1	2	CountryCode_Type	Validation	JP
5	ReceivingCountry	1	2	CountryCode_Type	Validation	JP
6	MessageType	1	-	MessageType_EnumType	Validation	CARF
7	Warning	0-1	1-4, 000	StringMin1Max4000_Type	Optional	
8	Contact	0-1	1-4, 000	StringMin1Max4000_Type	Optional	National Tax Agency 3-1-1 Kasumigaseki Chiyoda-ku Tokyo Kokuzei Taro 03-3581-4161
9	MessageRefId	1	1-170	StringMin1Max170_Type	Validation	1 法人番号を有している者 JP2026JPCN7000012050002001 2 法人番号を有しておらず、GIINを取得している者 JP2026GIIN123ABC.00000.BR.826001 3 上記1及び2に該当せず、金融商品取引業者登録番号を取得している者 JP2026TRBG141234567001 4 上記1から3のいずれにも該当しない者 JP2026GUID12345678-1234-1234-1234-12345678001 JP2026NAMEDNational-Tax-Agency123456001
10	MessageTypeIndic	1	-	CARFMessageTypeIndic_EnumType	Validation	CARF701
11	ReportingPeriod	1	-	date	Validation	2026-12-31
12	Timestamp	1	-	dateTime	Validation	2027-03-10T09:45:30
13	CARFBody	0-n	-	CARFBody_Type	(Optional)Mandatory	
14	RCASP	1	-	RCASP_Type	Validation	
15	RCASP_ID	1	-	-	Validation	
16	Individual ★1	★1	-	PersonParty_Type	Validation(Choice)	
17	ResCountryCode	1-n	2	CountryCode_Type	Validation	JP

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名						要素定義				入力例
						出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
18					TIN	1-n	1-200	TIN_Type	Validation	1 金融商品取引業者登録番号を取得している者 141234567 2 上記1に該当しない者 NOTIN
19					Attributes-issuedBy	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional)Mandatory	JP
20					Attributes-unknown	0-n	1-4	Boolean	(Optional)Mandatory	
21					IIN	0-n	1-200	IndividualIN_Type	(Optional)Mandatory	
22					Name	1-n	-	NamePerson_Type	Validation	
23					Attributes-nameType	0-n	-	OECDNameType_Enum_Type	Optional	OECD202
24					PrecedingTitle	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	His Excellency
25					Title	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Mr, Ms, Dr
26					FirstName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	Taro
27					Attributes-xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
28					MiddleName	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
29					Attributes-xnlNameType	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
30					NamePrefix	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	de, van, von
31					Attributes-xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
32					LastName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	Kokuzei
33					Attributes-xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
34					GenerationIdentifier	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Jnr
35					Suffix	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	PhD
36					GeneralSuffix	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
37					Address	1-n	-	Address_Type	Validation	
38					Attributes-legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	OECD301
39					CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	JP
40					AddressFix	1	-	AddressFix_Type	Validation	
41					Street	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	3-1-1 Kasumigaseki
42					BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	Ministry of Finance Building
43					SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	
44					FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	5 th floor

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名							要素定義				入力例
							出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
45						DistrictName	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	Chiyoda-ku
46						POB	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	
47						PostCode	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	100-8978
48						City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	Tokyo
49						CountrySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	
50						AdditionalAddressInfo	0-1	1-4, 000	StringMin1Max4000_Type	Optional	
51						Nationality	0-n	2	CountryCode_Type	Optional (non-CARF)	
52						BirthInfo	1	-	-	Validation	
53						BirthDate	1	-	date	Validation	1900-01-01
54						BirthPlace	0-1	-	BirthPlace_Type	(Optional)Mandatory	
55						City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	
56						CitySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
57						CountryInfo	1	-	-	Validation	
58						CountryCode ★ 1	★ 1	2	CountryCode_Type	Validation(Choice)	
59						FormerCountryName ★ 2	★ 2	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation(Choice)	
60						Entity ★ 2	★ 2	-	OrganisationParty_Type	Validation(Choice)	
61						ResCountryCode	1-n	2	CountryCode_Type	Validation	JP
62						TIN	1-n	1-200	TIN_Type	Validation	1 法人番号を有している者 7000012050002 2 法人番号を有しておらず、GIINを取得している者 123ABC. 00000. BR. 826 3 上記 1 及び 2 に該当せず、金融商品取引業者登録番号を取得している者 141234567 4 上記 1 から 3 のいずれにも該当しない者 NOTIN
63						Attributes-issuedBy	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional)Mandatory	JP
64						Attributes-unknown	0-n	1-4	Boolean	(Optional)Mandatory	
65						IN	0-n	1-200	OrganisationIN_Type	(Optional)Mandatory	
66						IIN	0-n	1-200	IndividualIN_Type	(Optional)Mandatory	

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名					要素定義				入力例
					出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
67				Name	1-n	1-200	NameOrganisation_Type	Validation	National Tax Agency
68				Attributes-nameType	0-n	-	OECDNameType_Enum_Type	Optional	OECD207
69				Address	1-n	-	Address_Type	Validation	
70				Attributes-legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	OECD303
71				CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	JP
72				AddressFix	1	-	AddressFix_Type	Validation	
73				Street	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	3-1-1 Kasumigaseki
74				BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	Ministry of Finance Building
75				SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	
76				FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	5 th floor
77				DistrictName	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	Chiyoda-ku
78				POB	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	
79				PostCode	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	100-8978
80				City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	Tokyo
81				CountrySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	
82				AdditionalAddressInfo	0-1	1-4, 000	StringMin1Max4000_Type	Optional	
83				Nexus	0-1	-	Nexus_EnumType	(Optional)Mandatory	
84				OtherNexus	0-1	-	-	Optional	
85				DocSpec	1	-	DocSpec_Type	Validation	
86				DocTypeIndic	1	-	OECDDocTypeIndic_EnumType	Validation	OECD1
87				DocRefId	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	JP2026JPCN7000012050002001CP0000001
88				CorrMessageRefId	0-1	1-170	StringMin1Max170_Type	Optional (non-CARF)	
89				CorrDocRefId	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	JP2026JPCN7000012050002001CP0000006
90				CryptoUsers	0-n	-	CryptoUsers_Type	(Optional)Mandatory	
91				UserID	1	-	User_ID_Type	Validation	
92				Individual ★ 1	★ 1	-	PersonParty_Type	Validation(Choice)	
93				ResCountryCode	1-n	2	CountryCode_Type	Validation	AU
94				TIN	1-n	1-200	TIN_Type	Validation	999999999
95				Attributes-issuedBy	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional)Mandatory	AU
96				Attributes-unknown	0-n	1-4	Boolean	(Optional)Mandatory	
97				IIN	0-n	1-200	IndividualIN_Type	(Optional)Mandatory	

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名					要素定義				入力例
					出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
98				Name	1-n	-	NamePerson_Type	Validation	
99				Attributes-nameType	0-n	-	OECDNameType_Enum_Type	Optional	OECD202
100				PrecedingTitle	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	His Excellency
101				Title	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Mr, Ms, Dr
102				FirstName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	Ichiro
103				Attributes-xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
104				MiddleName	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
105				Attributes-xnlNameType	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
106				NamePrefix	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	de, van, von
107				Attributes-xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
108				LastName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	Kokuzei
109				Attributes-xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
110				GenerationIdentifier	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Jnr
111				Suffix	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	PhD
112				GeneralSuffix	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
113				Address	1-n	-	Address_Type	Validation	
114				Attributes-legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	OECD303
115				CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	AU
116				AddressFix	1	-	AddressFix_Type	Validation	
117				Street	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	47 Kingston Avenue North
118				BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	Block 2, RIPPON BUILDING
119				SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	Suite 1A
120				FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	Level 12
121				DistrictName	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	
122				POB	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	
123				PostCode	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	2113
124				City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	North Ryde
125				CountrySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	NSW
126				AdditionalAddressInfo	0-1	1-4,000	StringMin1Max4000_Type	Optional	
127				Nationality	0-n	2	CountryCode_Type	Optional (non-CARF)	
128				BirthInfo	1	-	-	Validation	

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名						要素定義				入力例
						出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
129					BirthDate	1	-	date	Validation	1983-12-31
130					BirthPlace	0-1	-	BirthPlace_Type	(Optional)Mandatory	
131					City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	
132					CitySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
133					CountryInfo	1	-	-	Validation	
134					CountryCode ★ 1	★ 1	2	CountryCode_Type	Validation(Choice)	
135					FormerCountryName ★ 2	★ 2	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation(Choice)	
136					Entity ★ 2	★ 2	-	OrganisationParty_Type	Validation(Choice)	
137					ResCountryCode	1-n	2	CountryCode_Type	Validation	AU
138					TIN	1-n	1-200	TIN_Type	Validation	999999999
139					Attributes-issuedBy	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional)Mandatory	AU
140					Attributes-unknown	0-n	1-4	Boolean	(Optional)Mandatory	
141					IN	0-n	1-200	OrganisationIN_Type	(Optional)Mandatory	
142					Attributes-issuedBy	0-n	2	CountryCode_Type	Optional	
143					Attributes-INType	0-n	-	INType_EnumType	Optional	
144					IIN	0-n	1-200	IndividualIN_Type	(Optional)Mandatory	
145					Name	1-n	1-200	NameOrganisation_Type	Validation	National Tax Agency
146					Attributes-nameType	0-n	-	OECDNameType_Enum_Type	Optional	OECD207
147					Address	1-n	-	Address_Type	Validation	
148					Attributes-legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	OECD303
149					CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	AU
150					AddressFix	1	-	AddressFix_Type	Validation	
151					Street	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	47 Kingston Avenue North
152					BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	Block 2, RIPPON BUILDING
153					SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	Suite 1A
154					FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	Level 12
155					DistrictName	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	
156					POB	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	
157					PostCode	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	2113
158					City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	North Ryde
159					CountrySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	NSW

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名						要素定義				入力例
						出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
160					AdditionalAddressInfo	0-1	1-4, 000	StringMin1Max4000_Type	Optional	
161					ControllingPerson	0-n	-	ControllingPerson_Type	(Optional)Mandatory	
162					Individual	1	-	PersonParty_Type	Validation	
163					ResCountryCode	1-n	2	CountryCode_Type	Validation	AU
164					TIN	1-n	1-200	TIN_Type	Validation	999999999
165					Attributes-issuedBy	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional)Mandatory	AU
166					Attributes-unknown	0-n	1-4	Boolean	(Optional)Mandatory	
167					IIN	0-n	1-200	IndividualIN_Type	(Optional)Mandatory	
168					Name	1-n	-	NamePerson_Type	Validation	
169					Attributes-nameType	0-n	-	OECDNameType_Enum_Type	Optional	OECD202
170					PrecedingTitle	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	His Excellency
171					Title	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Mr, Ms, Dr
172					FirstName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	Jiro
173					Attributes-xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
174					MiddleName	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
175					Attributes-xnlNameType	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
176					NamePrefix	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	de, van, von
177					Attributes-xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
178					LastName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	Kokuzei
179					Attributes-xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
180					GenerationIdentifier	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Jnr
181					Suffix	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	PhD
182					GeneralSuffix	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
183					Address	1-n	-	Address_Type	Validation	
184					Attributes-legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	OECD302
185					CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	AU
186					AddressFix	1	-	AddressFix_Type	Validation	
187					Street	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	47 Kingston Avenue North
188					BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	Block 2, RIPPON BUILDING
189					SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	Suite 1A
190					FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	Level 12

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名							要素定義				入力例
							出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
191						DistrictName	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	
192						POB	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	
193						PostCode	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	2113
194						City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	North Ryde
195						CountrySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	(Optional)Mandatory	NSW
196						AdditionalAddressInfo	0-1	1-4, 000	StringMin1Max4000_Type	Optional	
197						Nationality	0-n	2	CountryCode_Type	Optional (non-CARF)	
198						BirthInfo	1	-	-	Validation	
199						BirthDate	1	-	date	Validation	1985-12-31
200						BirthPlace	0-1	-	BirthPlace_Type	(Optional)Mandatory	
201						City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	
202						CitySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
203						CountryInfo	1	-	-	Validation	
204						CountryCode ★ 1	★ 1	2	CountryCode_Type	Validation(Choice)	
205						FormerCountryName ★ 2	★ 2	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation(Choice)	
206						CtrlgPersonType	1-n	-	CarfCtrlgPersonType_EnumType	Validation	CARF801
207						RelevantTransactions	1-n	-	RelevantTransactions_Type	Validation	
208						CryptoAsset	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	4H95J0R2X
209						CryptoToCryptoIn	0-n	-	-	(Optional)Mandatory	
210						ExchangeType	0-1	-	ExchangeType_EnumType	Optional	CARF401
211						NumberOfTransactions	1	-	integer	Validation	10
212						Amount	1	-	MonAmnt_Type	Validation	1000. 00
213						Attributes-currCode	1	3	currCode_Type	Validation	USD
214						NumberOfUnits	1	-	decimal	Validation	10. 123456
215						CryptoToCryptoOut	0-n	-	-	(Optional)Mandatory	
216						ExchangeType	0-1	-	ExchangeType_EnumType	Optional	CARF402
217						NumberOfTransactions	1	-	integer	Validation	10
218						Amount	1	-	MonAmnt_Type	Validation	1000. 00
219						Attributes-currCode	1	3	currCode_Type	Validation	USD
220						NumberOfUnits	1	-	decimal	Validation	10. 123456
221						CryptoFiatIn	0-n	-	-	(Optional)Mandatory	

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名					要素定義				入力例
					出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
222				ExchangeType	0-1	-	ExchangeType_EnumType	Optional	CARF403
223				NumberOfTransactions	1	-	integer	Validation	10
224				Amount	1	-	MonAmt_Type	Validation	1000.00
225				Attributes-currCode	1	3	currCode_Type	Validation	USD
226				NumberOfUnits	1	-	decimal	Validation	10.123456
227				CryptoFiatOut	0-n	-	-	(Optional)Mandatory	
228				ExchangeType	0-1	-	ExchangeType_EnumType	Optional	CARF404
229				NumberOfTransactions	1	-	integer	Validation	10
230				Amount	1	-	MonAmt_Type	Validation	1000.00
231				Attributes-currCode	1	3	currCode_Type	Validation	USD
232				NumberOfUnits	1	-	decimal	Validation	10.123456
233				CryptoTransferIn	0-n	-	-	(Optional)Mandatory	
234				TransferType	1	-	TransferType_EnumType	Validation	CARF505
235				NumberOfTransactions	1	-	integer	Validation	10
236				Amount	1	-	MonAmt_Type	Validation	1000.00
237				Attributes-currCode	1	3	currCode_Type	Validation	USD
238				NumberOfUnits	1	-	decimal	Validation	10.123456
239				AltValuation	0-1	-	AltValuation_EnumType	(Optional)Mandatory	CARF1001
240				CryptoTransferOut	0-n	-	-	(Optional)Mandatory	
241				TransferType	1	-	TransferOutType_EnumType	Validation	CARF601
242				NumberOfTransactions	1	-	integer	Validation	10
243				Amount	1	-	MonAmt_Type	Validation	1000.00
244				Attributes-currCode	1	3	currCode_Type	Validation	USD
245				NumberOfUnits	1	-	decimal	Validation	10.123456
246				AltValuation	0-1	-	AltValuation_EnumType	(Optional)Mandatory	CARF1001
247				TransferWallet	0-n	-	-	(Optional)Mandatory	
248				Amount	1	-	MonAmt_Type	Validation	1000.00
249				Attributes-currCode	1	3	currCode_Type	Validation	USD
250				NumberOfUnits	1	-	decimal	Validation	10.123456
251				AltValuation	0-1	-	AltValuation_EnumType	(Optional)Mandatory	CARF1001
252				RRPT	0-n	-	-	(Optional)Mandatory	

【CARF】XML ファイル入力ルール（令和8年9月）

要素名					要素定義				入力例
					出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
253				NumberOfTransactions	1	-	integer	Validation	10
254				Amount	1	-	MonAmnt_Type	Validation	1000.00
255				Attributes-currCode	1	3	currCode_Type	Validation	USD
256				NumberOfUnits	1	-	decimal	Validation	10.123456
257				DocSpec	1	-	DocSpec_Type	Validation	
258				DocTypeIndic	1	-	OECDDocTypeIndic_EnumType	Validation	OECD1
259				DocRefId	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	JP2026JPCN7000012050002001CU0000001
260				CorrMessageRefId	0-1	1-170	StringMin1Max170_Type	Optional (non-CARF)	
261				CorrDocRefId	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	JP2026JPCN7000012050002006CU0000001