

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

1 共通の入力要領

(1) 「必須／任意」欄

「必須／任意」欄には、CSV ファイル上の項目の定義を記載しております。実際の報告要否については、各項目の「説明」欄をご確認ください。「必須／任意」欄の表示の意味は以下のとおりです。

- ・ 必須：必ず入力が必要な項目。
- ・ 任意：入力が任意の項目。ただし、該当する取引がある場合等、入力が必要となることがあります。

(2) 文字入力ルール

- ・ 半角英数字で入力してください。
- ・ ラテンアルファベット（ヘボン式）で入力してください。
- ・ 個別の「説明」欄に入力方法の指定がある場合は、当該記載に従ってください。

(3) 日付形式

日付は「YYYY-MM-DD」形式で入力してください。

(4) コード体系

- ・ 国コードは、ISO 3166-1 Alpha 2 規格に従って入力してください。
- ・ 通貨コードは、ISO 4217 Alpha 3 規格に従って入力してください。
- ・ OECD コード及び CARF コードは、各項目の説明に従って入力してください。

(5) 納税者番号（TIN）が取得できない場合の取扱い

納税者番号（TIN）が取得できない場合は、「NOTIN」（半角英大文字）を入力してください。この場合、関連する属性項目（issuedBy）は入力しないでください。

(6) 繰り返し項目の取扱い

- ・ TIN、Name、Address 等の繰り返し項目は、最大5件まで入力可能です。
- ・ 原則として、1件目（例：TIN(1)、Name(1)、Address(1)）を入力してください。
- ・ 繰り返し項目に係る情報が複数存在する場合のみ、2件目以降を入力してください。

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

- ・ 2件目以降の入力ルールは、1件目と同一です。繰り返し項目の詳細は、各項目の「説明」欄をご確認ください。

(7) DocRefId の付番ルール

DocRefId は一意となるように以下の形式で作成してください。

- ・ MessageRefId+データ種別コード（CP/CU）+ 7桁の連番
CP：RCASP（報告暗号資産交換業者等）
CU：CryptoUsers（暗号資産等取引実施者）
- ・ 連番は 0000001 から順に入力してください。

(8) CSV 構造の参照

本資料は入力要領の整理を目的としており、CSV の詳細な構造（列順・各項目の配置等）については、「4 各項目の入力例」をご参照ください。

2 全体の構成

本 CSV ファイルは、データの種類ごとに複数の区分（ブロック）に分かれて構成されています。

(1) ブロックの構成

本 CSV ファイルは以下のブロックで構成されています。

ブロック	内容
MessageSpec	報告書の基本情報
RCASP	報告暗号資産交換業者等の情報
CryptoUsers	暗号資産等取引実施者の情報
ControllingPerson	実質的支配者の情報（該当する場合のみ）
RelevantTransactions	暗号資産等の取引に係る情報

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

(2) レコード種別 (CSV Record Type)

各行の先頭項目「CSV Record Type」（レコード種別）により、当該行がどのブロックのデータであることを識別します。

レコード種別	内容
1	MessageSpec
2	RCASP
3	CryptoUsers
4	ControllingPerson
5	RelevantTransactions

3 各ブロックの説明

(1) MessageSpec（報告書の基本情報）

イ 概要

本ブロックでは、報告ファイル全体に関する基本情報（識別子、報告区分、期間等）を入力します。

ロ 項目

カラム 位置	項目名（英語）		項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
1	CSV Record Type		CSV レコード種別	必須	1 文字	1 を入力してください。
2	Version		OECD バージョン	必須	3 文字	1.5 を入力してください。
3	MessageSpec	Warning	注意	任意	4,000 文字以内	入力しないでください。
4		Contact	連絡先	任意	4,000 文字以内	国税庁からお問い合わせする際のご担当者の方の情報（氏名、所属、電話番号等）を入力してください。
5		MessageRefId	メッセージ ID	必須	49 文字以内	メッセージごとに一意となる ID を入力してください。 【構成】

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名（英語）		項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
						以下の要素を順に並べて作成します。 1 国コード：JP 2 報告基準年：西暦4桁 3 識別子（いずれかを使用） ・法人番号保有者：JPCN+法人番号（13桁） ・GIIN保有者：GIIN+GIIN番号（19桁） ・金融商品取引業者：TRBG+所管コード（2桁）+登録番号(※) ・上記以外：GUID+36桁 または NAME+任意識別子（36桁以下） 4 連番（3桁）：001から999（重複不可） (※) 所管コードは以下のうち、該当するものを入力してください。 11：金融庁、12：北海道財務局、13：東北財務局、14：関東財務局、15：東海財務局、16：北陸財務局、17：近畿財務局、18：中国財務局、19：四国財務局、20：九州財務局、 21：福岡財務支局、22：沖縄総合事務局 （例）関東財務局長(金商)第1234567号：TRBG141234567 【注意事項】 ・過去に使用したIDと重複しないこと ・他提出者との重複がある場合は再提出が必要 ・使用可能文字：0-9、A-Z、a-z、「-」「.」

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名（英語）		項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
6		MessageTypeIndic	メッセージ種別	必須	7 文字	送信する報告の類型に応じて、次のコードを入力してください。 • CARF701 = 新規報告 • CARF702 = 訂正報告 【指定可能な DocTypeIndic の制約】 1 CARF701（新規）の場合 • RCASP 項目には OECD0 又は OECD1 を入力。 • CryptoUsers 項目には OECD1 を入力。 2 CARF702（訂正）の場合 • RCASP 項目に OECD1 は入力不可。 • RCASP 項目に OECD0 を入力した際は、CryptoUsers 項目には、OECD2 又は OECD3 を入力。 • RCASP 項目に OECD2 を入力した際は、CryptoUsers 項目には、OECD2 又は OECD3 を入力。ただし、RCASP 項目のみ修正提出する際は、CryptoUsers 項目は入力しない。 • RCASP が OECD3 を入力した際は、CryptoUsers 項目は全て削除が必要。
7		ReportingPeriod	報告対象期間	必須	10 文字	YYYY-MM-DD 形式で入力してください。 ※ 同一メッセージ内に複数の報告対象期間を含めることはできません。

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

(2) RCASP（報告暗号資産交換業者等）

イ 概要

本ブロックでは、報告暗号資産交換業者等の情報を入力します。

ロ Personality Type（人格種別）

値	内容
1	個人
2	事業体

ハ TIN

以下のいずれかの情報を入力してください。

なお、個人の場合、マイナンバー（個人番号）は入力しないでください。

また、該当する番号がない場合は「NOTIN」（半角英大文字）を入力してください。

(イ) 個人（Personality Type = 1）の場合

金融商品取引業者登録番号（所管コード＋登録番号）

所管コード

11：金融庁、12：北海道財務局、13：東北財務局、14：関東財務局、15：東海財務局、16：北陸財務局、17：近畿財務局、18：中国財務局、19：四国財務局、20：九州財務局、21：福岡財務支局、22：沖縄総合事務局

（例）関東財務局長（金商）第 1234567 号：141234567

(ロ) 事業体（Personality Type = 2）の場合

- ・ 法人番号（13桁）
- ・ GIIN 番号（19桁）
- ・ 金融商品取引業者登録番号（所管コード＋登録番号）

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

ニ 共通項目

カラム 位置	項目名（英語）	項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
1	CSV Record Type	CSV レコード種別	必須	1 文字	2 を入力してください。
2	Personality Type	人格種別	必須	1 文字	以下のうち、該当するものを入力してください。 ・ 1 = 個人 ・ 2 = 事業体

ホ 個人の場合

カラム 位置	項目名（英語）				項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明	
3	Individual	TIN(1)	TIN		個人報告者金融商品 取引業者登録番号	必須	19 文字以内	上述の「ハ TIN」の入力ルールに従って入力してください。	
4			issuedBy		属性	任意	2 文字	TIN が金融商品取引業者登録番号の場合は JP、それ 以外は空欄としてください。	
5～12		TIN(2)～(5)			－	任意	－	複数の TIN を有する場合に入力してください。入力 ルールは TIN(1) と同一です。	
13		Name(1)	Name	PrecedingTitle		個人報告者前敬称	任意	200 文字以内	
14				Title		個人報告者敬称	任意	200 文字以内	
15				First Name	First Name	個人報告者 ファーストネーム	必須	200 文字以内	ファーストネームを入力してください。不明な場合 はイニシャル又は「NFN」を入力してください。
16					xnlName Type	属性	任意	200 文字以内	

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名（英語）					項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
17				Middle Name	Middle Name	個人報告者 ミドルネーム	任意	200 文字以内	ミドルネームを入力してください。
18					xnlNameT ype	属性	任意	200 文字以内	
19					NamePref ix	個人報告者 名前前置詞	任意	200 文字以内	
20					xnlNameT ype	属性	任意	200 文字以内	
21				Last Name	Last Name	個人報告者 ラストネーム	必須	200 文字以内	ラストネームを入力してください。
22					xnlNameT ype	属性	任意	200 文字以内	
23				Generation Identifier		個人報告者 世代情報	任意	200 文字以内	
24				Suffix		サフィックス	任意	200 文字以内	
25				GeneralSuffix		GeneralSuffix	任意	200 文字以内	
26			nameType			属性	任意	7 文字	以下のうち、該当するものを入力してください。 ・ OECD202 = indiv（個人名） ・ OECD203 = alias（通称名） ・ OECD204 = nick（ニックネーム） ・ OECD205 = aka（別名）

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名（英語）				項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
								- OECD206 = dba（ビジネス上の名前） - OECD207 = legal（正式名） - OECD208 = atbirth（出生時の名前）
27～82	Name (2) ～ (5)				－	任意	－	複数の氏名が存在する場合にのみ、Name (1) と同様に してください。
83	Address (1)	Address	Address Fix	Street	個人報告者 ストリート	任意	200 文字以内	通り、番地名称等を記載してください。
84				Building Identifier	個人報告者 建物名称等	任意	200 文字以内	建物名称等を入力してください。
85				SuiteIdentifier	個人報告者 部屋番号	任意	200 文字以内	部屋番号を入力してください。
86				FloorIdentifier	個人報告者 階数	任意	200 文字以内	階数を入力してください。
87				District Name	個人報告者 市区町村	任意	200 文字以内	
88				POB	個人報告者私書箱	任意	200 文字以内	私書箱の情報を入力してください。
89				PostCode	個人報告者 郵便番号	任意	200 文字以内	郵便番号を入力してください。
90				City	個人報告者都市名	必須	200 文字以内	都市名を入力してください。

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名（英語）					項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
91					CountrySubentity	個人報告者都道府県等	任意	200 文字以内	
92				AdditionalAddressInfo		個人報告者追加住所情報	任意	4,000 文字以内	AddressFix 配下の要素に入力できない住所情報を記録する場合に入力してください。
93			legalAddressType			属性	任意	7 文字	Address の法的性格（居住用、事業用など）について、以下のうち該当するものを入力してください。 ・ OECD301 = residentialOrBusiness（居住用又は事業用） ・ OECD302 = residential（居住用） ・ OECD303 = business（事業用） ・ OECD304 = registeredOffice（登記上の事務所） ・ OECD305 = unspecified（詳細不明）
94 ～ 141			Address(2)～(5)			—	任意	—	複数の住所が存在する場合にのみ、Address(1)と同様に入力してください。 なお、「Country Code」には、ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、住所の国コードを入力してください。
142	DocSpec	DocTypeIndic			報告者提出区分	必須	5 文字	以下のうち、該当するいずれかを入力してください。 ・ OECD0 = 再送（Resent Data） ・ OECD1 = 新規（New Data） ・ OECD2 = 訂正（Corrected Data）	

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名（英語）		項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
						・ OECD3 = 削除 (Deletion of Data) ※ 同一の報告期間で、RCASP の項目を修正する必要がなく、CryptoUsers 部分の修正又は追加、データ容量超過によるファイル分割を行う場合には、「OECD0」を入力してください。
143		DocRefId	報告者ドキュメント ID	必須	58 文字以内	MessageRefId+CP+連番（7桁）を入力してください。詳細な付番ルールは「1 共通の入力要領」を参照してください。 RCASP の項目を修正する必要がなく、CryptoUsers 部分の修正又は追加、データ容量超過によるファイル分割を行う場合（DocTypeIndic 項目で「OECD0」を入力した場合）、RCASP の DocRefId は、当初のメッセージの値をそのまま使用してください（新たな MessageRefId に基づく再作成は不要）。
144		CorrDocRefId	報告者訂正ドキュメント ID	任意	58 文字以内	訂正又は削除する場合に、対象となる DocRefId を入力してください。

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

へ 事業体の場合

カラム 位置	項目名（英語）				項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
3	Entity	TIN(1)	TIN		TIN	必須	19 文字以内	上述の「ハ TIN」の入力ルールに従って入力してください。
4			issuedBy		属性	任意	2 文字	TIN の入力値として法人番号を入力した場合は「JP」を、GIIN を入力した場合は「US」を、金融商品取引業者登録番号を入力した場合は「JP」を入力してください。その他の場合は空白としてください。
5～12		TIN(2)～(5)			-	任意	-	複数の TIN を有する場合に入力してください。入力ルールは TIN(1) と同一です。
13		Name(1)	Name		事業体名称	必須	200 文字以内	正式名称を入力してください。
14			nameType		属性	任意	7 文字	以下のうち、該当するものを入力してください。 ・ OECD202 = indiv（個人名） ・ OECD203 = alias（通称名） ・ OECD204 = nick（ニックネーム） ・ OECD205 = aka（別名） ・ OECD206 = dba（ビジネス上の名前） ・ OECD207 = legal（正式名） ・ OECD208 = atbirth（出生時の名前）
15～22		Name(2)～(5)			-	任意	-	複数の名称が存在する場合にのみ、Name(1) と同様に入力してください。
23		Address(1)	Address		Street	事業体報告者	任意	200 文字以内

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名（英語）				項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
				AddressFi	ストリート			
24				x Building Identifier	事業体報告者 建物名称等	任意	200 文字以内	建物名称等を入力してください。
25				SuiteId entifier	事業体報告者 部屋番号	任意	200 文字以内	部屋番号を入力してください。
26				FloorId entifier	事業体報告者 階数	任意	200 文字以内	階数を入力してください。
27				District Name	事業体報告者 市区町村	任意	200 文字以内	
28				POB	事業体報告者 私書箱	任意	200 文字以内	私書箱の情報を入力してください。
29				PostCode	事業体報告者 郵便番号	任意	200 文字以内	郵便番号を入力してください。
30				City	事業体報告者 都市名	必須	200 文字以内	都市名を入力してください。
31				CountryS ubentity	事業体報告者 都道府県等	任意	200 文字以内	
32				AdditionalAddressI nfo	事業体報告者 追加住所情報	任意	4,000 文字以内	AddressFix 配下の要素に入力できない所在地情報を 記録する場合に入力してください。

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名（英語）			項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
33			legalAddressType	属性	任意	7文字	Addressの法的性格（居住用、事業用など）について、以下のうち該当するものを入力してください。 ・ OECD301 = residentialOrBusiness（居住用又は事業用） ・ OECD302 = residential（居住用） ・ OECD303 = business（事業用） ・ OECD304 = registeredOffice（登記上の事務所） ・ OECD305 = unspecified（詳細不明）
34～81		Address(2)～(5)		－	任意	－	複数の所在地が存在する場合にのみ、Address(1)と同様に入力してください。 なお、「Country Code」には、ISO 3166-1 Alpha 2規格に基づき、所在地の国コードを入力してください。
82	DocSpec	DocTypeIndic		報告者提出区分	必須	5文字	以下のうち、該当するいずれかを入力してください。 ・ OECD0 = 再送（Resent Data） ・ OECD1 = 新規（New Data） ・ OECD2 = 訂正（Corrected Data） ・ OECD3 = 削除（Deletion of Data） ※ 同一の報告期間で、RCASPの項目を修正する必要がなく、CryptoUsers部分の修正又は追加、データ容

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名（英語）		項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
						量超過によるファイル分割を行う場合には、「OECD0」を入力してください。
83		DocRefId	報告者ドキュメント ID	必須	58 文字以内	MessageRefId+CP+連番（7桁）を入力してください。詳細な付番ルールは「1 共通の入力要領」を参照してください。 ※ RCASP の項目を修正する必要がなく、CryptoUsers 部分の修正又は追加、データ容量超過によるファイル分割を行う場合（DocTypeIndic 項目で「OECD0」を入力した場合）、RCASP の DocRefId は、当初のメッセージの値をそのまま使用してください（新たな MessageRefId に基づく再作成は不要）。
84		CorrDocRefId	報告者訂正ドキュメント ID	任意	58 文字以内	訂正又は削除する場合に、対象となる DocRefId を入力してください。

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

(3) CryptoUsers（暗号資産等取引実施者情報）

イ 共通項目

カラム 位置	項目名（英語）		項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
1	CSV Record Type		CSV レコード種別	必須	1 文字	3 を入力してください。
2	Personality Type		人格種別	必須	1 文字	以下のうち、該当するものを入力してください。 ・ 1 = 個人 ・ 2 = 事業体

ロ 個人の場合

カラム 位置	項目名（英語）			項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
3	Individual	ResCountryCode		個人取引実施者居住 地国コード	必須	900 文字以内	居住地域が複数ある場合は、「/（スラッシュ）」 区切りで入力してください。
4		TIN(1)	TIN	個人取引実施者納 税者番号	必須	200 文字以内	暗号資産等取引実施者を識別するために、入手可能 であれば、受信側の税務当局が使用する納税者番号 （TIN）を入力してください。 報告対象法域において TIN が発行されていない等、 値が入力できない場合は「NOTIN」（半角英大文字）と 入力してください。
5		issuedBy		属性	任意	2 文字	TIN の発行国コードを入力してください。なお、TIN が発行されていない等、値が入力できない場合には、 何も入力しないでください。

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名（英語）			項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
6～13	TIN(2)～(5)			-	任意	-	複数の TIN を有する場合に入力してください。入力ルールは TIN(1) と同一です。
14	Name(1)	Name	PrecedingTitle	個人取引実施者 前敬称	任意	200 文字以内	
15			Title	個人取引実施者 敬称	任意	200 文字以内	
16			FirstName	個人取引実施者 ファーストネーム	必須	200 文字以内	ファーストネームを入力してください。不明な場合はイニシャル又は「NFN」を入力してください。
17			xnlNameType	属性	任意	200 文字以内	
18			MiddleName	個人取引実施者 ミドルネーム	任意	200 文字以内	ミドルネームを入力してください。
19			xnlNameType	属性	任意	200 文字以内	
20			NamePrefix	個人取引実施者 名前前置詞	任意	200 文字以内	
21			xnlNameType	属性	任意	200 文字以内	
22			LastName	個人取引実施者 ラストネーム	必須	200 文字以内	ラストネームを入力してください。

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名（英語）					項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
23					xnlNameType	属性	任意	200 文字以内	
24				GenerationIdentifier		個人取引実施者 世代情報	任意	200 文字以内	
25				Suffix		サフィックス	任意	200 文字以内	
26				GeneralSuffix		GeneralSuffix	任意	200 文字以内	
27			nameType			属性	任意	7 文字	以下のうち、該当するものを入力してください。 ・ OECD202 = indiv（個人名） ・ OECD203 = alias（通称名） ・ OECD204 = nick（ニックネーム） ・ OECD205 = aka（別名） ・ OECD206 = dba（ビジネス上の名前） ・ OECD207 = legal（正式名） ・ OECD208 = atbirth（出生時の名前）
28～83			Name (2) ～ (5)			－	任意	－	複数の氏名が存在する場合にのみ、Name (1) と同様に 入力してください。
84		Address (1)	Address	CountryCode		個人取引実施者所 在地国コード	必須	2 文字以内	ISO 3166-1 Alpha 2 に基づき入力してください。
85				AddressFix	Street	個人取引実施者 ストリート	任意	200 文字以内	通り、番地名称等を記載してください。

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名（英語）				項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
86				Building Identifier	個人取引実施者 建物名称等	任意	200 文字以内	建物名称等を入力してください。
87				SuiteIdentifier	個人取引実施者 部屋番号	任意	200 文字以内	部屋番号を入力してください。
88				FloorIdentifier	個人取引実施者 階数	任意	200 文字以内	階数を入力してください。
89				District Name	個人取引実施者 市区町村	任意	200 文字以内	
90				POB	個人取引実施者 私書箱	任意	200 文字以内	私書箱の情報を入力してください。
91				PostCode	個人取引実施者 郵便番号	任意	200 文字以内	郵便番号を入力してください。
92				City	個人取引実施者 都市名	必須	200 文字以内	都市名を入力してください。
93				CountrySubentity	個人取引実施者 都道府県等	任意	200 文字以内	
94				AdditionalAddressInfo	個人取引実施者 追加住所情報	任意	4,000 文字以内	AddressFix 配下の要素に入力できない住所情報を記録する場合に入力してください。
95			legalAddressType		属性	任意	7 文字	Address の法的性格（居住用、事業用など）について、以下のうち該当するものを入力してください。

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名（英語）			項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
							・ OECD301 = residentialOrBusiness（居住用又は事業用） ・ OECD302 = residential（居住用） ・ OECD303 = business（事業用） ・ OECD304 = registeredOffice（登記上の事務所） ・ OECD305 = unspecified（詳細不明）
96～ 143		Address(2)～(5)		-	任意	-	複数の住所が存在する場合にのみ、Address(1)と同様に入力してください。
144		BirthInfo	BirthDate	個人取引実施者 生年月日	必須	10 文字	暗号資産等取引実施者の生年月日を入力してください（YYYY-MM-DD）。 値は 1900 年以降かつデータ送信年よりも前の日付であることを確認してください。
145	DocSpec	DocTypeIndic		取引実施者 提出区分	必須	5 文字	以下のうち、該当するいずれかを入力してください。 ・ OECD1 = 新規（New Data） ・ OECD2 = 訂正（Corrected Data） ・ OECD3 = 削除（Deletion of Data）
146		DocRefId		取引実施者ドキュメント ID	必須	58 文字以内	MessageRefId+CU+連番（7桁）を入力してください。詳細な付番ルールは「1 共通の入力要領」を参照してください。

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名（英語）		項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
147		CorrDocRefId	取引実施者訂正ドキュメント ID	任意	58 文字以内	訂正又は削除する場合に、対象となる DocRefId を入力してください。

ハ 事業体の場合

カラム 位置	項目名（英語）		項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明	
3	Entity	ResCountryCode		事業体取引実施者 居住地国コード	必須	900 文字以内	居住地国が複数ある場合は、「/（スラッシュ）」区切りで入力してください。
4		TIN(1)	TIN	事業体取引実施者 納税者番号	必須	200 文字以内	暗号資産等取引実施者を識別するために、入手可能であれば、受信側の税務当局が使用する納税者番号（TIN）を入力してください。 報告対象法域において TIN が発行されていない等、値が入力できない場合は「NOTIN」（半角英大文字）と入力してください。
5			issuedBy	属性	任意	2 文字	TIN の発行国コードを入力してください。なお、TIN が発行されていない等、値が入力できない場合には、何も入力しないでください。
6～13		TIN(2)～(5)		事業体取引実施者 納税者番号	任意	200 文字以内	複数の TIN を有する場合に入力してください。入力ルールは TIN(1) と同一です。

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名（英語）			項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
14		IN(1)	IN	事業体取引実施者 識別番号	任意	200 文字以内	受信側の税務当局が暗号資産等取引実施者を識別するために使用する識別番号を入力してください（会社登録番号（Company Registration Number）、事業体識別番号（Entity Identification Number）、取引主体識別子（Legal Entity Identifier）、商業登録番号（Business Registration Number）等）。
15			issuedBy	属性	任意	2 文字	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、INを発行した国の国コードを入力してください。 なお、INが不明で入力できない場合には、当該要素には、何も入力しないでください。
16			INType	属性	任意	30 文字以内	以下のうち該当するものを入力してください。 ・ LEI = Legal Entity Identifier（取引主体識別子） ・ EIN = Entity Identification Number（事業体識別番号） ・ BRN = Business Registration Number（商業登録番号） ・ Other = その他
17～28		IN(2)～(5)		-	任意	-	複数の IN を有する場合に入力してください。入力ルールは IN(1) と同一です。

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名（英語）				項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明	
29		Name (1)	Name		事業体取引実施者 名称	必須	200 文字以内	正式名称を入力してください。	
30			nameType		属性	任意	7 文字	以下のうち、該当するものを入力してください。 ・ OECD202 = indiv（個人名） ・ OECD203 = alias（通称名） ・ OECD204 = nick（ニックネーム） ・ OECD205 = aka（別名） ・ OECD206 = dba（ビジネス上の名前） ・ OECD207 = legal（正式名） ・ OECD208 = atbirth（出生時の名前）	
31～38		Name (2)～(5)			-	任意	-	別名等がある場合にのみ、Name (1)と同様に入力してください。	
39		Address (1)	Address (1).CountryCode		事業体取引実施者 所在地国コード	必須	2 文字	ISO 3166-1 Alpha 2に基づき入力してください。	
40			Address	AddressF ix	Street	事業体取引実施者 ストリート	任意	200 文字以内	通り、番地名称等を記載してください。
41					Building Identifi er	事業体取引実施者 建物名称等	任意	200 文字以内	建物名称等を入力してください。
42					SuiteIde ntifier	事業体取引実施者 部屋番号	任意	200 文字以内	部屋番号を入力してください。

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名（英語）				項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
43				FloorIdentifier	事業体取引実施者 階数	任意	200 文字以内	階数を入力してください。
44				DistrictName	事業体取引実施者 市区町村	任意	200 文字以内	
45				POB	事業体取引実施者 私書箱	任意	200 文字以内	私書箱の情報を入力してください。
46				PostCode	事業体取引実施者 郵便番号	任意	200 文字以内	郵便番号を入力してください。
47				City	事業体取引実施者 都市名	必須	200 文字以内	都市名を入力してください。
48				CountrySubentity	事業体取引実施者 都道府県等	任意	200 文字以内	
49				AdditionalAddressInfo	事業体取引実施者 追加住所情報	任意	4,000 文字以内	AddressFix 配下の要素に入力できない所在地情報を記録する場合に入力してください。
50				legalAddressType	属性	任意	7 文字	Address の法的性格（居住用、事業用など）について、以下のうち該当するものを入力してください。 ・ OECD301 = residentialOrBusiness（居住用又は事業用） ・ OECD302 = residential（居住用） ・ OECD303 = business（事業用）

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名（英語）				項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
								- OECD304 = registeredOffice（登記上の事務所） - OECD305 = unspecified（詳細不明）
51～98		Address(2)～(5)			-	任意	-	複数の所在地が存在する場合にのみ、Address(1)と同様に入力してください。
99	Docspec	DocTypeIndic			取引実施者提出区分	必須	5 文字	以下のうち、該当するいずれかを入力してください。 - OECD1：新規（New Data） - OECD2：訂正（Corrected Data） - OECD3：削除（Deletion of Data）
100		DocRefId			取引実施者ドキュメント ID	必須	58 文字以内	MessageRefId+CU+連番（7桁）を入力してください。詳細な付番ルールは「1 共通の入力要領」を参照してください。
101		CorrDocRefId			取引実施者訂正ドキュメント ID	任意	58 文字以内	訂正又は削除する場合に、対象となる DocRefId を入力してください。

(4) ControllingPerson（実質的支配者情報）

本ブロックは、該当がある場合のみ入力していただく必要があります。

イ 概要

CryptoUsers が事業体であり、当該事業体の実質的支配者が存在する場合に、当該実質的支配者に関する情報を入力します。

なお、TIN、Name、Address 等の繰返し項目は、他ブロックと同様のルールに従ってください。

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

ロ 主な入力項目

カラム 位置	項目名（英語）				項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明	
1	CSV Record Type				CSV レコード種別	必須	1 文字	4 を入力してください。	
2	Controlling Person	Individual	ResCountryCode		実質的支配者居住 地国コード	必須	900 文字以内	ISO 3166-1 Alpha2 に基づき入力してください。居住 地国が複数ある場合は、「/（スラッシュ）」区切りで 入力してください。	
3			TIN(1)	TIN	実質的支配者 納税者番号	必須	200 文字以内	実質的支配者を識別するために、入手可能であれ ば、受信側の税務当局が使用する納税者番号（TIN） を入力してください。 報告対象法域において TIN が発行されていない等、 値が入力できない場合は「NOTIN」（半角英大文字）と 入力してください。	
4				issuedBy	属性	任意	2 文字	TIN の発行国コードを入力してください。なお、TIN が発行されていない等、値が入力できない場合には、 何も入力しないでください。	
5～12			TIN(2)～(5)		–	任意	–	複数の TIN を有する場合に入力してください。入力 ルールは TIN(1) と同一です。	
13			Name(1)	Name	PrecedingTit le	実質的支配者 前敬称	任意	200 文字以内	
14					Title	実質的支配者敬称	任意	200 文字以内	

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名（英語）					項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明	
15					First Name	First Name	実質的支配者 ファーストネーム	必須	200 文字以内	ファーストネームを入力してください。不明な場合はイニシャル又は「NFN」を入力してください。
16					Xnl Name Type		属性	任意	200 文字以内	
17					Middle Name	Middle Name	実質的支配者 ミドルネーム	任意	200 文字以内	ミドルネームを入力してください。
18					Xnl Name Type		属性	任意	200 文字以内	
19					Name Prefix	Name Prefix	実質的支配者名前 前置詞	任意	200 文字以内	
20					Xnl Name Type		属性	任意	200 文字以内	
21					Last Name	Last Name	実質的支配者 ラストネーム	必須	200 文字以内	ラストネームを入力してください。
22					Xnl		属性	任意	200 文字以内	

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名（英語）						項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
					Name Type					
23					GenerationId entifier		実質的支配者 世代情報	任意	200 文字以内	
24					Suffix		サフィックス	任意	200 文字以内	
25					GeneralSuffi x		GeneralSuffix	任意	200 文字以内	
26			nameType		属性	任意	7 文字	以下のうち、該当するものを入力してください。 ・ OECD202 = indiv（個人名） ・ OECD203 = alias（通称名） ・ OECD204 = nick（ニックネーム） ・ OECD205 = aka（別名） ・ OECD206 = dba（ビジネス上の名前） ・ OECD207 = legal（正式名） ・ OECD208 = atbirth（出生時の名前）		
27～82			Name (2) ～ (5)			－	任意	－	複数の氏名が存在する場合にのみ、Name (1) と同様に 入力してください。	
83			Address (1)	Addre ss	Country Code		実質的支配者 国コード	必須	2 文字以内	ISO 3166-1 Alpha 2 に基づき入力してください。
84					Addre ssFix		Street	実質的支配者 ストリート	任意	200 文字以内

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名（英語）					項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
85						BuildingIdentifier 実質的支配者 建物名称等	任意	200 文字以内	建物名称等を入力してください。
86						SuiteIdentifier 実質的支配者 部屋番号	任意	200 文字以内	部屋番号を入力してください。
87						FloorIdentifier 実質的支配者 階数	任意	200 文字以内	階数を入力してください。
88						DistrictName 実質的支配者 市区町村	任意	200 文字以内	
89						POB 実質的支配者 私書箱	任意	200 文字以内	私書箱の情報を入力してください。
90						PostCode 実質的支配者 郵便番号	任意	200 文字以内	郵便番号を入力してください。
91						City 実質的支配者 都市名	必須	200 文字以内	都市名を入力してください。
92						CountrySubentity 実質的支配者 都道府県等	任意	200 文字以内	

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名（英語）					項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
93					AdditionalAddressInfo	実質的支配者 追加住所情報	任意	4,000 文字以内	AddressFix 配下の要素に入力できない住所情報を記録する場合に入力してください。
94					legalAddressType	属性	任意	7 文字	Address の法的性格（居住用、事業用など）について、以下のうち該当するものを入力してください。 ・ OECD301 = residentialOrBusiness（居住用又は事業用） ・ OECD302 = residential（居住用） ・ OECD303 = business（事業用） ・ OECD304 = registeredOffice（登記上の事務所） ・ OECD305 = unspecified（詳細不明）
95～ 142				Address(2)～(5)		－	任意	－	複数の住所が存在する場合にのみ、Address(1)と同様に入力してください。
143				BirthDate		実質的支配者 生年月日	必須	10 文字	実質的支配者の生年月日を入力してください（YYYY-MM-DD）。値は 1900 年以降かつデータ送信年よりも前の日付であることを確認してください。
144				CtrlgPersonType		実質的支配者 タイプ	必須	105 文字以内	実質的支配者の類型につき、以下のうち該当するものを入力してください。 実質的支配者が複数ある場合は、「/（スラッシュ）」区切りで入力してください。 ・ CARF801 = 法人の実質的支配者-所有者 ・ CARF802 = 法人の実質的支配者-その他の手段

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名（英語）		項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
						・ CARF803 = 法人の実質的支配者-上級管理職 ・ CARF804 = 法的取決めの実質的支配者-信託-委託者 ・ CARF805 = 法的取決めの実質的支配者-信託-受託者 ・ CARF806 = 法的取決めの実質的支配者-信託-保護者 ・ CARF807 = 法的取決めの実質的支配者-信託-受益者 ・ CARF808 = 法的取決めの実質的支配者-信託-その他の者 ・ CARF809 = 法的取決めの実質的支配者-その他-委託者に相当する者 ・ CARF810 = 法的取決めの実質的支配者-その他-受託者に相当する者 ・ CARF811 = 法的取決めの実質的支配者-その他-保護者に相当する者 ・ CARF812 = 法的取決めの実質的支配者-その他-受益者に相当する者 ・ CARF813 = 法的取決めの実質的支配者-その他-その他の者に相当する者 なお、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第11条第2項との関係では、第1号に該当する場合「CARF801」、第2号又は第3号に該当する場合

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名（英語）		項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
						「CARF802」、第4号に該当する場合「CARF803」と入力してください。

(5) RelevantTransactions（取引情報）

イ 概要

本ブロックでは、報告対象期間（報告年）における取引を、取引種別及び暗号資産等名称ごとに集計して報告してください。

入力にあたっては、取引種別及び暗号資産名称が同一であっても、取引類型(ExchangeType、TransferType)又は代替評価方法(AltValuation)が異なる場合は、レコードを分けて入力してください。

ロ 通貨（currcode）の取扱い

1レコードにつき単一の通貨コードを使用してください。なお、取引の対価が複数の通貨により支払又は受領されている場合、報告暗号資産交換業者等が一貫して適用する方法により、単一の法定通貨建てに換算した金額の入力が必要となることにご留意ください。

ハ 共通項目（全取引共通）

カラム 位置	項目名（英語）	項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
1	CSV Record Type	CSV レコード種別	必須	1 文字	5を入力してください。
2	Transaction Type	取引種別	必須	1 文字	取引種別の類型につき、以下のうち該当するものを入力してください。 取引種別により、入力項目が異なります。取引種別ごとの入力項目については、「ニ 取引種別ごとの入力項目」をご確認ください。 ・ 0 = 取引なし

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名（英語）	項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
					・ 1 = CryptoToCryptoIn（他の暗号資産等との交換により暗号資産等 を取得） ・ 2 = CryptoToCryptoOut（他の暗号資産等との交換により暗号資産 等を処分） ・ 3 = CryptoFiatIn（法定通貨との交換により暗号資産等を取得） ・ 4 = CryptoFiatOut（法定通貨との交換により暗号資産等を処分） ・ 5 = CryptoTransferIn（暗号資産等を移転（入庫）） ・ 6 = CryptoTransferOut（暗号資産等を移転（出庫）、8（RRPT）に 該当する場合を除く） ・ 7 = TransferWallet（暗号資産等を自己管理型ウォレットへ移転） ・ 8 = RRPT（報告対象リテール決済取引により暗号資産等を移転）

ニ 取引種別ごとの入力項目

(イ) 取引なし（コード = 0）

TransactionType = 0 のみ入力し、その他の項目は入力しないでください。また、同一の CryptoUsers 要素内の他の RelevantTransactions
にも入力しないでください。

(ロ) 交換取引（コード：1 から 4 のいずれか）

カラム 位置	項目名（英語）		項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
3	Relevant Transactions	CryptoAsset	暗号資産等名称	必須	200 文字以内	取引に係る暗号資産等の名称を以下の要領で入力し てください。

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名（英語）			項目名(日本語)	必須/ 任意	文字数	説明	
							1 Digital Token Identifier Foundation (dtif.org)により登録された Digital Token Identifier code。 2 暗号資産等の名称が上記 1 に登録されていない場合、当該暗号資産等の名称（フルネーム）をフリーテキストで入力。	
4		CryptoTo CryptoIn/ CryptoTo CryptoOut / CryptoFiatIn/ CryptoFiatOut	ExchangeType	取引類型	任意	7 文字	以下に該当する取引類型がある場合は入力してください。複数の取引タイプの取引がある場合には、取引類型ごとにレコードを分けて入力してください。 ・ CARF401 = ステーキング ・ CARF402 = 暗号資産ローン ・ CARF403 = ラッピング ・ CARF404 = 担保	
5			NumberOfTransactions	合計取引件数	必須	18 文字以内	報告対象期間の当該取引タイプの取引件数合計を入力してください。	
6			Amount	Amount	合計金額	必須	18 文字以内	当該取引タイプの金額合計を入力してください。 なお、入力にあたっては、小数点以下第 2 位までの金額を入力してください。例えば、50,000 米ドルは 50000.00 と入力してください。
7				currCode	通貨コード	必須	3 文字	ISO 4217 Alpha 3 に基づく通貨コードを入力してください。

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名（英語）			項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
8			NumberofUnits	総数量	必須	18 文字以内	当該取引類型の取引総数量を入力してください（小数点以下第6位まで）。

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

(ハ) 移転取引（コード = 5 又は 6）

カラム 位置	項目名（英語）		項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
3	RelevantTransactions	CryptoAsset	暗号資産等名称	必須	200 文字以内	取引に係る暗号資産等の名称を以下の要領で入力してください。 1 Digital Token Identifier Foundation (dtif.org)により登録された Digital Token Identifier code。 2 暗号資産等の名称が上記 1 に登録されていない場合、当該暗号資産等の名称（フルネーム）をフリーテキストで入力。
4		CryptoTransferIn/ CryptoTransferOutput	TransferType 取引類型	必須	7 文字	当該移転の性質（入庫・出庫の理由）に応じて入力してください。複数の取引種類の取引がある場合には、取引類型ごとにレコードを分けて入力してください。 1 入庫の場合 ・ CARF501 = 無償配布（エアドロップ） ・ CARF502 = スターキング報酬 ・ CARF503 = マイニング報酬 ・ CARF504 = 貸付による報酬 ・ CARF505 = 他の RCASP からの移転 ・ CARF506 = 物品又はサービスの販売 ・ CARF507 = 担保

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名（英語）			項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
							・ CARF508 = その他 ・ CARF509 = 不明 2 出庫の場合 ・ CARF601 = 他の RCASP への移転 ・ CARF602 = 借入による費用 ・ CARF603 = 物品又はサービスの購入 ・ CARF604 = 担保 ・ CARF605 = その他 ・ CARF606 = 不明
5			NumberofTransactions	合計取引件数	必須	18 文字以内	報告対象期間の当該取引類型の取引件数合計を入力してください。
6		Amount	Amount	合計金額	必須	18 文字以内	当該取引類型の金額合計を入力してください。 なお、入力にあたっては、小数点以下第2位までの金額を入力してください。例えば、50,000 米ドルは 50000.00 と入力してください。
7			currCode	通貨コード	必須	3 文字	ISO 4217 Alpha 3 に基づく通貨コードを入力してください。
8			NumberofUnits	総数量	必須	18 文字以内	当該取引類型の取引総数量を入力してください（小数点以下第6位まで）。

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名（英語）				項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
9			AltValuation		代替評価方法	任意	8 文字	代替評価を用いた場合のみ入力してください。複数の代替評価方法を用いた取引がある場合には、代替評価方法ごとにレコードを分けて入力してください。 ・ CARF1001 = 簿価 ・ CARF1002 = 第三者評価額 ・ CARF1003 = RCASP による関連暗号資産等の最新の評価額 ・ CARF1004 = RCASP による合理的な見積もり

(二) 自己ウォレット移転（コード = 7）

カラム 位置	項目名（英語）				項目名 （日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
3	Relevant Transactions	CryptoAsset			暗号資産等名称	必須	200 文字以内	取引に係る暗号資産等の名称を以下の要領で入力してください。 1 Digital Token Identifier Foundation (dtif.org)により登録された Digital Token Identifier code。 2 暗号資産等の名称が上記 1 に登録されていない場合、当該暗号資産等の名称（フルネーム）をフリーテキストで入力。
4		Transfer	Amount	Amount	合計金額	必須	18 文字以内	当該取引類型の金額合計を入力してください。

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名（英語）				項目名 （日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
		Wallet						なお、入力にあたっては、小数点以下第2位までの金額を入力してください。例えば、50,000米ドルは50000.00と入力してください。
5				currCode	通貨コード	必須	3文字	ISO 4217 Alpha 3に基づく通貨コードを入力してください。
6			NumberOfUnits		総数量	必須	18文字以内	当該取引類型の取引総数量を入力してください（小数点以下第6位まで）。
7			AltValuation		代替評価方法	任意	8文字	代替評価を用いた場合のみ入力してください。 ・ CARF1001 = 簿価 ・ CARF1002 = 第三者評価額 ・ CARF1003 = RCASP による関連暗号資産等の最新の評価額 ・ CARF1004 = RCASP による合理的な見積もり

(ホ) リテール決済 (TransactionType = 8)

カラム 位置	項目名（英語）		項目名(日本語)	必須/ 任意	文字数	説明
3	RelevantTransactions	CryptoAsset	暗号資産等名称	必須	200文字以内	取引に係る暗号資産等の名称を以下の要領で入力してください。

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名（英語）		項目名（日本語）	必須/ 任意	文字数	説明
	RRPT					1 Digital Token Identifier Foundation (dtif.org)により登録された Digital Token Identifier code。 2 暗号資産等の名称が上記1に登録されていない場合、当該暗号資産等の名称（フルネーム）をフリーテキストで入力。
4		Numberof Transactions	合計取引件数	必須	18 文字以内	報告対象期間の当該取引類型の取引件数合計を入力してください。
5		Amount	Amount	必須	18 文字以内	当該取引類型の金額合計を入力してください。 なお、入力にあたっては、小数点以下第2位までの金額を入力してください。例えば、50,000 米ドルは 50000.00 と入力してください。
6			currCode	必須	3 文字	ISO 4217 Alpha 3 に基づく通貨コードを入力してください。
7		NumberofUnits	総数量	必須	18 文字以内	当該取引類型の取引総数量を入力してください（小数点以下第6位まで）。

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

4 各項目の入力例

(1) MessageSpec（報告書の基本情報）

カラム 位置	項目名		必須/ 任意	文字数	入力例
1	CSV Record Type		必須	1 文字	1
2	Version		必須	3 文字	1.5
3	MessageSpec	Warning	任意	4,000 文字以内	
4		Contact	任意	4,000 文字以内	National Tax Agency 3-1-1 Kasumigaseki Chiyoda-ku Tokyo Kokuzei Taro 03-3581-4161
5		MessageRefId	必須	49 文字以内	1 法人番号を有している者 JP2026JPCN7000012050002001 2 法人番号を有しておらず、GIIN を取得している者 JP2026GIIN123ABC.00000.BR.826001 3 上記 1 及び 2 に該当せず、金融商品取引業者登録番号を取得している者 JP2026TRBG141234567001 4 上記 1 ～ 3 に該当しない者 JP2026GUID12345678-1234-1234-1234-12345678001 JP2026NAMENational-Tax-Agency123456001
6		MessageTypeIndic	必須	7 文字	CARF701
7		ReportingPeriod	必須	10 文字	2026-12-31

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

(2) RCASP

イ RCASP_Individual（報告暗号資産交換業者等情報_個人）

カラム 位置	項目名				必須/ 任意	文字数	入力例	
1	CSV Record Type				必須	1 文字	2	
2	Personality Type				必須	1 文字	1	
3	Individual	TIN(1)	TIN		必須	19 文字以内	141234567	
4			issuedBy		任意	2 文字	JP	
5		TIN(2)	TIN		任意	19 文字以内		
6			issuedBy		任意	2 文字		
7		TIN(3)	TIN		任意	19 文字以内		
8			issuedBy		任意	2 文字		
9		TIN(4)	TIN		任意	19 文字以内		
10			issuedBy		任意	2 文字		
11		TIN(5)	TIN		任意	19 文字以内		
12			issuedBy		任意	2 文字		
13		Name (1)	Name	PrecedingTitle		任意	200 文字以内	His Excellency
14				Title		任意	200 文字以内	Mr / Ms / Dr
15				FirstName	FirstName	必須	200 文字以内	Taro
16					xnlNameType	任意	200 文字以内	
17				MiddleName	MiddleName	任意	200 文字以内	
18					xnlNameType	任意	200 文字以内	
19				NamePrefix	NamePrefix	任意	200 文字以内	De / van / von

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名					必須/ 任意	文字数	入力例
20					xnlNameType	任意	200 文字以内	
21				LastName	LastName	必須	200 文字以内	Kokuzei
22					xnlNameType	任意	200 文字以内	
23				GenerationIdentifier		任意	200 文字以内	Jnr
24				Suffix		任意	200 文字以内	PhD
25				GeneralSuffix		任意	200 文字以内	
26			nameType		任意	7 文字	OECD301	
27		Name (2)	Name	PrecedingTitle		任意	200 文字以内	
28				Title		任意	200 文字以内	
29				FirstName	FirstName	任意	200 文字以内	
30					xnlNameType	任意	200 文字以内	
31				MiddleName	MiddleName	任意	200 文字以内	
32					xnlNameType	任意	200 文字以内	
33				NamePrefix	NamePrefix	任意	200 文字以内	
34					xnlNameType	任意	200 文字以内	
35				LastName	LastName	任意	200 文字以内	
36					xnlNameType	任意	200 文字以内	
37				GenerationIdentifier		任意	200 文字以内	
38				Suffix		任意	200 文字以内	
39				GeneralSuffix		任意	200 文字以内	

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名				必須/ 任意	文字数	入力例
40			nameType		任意	7 文字	
41		Name (3)	Name	PrecedingTitle	任意	200 文字以内	
42				Title	任意	200 文字以内	
43				FirstName	任意	200 文字以内	
44					任意	200 文字以内	
45				MiddleName	任意	200 文字以内	
46					任意	200 文字以内	
47				NamePrefix	任意	200 文字以内	
48					任意	200 文字以内	
49				LastName	任意	200 文字以内	
50					任意	200 文字以内	
51				GenerationIdentifier	任意	200 文字以内	
52				Suffix	任意	200 文字以内	
53				GeneralSuffix	任意	200 文字以内	
54			nameType		任意	7 文字	
55		Name (4)	Name	PrecedingTitle	任意	200 文字以内	
56				Title	任意	200 文字以内	
57				FirstName	任意	200 文字以内	
58					任意	200 文字以内	
59				MiddleName	任意	200 文字以内	

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名					必須/ 任意	文字数	入力例
60					xnlNameType	任意	200 文字以内	
61				NamePrefix	NamePrefix	任意	200 文字以内	
62					xnlNameType	任意	200 文字以内	
63				LastName	LastName	任意	200 文字以内	
64					xnlNameType	任意	200 文字以内	
65				GenerationIdentifier		任意	200 文字以内	
66				Suffix		任意	200 文字以内	
67				GeneralSuffix		任意	200 文字以内	
68				nameType				任意
69		Name (5)	Name	PrecedingTitle		任意	200 文字以内	
70				Title		任意	200 文字以内	
71				FirstName	FirstName	任意	200 文字以内	
72					xnlNameType	任意	200 文字以内	
73				MiddleName	MiddleName	任意	200 文字以内	
74					xnlNameType	任意	200 文字以内	
75				NamePrefix	NamePrefix	任意	200 文字以内	
76					xnlNameType	任意	200 文字以内	
77				LastName	LastName	任意	200 文字以内	
78					xnlNameType	任意	200 文字以内	
79				GenerationIdentifier		任意	200 文字以内	

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名					必須/ 任意	文字数	入力例
80				Suffix		任意	200 文字以内	
81				GeneralSuffix		任意	200 文字以内	
82			nameType			任意	7 文字	
83		Address (1)	Address	AddressFix	Street	任意	200 文字以内	3-1-1 Kasumigaseki
84					BuildingIdentifier	任意	200 文字以内	Ministry of Finance Building
85					SuiteIdentifier	任意	200 文字以内	
86					FloorIdentifier	任意	200 文字以内	5th floor
87					DistrictName	任意	200 文字以内	Chiyoda-ku
88					POB	任意	200 文字以内	
89					PostCode	任意	200 文字以内	100-8978
90					City	必須	200 文字以内	Tokyo
91					CountrySubentity	任意	200 文字以内	
92					AdditionalAddressInfo		任意	4,000 文字以内
93			legalAddressType			任意	7 文字	OECD303
94		Address (2)	Address	CountryCode		任意	2 文字	
95				AddressFix	Street	任意	200 文字以内	
96					BuildingIdentifier	任意	200 文字以内	
97					SuiteIdentifier	任意	200 文字以内	
98					FloorIdentifier	任意	200 文字以内	
99					DistrictName	任意	200 文字以内	

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名					必須/ 任意	文字数	入力例	
100				POB		任意	200 文字以内		
101				PostCode		任意	200 文字以内		
102				City		任意	200 文字以内		
103				CountrySubentity		任意	200 文字以内		
104			AdditionalAddressInfo		任意	4,000 文字以内			
105			legalAddressType		任意	7 文字			
106		Address (3)	Address	CountryCode		任意	2 文字		
107				AddressFix	Street		任意	200 文字以内	
108					BuildingIdentifier		任意	200 文字以内	
109					SuiteIdentifier		任意	200 文字以内	
110					FloorIdentifier		任意	200 文字以内	
111					DistrictName		任意	200 文字以内	
112					POB		任意	200 文字以内	
113					PostCode		任意	200 文字以内	
114					City		任意	200 文字以内	
115					CountrySubentity		任意	200 文字以内	
116				AdditionalAddressInfo		任意	4,000 文字以内		
117				legalAddressType		任意	7 文字		
118		Address (4)	Address	CountryCode		任意	2 文字		
119				AddressFix Street		任意	200 文字以内		

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名					必須/ 任意	文字数	入力例
120					BuildingIdentifier	任意	200 文字以内	
121					SuiteIdentifier	任意	200 文字以内	
122					FloorIdentifier	任意	200 文字以内	
123					DistrictName	任意	200 文字以内	
124					POB	任意	200 文字以内	
125					PostCode	任意	200 文字以内	
126					City	任意	200 文字以内	
127					CountrySubentity	任意	200 文字以内	
128					AdditionalAddressInfo		任意	4,000 文字以内
129				legalAddressType		任意	7 文字	
130	Address (5)	Address	CountryCode		任意	2 文字		
131			AddressFix	Street	任意	200 文字以内		
132				BuildingIdentifier	任意	200 文字以内		
133				SuiteIdentifier	任意	200 文字以内		
134				FloorIdentifier	任意	200 文字以内		
135				DistrictName	任意	200 文字以内		
136				POB	任意	200 文字以内		
137				PostCode	任意	200 文字以内		
138				City	任意	200 文字以内		
139				CountrySubentity	任意	200 文字以内		

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名				必須/ 任意	文字数	入力例
140				AdditionalAddressInfo	任意	4,000 文字以内	
141			legalAddressType		任意	7 文字	
142	DocSpec	DocTypeIndic			必須	5 文字	OECD1
143		DocRefId			必須	58 文字以内	JP2026TRBG141234567001CP0000001
144		CorrDocRefId			任意	58 文字以内	JP2026TRBG141234567001CP0000006

ロ RCASP_Entity（報告暗号資産交換業者等情報_事業体）

カラム 位置	項目名				必須/ 任意	文字数	入力例
1	CSV Record Type				必須	1 文字	2
2	Personality Type				必須	1 文字	2
3	Entity	TIN(1)	TIN		必須	19 文字以内	7000012050002
4			issuedBy		任意	2 文字	JP
5		TIN(2)	TIN		任意	19 文字以内	
6			issuedBy		任意	2 文字	
7		TIN(3)	TIN		任意	19 文字以内	
8			issuedBy		任意	2 文字	
9		TIN(4)	TIN		任意	19 文字以内	
10			issuedBy		任意	2 文字	
11		TIN(5)	TIN		任意	19 文字以内	
12			issuedBy		任意	2 文字	

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名				必須/ 任意	文字数	入力例	
13		Name (1)	Name			必須	200 文字以内	National Tax Agency
14			nameType			任意	7 文字	OECD207
15		Name (2)	Name			任意	200 文字以内	
16			nameType			任意	7 文字	
17		Name (3)	Name			任意	200 文字以内	
18			nameType			任意	7 文字	
19		Name (4)	Name			任意	200 文字以内	
20			nameType			任意	7 文字	
21		Name (5)	Name			任意	200 文字以内	
22			nameType			任意	7 文字	
23		Address (1)	Address	AddressFix	Street	任意	200 文字以内	3-1-1 Kasumigaseki
24					BuildingIdentifier	任意	200 文字以内	Ministry of Finance Building
25					SuiteIdentifier	任意	200 文字以内	
26					FloorIdentifier	任意	200 文字以内	5th floor
27					DistrictName	任意	200 文字以内	Chiyoda-ku
28					POB	任意	200 文字以内	
29					PostCode	任意	200 文字以内	100-8978
30					City	必須	200 文字以内	Tokyo
31					CountrySubentity	任意	200 文字以内	
32	AdditionalAddressInfo				任意	4,000 文字以内		

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名				必須/ 任意	文字数	入力例		
33			legalAddressType		任意	7 文字	OECD303		
34		Address (2)	Address	CountryCode		任意	2 文字		
35				AddressFix	Street		任意	200 文字以内	
36					BuildingIdentifier		任意	200 文字以内	
37					SuiteIdentifier		任意	200 文字以内	
38					FloorIdentifier		任意	200 文字以内	
39					DistrictName		任意	200 文字以内	
40					POB		任意	200 文字以内	
41					PostCode		任意	200 文字以内	
42					City		任意	200 文字以内	
43					CountrySubentity		任意	200 文字以内	
44				AdditionalAddressInfo		任意	4,000 文字以内		
45			legalAddressType		任意	7 文字			
46		Address (3)	Address	CountryCode		任意	2 文字		
47				AddressFix	Street		任意	200 文字以内	
48					BuildingIdentifier		任意	200 文字以内	
49					SuiteIdentifier		任意	200 文字以内	
50					FloorIdentifier		任意	200 文字以内	
51					DistrictName		任意	200 文字以内	
52	POB				任意	200 文字以内			

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名					必須/ 任意	文字数	入力例		
53				PostCode		任意	200 文字以内			
54				City		任意	200 文字以内			
55				CountrySubentity		任意	200 文字以内			
56			AdditionalAddressInfo			任意	4,000 文字以内			
57			legalAddressType			任意	7 文字			
58		Address (4)	Address	CountryCode		任意	2 文字			
59				AddressFix	Street		任意	200 文字以内		
60					BuildingIdentifier		任意	200 文字以内		
61					SuiteIdentifier		任意	200 文字以内		
62					FloorIdentifier		任意	200 文字以内		
63					DistrictName		任意	200 文字以内		
64					POB		任意	200 文字以内		
65					PostCode		任意	200 文字以内		
66					City		任意	200 文字以内		
67					CountrySubentity		任意	200 文字以内		
68				AdditionalAddressInfo			任意	4,000 文字以内		
69				legalAddressType			任意	7 文字		
70				Address (5)	Address	CountryCode		任意	2 文字	
71						AddressFix	Street	任意	200 文字以内	

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名					必須/ 任意	文字数	入力例
72				BuildingIdentifier	任意	200 文字以内		
73				SuiteIdentifier	任意	200 文字以内		
74				FloorIdentifier	任意	200 文字以内		
75				DistrictName	任意	200 文字以内		
76				POB	任意	200 文字以内		
77				PostCode	任意	200 文字以内		
78				City	任意	200 文字以内		
79				CountrySubentity	任意	200 文字以内		
80			AdditionalAddressInfo			任意	4,000 文字以内	
81		legalAddressType			任意	7 文字		
82	DocSpec	DocTypeIndic			必須	5 文字	OECD1	
83		DocRefId			必須	58 文字以内	JP2026JPCN7000012050002001CP0000001	
84		CorrDocRefId			任意	58 文字以内	JP2026JPCN7000012050002001CP0000006	

(3) CryptoUsers

イ CryptoUsers_Individual（暗号資産等取引実施者情報_個人）

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名				必須/ 任意	文字数	入力例	
1	CSV Record Type				必須	1 文字	3	
2	Personality Type				必須	1 文字	1	
3	Individual	ResCountryCode			必須	900 文字以内	AU	
4		TIN(1)	TIN		必須	200 文字以内	999999999	
5			issuedBy		任意	2 文字	AU	
6		TIN(2)	TIN		任意	200 文字以内		
7			issuedBy		任意	2 文字		
8		TIN(3)	TIN		任意	200 文字以内		
9			issuedBy		任意	2 文字		
10		TIN(4)	TIN		任意	200 文字以内		
11			issuedBy		任意	2 文字		
12		TIN(5)	TIN		任意	200 文字以内		
13			issuedBy		任意	2 文字		
14		Name (1)	Name	PrecedingTitle		任意	200 文字以内	His Excellency
15				Title		任意	200 文字以内	Mr / Ms / Dr
16				FirstName	FirstName	必須	200 文字以内	Ichiro
17					xnlNameType	任意	200 文字以内	
18				MiddleName	MiddleName	任意	200 文字以内	
19					xnlNameType	任意	200 文字以内	
20	NamePrefix			NamePrefix	任意	200 文字以内	De / van / von	

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名					必須/ 任意	文字数	入力例
21					xnlNameType	任意	200 文字以内	
22				LastName	LastName	必須	200 文字以内	Kokuzei
23					xnlNameType	任意	200 文字以内	
24				GenerationIdentifier		任意	200 文字以内	Jnr
25				Suffix		任意	200 文字以内	PhD
26				GeneralSuffix		任意	200 文字以内	
27				nameType		任意	7 文字	OECD202
28		Name (2)	Name	PrecedingTitle		任意	200 文字以内	
29				Title		任意	200 文字以内	
30				FirstName	FirstName	任意	200 文字以内	
31					xnlNameType	任意	200 文字以内	
32				MiddleName	MiddleName	任意	200 文字以内	
33					xnlNameType	任意	200 文字以内	
34				NamePrefix	NamePrefix	任意	200 文字以内	
35					xnlNameType	任意	200 文字以内	
36				LastName	LastName	任意	200 文字以内	
37					xnlNameType	任意	200 文字以内	
38				GenerationIdentifier		任意	200 文字以内	
39				Suffix		任意	200 文字以内	
40				GeneralSuffix		任意	200 文字以内	

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名				必須/ 任意	文字数	入力例	
41			nameType		任意	7 文字		
42		Name (3)	Name	PrecedingTitle		任意	200 文字以内	
43				Title		任意	200 文字以内	
44				FirstName	FirstName	任意	200 文字以内	
45					xnlNameType	任意	200 文字以内	
46				MiddleName	MiddleName	任意	200 文字以内	
47					xnlNameType	任意	200 文字以内	
48				NamePrefix	NamePrefix	任意	200 文字以内	
49					xnlNameType	任意	200 文字以内	
50				LastName	LastName	任意	200 文字以内	
51					xnlNameType	任意	200 文字以内	
52				GenerationIdentifier		任意	200 文字以内	
53				Suffix		任意	200 文字以内	
54				GeneralSuffix		任意	200 文字以内	
55		nameType		任意	7 文字			
56		Name (4)	Name	PrecedingTitle		任意	200 文字以内	
57				Title		任意	200 文字以内	
58				FirstName	FirstName	任意	200 文字以内	
59					xnlNameType	任意	200 文字以内	
60				MiddleName	MiddleName	任意	200 文字以内	

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名					必須/ 任意	文字数	入力例
61					xnlNameType	任意	200 文字以内	
62				NamePrefix	NamePrefix	任意	200 文字以内	
63					xnlNameType	任意	200 文字以内	
64				LastName	LastName	任意	200 文字以内	
65					xnlNameType	任意	200 文字以内	
66				GenerationIdentifier		任意	200 文字以内	
67				Suffix		任意	200 文字以内	
68				GeneralSuffix		任意	200 文字以内	
69				nameType		任意	7 文字	
70				Name (5)	Name	PrecedingTitle		任意
71		Title				任意	200 文字以内	
72		FirstName	FirstName			任意	200 文字以内	
73			xnlNameType			任意	200 文字以内	
74		MiddleName	MiddleName			任意	200 文字以内	
75			xnlNameType			任意	200 文字以内	
76		NamePrefix	NamePrefix			任意	200 文字以内	
77			xnlNameType			任意	200 文字以内	
78		LastName	LastName			任意	200 文字以内	
79			xnlNameType			任意	200 文字以内	
80		GenerationIdentifier		任意	200 文字以内			

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名				必須/ 任意	文字数	入力例		
81				Suffix	任意	200 文字以内			
82				GeneralSuffix	任意	200 文字以内			
83			nameType			任意	7 文字		
84		Address (1)	Address		CountryCode	必須	2 文字	AU	
85				AddressFix	Street	任意	200 文字以内	47 Kingston Avenue North	
86					BuildingIdentifier	任意	200 文字以内	Block 2, RIPPON BUILDING	
87					SuiteIdentifier	任意	200 文字以内	Suite 1A	
88					FloorIdentifier	任意	200 文字以内	Level 12	
89					DistrictName	任意	200 文字以内		
90					POB	任意	200 文字以内		
91					PostCode	任意	200 文字以内	2113	
92					City	必須	200 文字以内	North Ryde	
93					CountrySubentity	任意	200 文字以内	NSW	
94				AdditionalAddressInfo			任意	4,000 文字以内	
95				legalAddressType			任意	7 文字	OECD303
96		Address (2)	Address		CountryCode	任意	2 文字		
97				AddressFix	Street	任意	200 文字以内		
98					BuildingIdentifier	任意	200 文字以内		
99					SuiteIdentifier	任意	200 文字以内		
100					FloorIdentifier	任意	200 文字以内		

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名					必須/ 任意	文字数	入力例
101				DistrictName	任意	200 文字以内		
102				POB	任意	200 文字以内		
103				PostCode	任意	200 文字以内		
104				City	任意	200 文字以内		
105				CountrySubentity	任意	200 文字以内		
106				AdditionalAddressInfo		任意	4,000 文字以内	
107				legalAddressType		任意	7 文字	
108		Address (3)	Address	CountryCode		任意	2 文字	
109				AddressFix	Street	任意	200 文字以内	
110					BuildingIdentifier	任意	200 文字以内	
111					SuiteIdentifier	任意	200 文字以内	
112					FloorIdentifier	任意	200 文字以内	
113					DistrictName	任意	200 文字以内	
114					POB	任意	200 文字以内	
115					PostCode	任意	200 文字以内	
116					City	任意	200 文字以内	
117					CountrySubentity	任意	200 文字以内	
118				AdditionalAddressInfo		任意	4,000 文字以内	
119				legalAddressType		任意	7 文字	
120			Address	CountryCode		任意	2 文字	

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名					必須/ 任意	文字数	入力例
121		Address (4)		AddressFix	Street	任意	200 文字以内	
122					BuildingIdentifier	任意	200 文字以内	
123					SuiteIdentifier	任意	200 文字以内	
124					FloorIdentifier	任意	200 文字以内	
125					DistrictName	任意	200 文字以内	
126					POB	任意	200 文字以内	
127					PostCode	任意	200 文字以内	
128					City	任意	200 文字以内	
129					CountrySubentity	任意	200 文字以内	
130					AdditionalAddressInfo		任意	4,000 文字以内
131		legalAddressType				任意	7 文字	
132		Address (5)	Address	CountryCode		任意	2 文字	
133				AddressFix	Street	任意	200 文字以内	
134	BuildingIdentifier				任意	200 文字以内		
135	SuiteIdentifier				任意	200 文字以内		
136	FloorIdentifier				任意	200 文字以内		
137	DistrictName				任意	200 文字以内		
138	POB				任意	200 文字以内		
139	PostCode				任意	200 文字以内		
140	City	任意	200 文字以内					

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名					必須/ 任意	文字数	入力例
141					CountrySubentity	任意	200 文字以内	
142				AdditionalAddressInfo		任意	4,000 文字以内	
143			legalAddressType			任意	7 文字	
144		BirthInfo	BirthDate			必須	10 文字	1983-12-31
145	DocSpec	DocTypeIndic				必須	5 文字	0ECD1
146		DocRefId				必須	58 文字以内	JP2026TRBG141234567001CU0000001
147		CorrDocRefId				任意	58 文字以内	JP2026TRBG141234567006CU0000001

□ CryptoUsers_Entity（暗号資産等取引実施者情報_事業体）

カラム 位置	項目名				必須/ 任意	文字数	入力例
1	CSV Record Type				必須	1 文字	3
2	Personality Type				必須	1 文字	2
3	Entity	ResCountryCode			必須	900 文字以内	AU
4		TIN(1)	TIN		必須	200 文字以内	999999999
5			issuedBy		任意	2 文字	AU
6		TIN(2)	TIN		任意	200 文字以内	
7			issuedBy		任意	2 文字	
8		TIN(3)	TIN		任意	200 文字以内	
9			issuedBy		任意	2 文字	
10		TIN(4)	TIN		任意	200 文字以内	

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名			必須/ 任意	文字数	入力例
11		TIN(5)	issuedBy	任意	2 文字	
12			TIN	任意	200 文字以内	
13			issuedBy	任意	2 文字	
14		IN(1)	IN	任意	200 文字以内	
15			issuedBy	任意	2 文字	
16			INType	任意	30 文字以内	
17		IN(2)	IN	任意	200 文字以内	
18			issuedBy	任意	2 文字	
19			INType	任意	30 文字以内	
20		IN(3)	IN	任意	200 文字以内	
21			issuedBy	任意	2 文字	
22			INType	任意	30 文字以内	
23		IN(4)	IN	任意	200 文字以内	
24			issuedBy	任意	2 文字	
25			INType	任意	30 文字以内	
26		IN(5)	IN	任意	200 文字以内	
27			issuedBy	任意	2 文字	
28			INType	任意	30 文字以内	
29		Name	Name	必須	200 文字以内	National Tax Agency
30		(1)	nameType	任意	7 文字	OECD207

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名				必須/ 任意	文字数	入力例	
31		Name	Name		任意	200 文字以内		
32		(2)	nameType		任意	7 文字		
33		Name	Name		任意	200 文字以内		
34		(3)	nameType		任意	7 文字		
35		Name	Name		任意	200 文字以内		
36		(4)	nameType		任意	7 文字		
37		Name	Name		任意	200 文字以内		
38		(5)	nameType		任意	7 文字		
39		Address (1)	Address	CountryCode		必須	2 文字	AU
40				AddressFix	Street	任意	200 文字以内	47 Kingston Avenue North
41					BuildingIdentifier	任意	200 文字以内	Block 2, RIPPON BUILDING
42					SuiteIdentifier	任意	200 文字以内	Suite 1A
43					FloorIdentifier	任意	200 文字以内	Level 12
44					DistrictName	任意	200 文字以内	
45					POB	任意	200 文字以内	
46					PostCode	任意	200 文字以内	2113
47					City	必須	200 文字以内	North Ryde
48					CountrySubentity	任意	200 文字以内	NSW
49				AdditionalAddressInfo		任意	4,000 文字以内	
50			legalAddressType		任意	7 文字	OECD303	

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名					必須/ 任意	文字数	入力例
51		Address (2)	Address	CountryCode		任意	2 文字	
52				AddressFix	Street	任意	200 文字以内	
53					BuildingIdentifier	任意	200 文字以内	
54					SuiteIdentifier	任意	200 文字以内	
55					FloorIdentifier	任意	200 文字以内	
56					DistrictName	任意	200 文字以内	
57					POB	任意	200 文字以内	
58					PostCode	任意	200 文字以内	
59					City	任意	200 文字以内	
60					CountrySubentity	任意	200 文字以内	
61				AdditionalAddressInfo		任意	4,000 文字以内	
62				legalAddressType		任意	7 文字	
63			Address (3)	Address	CountryCode		任意	2 文字
64		AddressFix			Street	任意	200 文字以内	
65					BuildingIdentifier	任意	200 文字以内	
66					SuiteIdentifier	任意	200 文字以内	
67					FloorIdentifier	任意	200 文字以内	
68					DistrictName	任意	200 文字以内	
69					POB	任意	200 文字以内	
70					PostCode	任意	200 文字以内	

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名					必須/ 任意	文字数	入力例		
71				City		任意	200 文字以内			
72				CountrySubentity		任意	200 文字以内			
73			AdditionalAddressInfo				任意	4,000 文字以内		
74			legalAddressType				任意	7 文字		
75		Address (4)	Address	CountryCode			任意	2 文字		
76				AddressFix	Street		任意	200 文字以内		
77					BuildingIdentifier		任意	200 文字以内		
78					SuiteIdentifier		任意	200 文字以内		
79					FloorIdentifier		任意	200 文字以内		
80					DistrictName		任意	200 文字以内		
81					POB		任意	200 文字以内		
82					PostCode		任意	200 文字以内		
83					City		任意	200 文字以内		
84				CountrySubentity		任意	200 文字以内			
85				AdditionalAddressInfo				任意	4,000 文字以内	
86				legalAddressType				任意	7 文字	
87		Address (5)	Address	CountryCode			任意	2 文字		
88				AddressFix	Street		任意	200 文字以内		
89					BuildingIdentifier		任意	200 文字以内		

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名					必須/ 任意	文字数	入力例
90				SuiteIdentifier	任意	200 文字以内		
91				FloorIdentifier	任意	200 文字以内		
92				DistrictName	任意	200 文字以内		
93				POB	任意	200 文字以内		
94				PostCode	任意	200 文字以内		
95				City	任意	200 文字以内		
96				CountrySubentity	任意	200 文字以内		
97			AdditionalAddressInfo			任意	4,000 文字以内	
98			legalAddressType			任意	7 文字	
99	DocSpec	DocTypeIndic			必須	5 文字	0ECD1	
100		DocRefId			必須	58 文字以内	JP2026JPCN7000012050002001CU0000001	
101		CorrDocRefId			任意	58 文字以内	JP2026JPCN7000012050002006CU0000001	

(4) ControllingPerson（実質的支配者情報） ※本項目は、該当がある場合のみ入力していただく必要があります。

カラム 位置	項目名				必須/ 任意	文字数	入力例
1	CSV Record Type				必須	1 文字	4
2	Contr	Individual	ResCountryCode		必須	900 文字以内	AU
3	ollin		TIN (1)	TIN	必須	200 文字以内	999999999
4	g			issuedBy	任意	2 文字	AU

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名				必須/ 任意	文字数	入力例		
5	Person		TIN (2)	TIN	任意	200 文字以内			
6				issuedBy	任意	2 文字			
7			TIN (3)	TIN	任意	200 文字以内			
8				issuedBy	任意	2 文字			
9			TIN (4)	TIN	任意	200 文字以内			
10				issuedBy	任意	2 文字			
11			TIN (5)	TIN	任意	200 文字以内			
12				issuedBy	任意	2 文字			
13			Name (1)	Name	PrecedingTitle		任意	200 文字以内	His Excellency
14					Title		任意	200 文字以内	Mr / Ms / Dr
15					FirstName	FirstName	必須	200 文字以内	Jiro
16						xnlNameType	任意	200 文字以内	
17					MiddleName	MiddleName	任意	200 文字以内	
18						xnlNameType	任意	200 文字以内	
19					NamePrefix	NamePrefix	任意	200 文字以内	De / van / von
20						xnlNameType	任意	200 文字以内	
21					LastName	LastName	必須	200 文字以内	Kokuzei

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名						必須/ 任意	文字数	入力例
22					xnlNameType	任意	200 文字以内		
23					GenerationIdentifier		任意	200 文字以内	Jnr
24					Suffix		任意	200 文字以内	PhD
25					GeneralSuffix		任意	200 文字以内	
26			nameType			任意	7 文字	OECD202	
27			Name (2)	Name	PrecedingTitle		任意	200 文字以内	
28					Title		任意	200 文字以内	
29					FirstName	FirstName	任意	200 文字以内	
30						xnlNameType	任意	200 文字以内	
31					MiddleName	MiddleName	任意	200 文字以内	
32						xnlNameType	任意	200 文字以内	
33					NamePrefix	NamePrefix	任意	200 文字以内	
34						xnlNameType	任意	200 文字以内	
35					LastName	LastName	任意	200 文字以内	
36						xnlNameType	任意	200 文字以内	
37					GenerationIdentifier		任意	200 文字以内	

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名					必須/ 任意	文字数	入力例	
38					Suffix	任意	200 文字以内		
39					GeneralSuffix	任意	200 文字以内		
40				nameType		任意	7 文字		
41			Name (3)	Name	PrecedingTitle		任意	200 文字以内	
42					Title		任意	200 文字以内	
43					FirstName	FirstName	任意	200 文字以内	
44						xnlNameType	任意	200 文字以内	
45					MiddleName	MiddleName	任意	200 文字以内	
46						xnlNameType	任意	200 文字以内	
47					NamePrefix	NamePrefix	任意	200 文字以内	
48						xnlNameType	任意	200 文字以内	
49					LastName	LastName	任意	200 文字以内	
50						xnlNameType	任意	200 文字以内	
51					GenerationIdentifier		任意	200 文字以内	
52					Suffix		任意	200 文字以内	
53					GeneralSuffix		任意	200 文字以内	
54					nameType		任意	7 文字	

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名					必須/ 任意	文字数	入力例
55			Name (4)	Name	PrecedingTitle	任意	200 文字以内	
56					Title	任意	200 文字以内	
57					FirstName	任意	200 文字以内	
58						任意	200 文字以内	
59					MiddleName	任意	200 文字以内	
60						任意	200 文字以内	
61					NamePrefix	任意	200 文字以内	
62						任意	200 文字以内	
63					LastName	任意	200 文字以内	
64						任意	200 文字以内	
65					GenerationIdentifier	任意	200 文字以内	
66					Suffix	任意	200 文字以内	
67					GeneralSuffix	任意	200 文字以内	
68				nameType		任意	7 文字	
69			Name (5)	Name	PrecedingTitle	任意	200 文字以内	
70					Title	任意	200 文字以内	
71					FirstName	任意	200 文字以内	

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名						必須/ 任意	文字数	入力例
72						xnlNameType e	任意	200 文字以内	
73					MiddleName	MiddleName	任意	200 文字以内	
74						xnlNameType e	任意	200 文字以内	
75					NamePrefix	NamePrefix	任意	200 文字以内	
76						xnlNameType e	任意	200 文字以内	
77					LastName	LastName	任意	200 文字以内	
78						xnlNameType e	任意	200 文字以内	
79					GenerationIdentifier		任意	200 文字以内	
80					Suffix		任意	200 文字以内	
81					GeneralSuffix		任意	200 文字以内	
82					nameType			任意	7 文字
83			Address (1)	Address	CountryCode		必須	2 文字	AU
84					AddressFix	Street	任意	200 文字以内	47 Kingston Avenue North
85						BuildingId entifier	任意	200 文字以内	Block 2, RIPPON BUILDING
86						SuiteIdent ifier	任意	200 文字以内	Suite 1A

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名						必須/ 任意	文字数	入力例
87						FloorIdentifier	任意	200 文字以内	Level 12
88						DistrictName	任意	200 文字以内	
89						POB	任意	200 文字以内	
90						PostCode	任意	200 文字以内	2113
91						City	必須	200 文字以内	North Ryde
92						CountrySubentity	任意	200 文字以内	NSW
93						AdditionalAddressInfo		任意	4,000 文字以内
94					legalAddressType		任意	7 文字	OECD302
95			Address (2)	Address	CountryCode		任意	2 文字	
96					AddressFix	Street	任意	200 文字以内	
97						BuildingIdentifier	任意	200 文字以内	
98						SuiteIdentifier	任意	200 文字以内	
99						FloorIdentifier	任意	200 文字以内	
100						DistrictName	任意	200 文字以内	

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名						必須/ 任意	文字数	入力例
101					POB	任意	200 文字以内		
102					PostCode	任意	200 文字以内		
103					City	任意	200 文字以内		
104					CountrySub entity	任意	200 文字以内		
105				AdditionalAddressInfo		任意	4,000 文字以内		
106				legalAddressType		任意	7 文字		
107			Address (3)	Address	CountryCode		任意	2 文字	
108					AddressFix	Street	任意	200 文字以内	
109						BuildingId entifier	任意	200 文字以内	
110						SuiteIdent ifier	任意	200 文字以内	
111						FloorIdent ifier	任意	200 文字以内	
112						DistrictNa me	任意	200 文字以内	
113						POB	任意	200 文字以内	
114						PostCode	任意	200 文字以内	
115						City	任意	200 文字以内	

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名						必須/ 任意	文字数	入力例
116					CountrySub entity		任意	200 文字以内	
117					AdditionalAddressInfo		任意	4,000 文字以内	
118				legalAddressType			任意	7 文字	
119			Address (4)	Address	CountryCode		任意	2 文字	
120					AddressFix	Street	任意	200 文字以内	
121						BuildingId entifier	任意	200 文字以内	
122						SuiteIdent ifier	任意	200 文字以内	
123						FloorIdent ifier	任意	200 文字以内	
124						DistrictNa me	任意	200 文字以内	
125						POB	任意	200 文字以内	
126						PostCode	任意	200 文字以内	
127						City	任意	200 文字以内	
128						CountrySub entity	任意	200 文字以内	
129					AdditionalAddressInfo		任意	4,000 文字以内	
130				legalAddressType			任意	7 文字	

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名					必須/ 任意	文字数	入力例	
131			Address (5)	Address	CountryCode		任意	2 文字	
132					AddressFix	Street	任意	200 文字以内	
133						BuildingId entifier	任意	200 文字以内	
134						SuiteIdent ifier	任意	200 文字以内	
135						FloorIdent ifier	任意	200 文字以内	
136						DistrictNa me	任意	200 文字以内	
137						POB	任意	200 文字以内	
138						PostCode	任意	200 文字以内	
139						City	任意	200 文字以内	
140						CountrySub entity	任意	200 文字以内	
141					AdditionalAddressInfo		任意	4,000 文字以内	
142					legalAddressType		任意	7 文字	
143				BirthInfo	BirthDate		必須	10 文字	1985-12-31
144		CtrlgPersonType				必須	105 文字以内	CARF801 複数指定する場合は「/」区切りで入力し てください。	

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

(5) RelevantTransactions

イ RelevantTransactions_取引なし

カラム 位置	項目名	必須/ 任意	文字数	入力例
1	CSV Record Type	必須	1 文字	5
2	TransactionType	必須	1 文字	0

ロ RelevantTransactions_CryptoToCryptoIn（他の暗号資産等との交換による暗号資産等の取得）

カラム 位置	項目名		必須/ 任意	文字数	入力例
1	CSV Record Type		必須	1 文字	5
2	TransactionType		必須	1 文字	1
3	RelevantTransactions	CryptoAsset	必須	200 文字以内	4H95J0R2X
4		CryptoToCryptoIn	ExchangeType	任意	7 文字
5			NumberOfTransactions	必須	18 文字以内
6			Amount	Amount	必須
7				currCode	必須
8			NumberOfUnits	必須	18 文字以内

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

ハ RelevantTransactions_CryptoToCryptoOut（他の暗号資産等との交換による暗号資産等の処分）

カラム 位置	項目名			必須/ 任意	文字数	入力例
1	CSV Record Type			必須	1 文字	5
2	TransactionType			必須	1 文字	2
3	RelevantTransactions	CryptoAsset		必須	200 文字以内	4H95J0R2X
4		CryptoToCryptoOut	ExchangeType	任意	7 文字	CARF402
5			NumberOfTransactions	必須	18 文字以内	10
6			Amount	必須	18 文字以内	1000.00
7				必須	3 文字	USD
8			NumberOfUnits	必須	18 文字以内	10.123456

ニ RelevantTransactions_CryptoFiatIn（法定通貨との交換による暗号資産等の取得）

カラム 位置	項目名			必須/ 任意	文字数	入力例
1	CSV Record Type			必須	1 文字	5
2	TransactionType			必須	1 文字	3
3	RelevantTransactions	CryptoAsset		必須	200 文字以内	4H95J0R2X
4		CryptoFiatIn	ExchangeType	任意	7 文字	CARF403
5			NumberOfTransactions	必須	18 文字以内	10
6			Amount	必須	18 文字以内	1000.00
7				必須	3 文字	USD
8			NumberOfUnits	必須	18 文字以内	10.123456

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

ホ RelevantTransactions_CryptoFiatOut（法定通貨との交換による暗号資産等の処分）

カラム 位置	項目名			必須/任意	文字数	入力例
1	CSV Record Type			必須	1 文字	5
2	TransactionType			必須	1 文字	4
3	RelevantTransactions	CryptoAsset		必須	200 文字以内	4H95J0R2X
4		CryptoFiatOut	ExchangeType	任意	7 文字	CARF404
5			NumberOfTransactions	必須	18 文字以内	10
6			Amount	必須	18 文字以内	1000.00
7				必須	3 文字	USD
8			NumberOfUnits	必須	18 文字以内	10.123456

ヘ RelevantTransactions_CryptoTransferIn（暗号資産等の移転（入庫））

カラム 位置	項目名			必須/任意	文字数	入力例
1	CSV Record Type			必須	1 文字	5
2	TransactionType			必須	1 文字	5
3	RelevantTransactions	CryptoAsset		必須	200 文字以内	4H95J0R2X
4		CryptoTransferIn	TransferType	必須	7 文字	CARF505
5			NumberOfTransactions	必須	18 文字以内	10
6			Amount	必須	18 文字以内	1000.00
7				必須	3 文字	USD
8			NumberOfUnits	必須	18 文字以内	10.123456

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名			必須/任意	文字数	入力例
9			AltValuation	任意	8 文字	CARF1001

ト RelevantTransactions_CryptoTransferOut（暗号資産等の移転（出庫））

カラム 位置	項目名				必須/ 任意	文字数	入力例
1	CSV Record Type				必須	1 文字	5
2	TransactionType				必須	1 文字	6
3	RelevantTransactions	CryptoAsset			必須	200 文字以内	4H95J0R2X
4		CryptoTransferOut	TransferType		必須	7 文字	CARF601
5			NumberofTransactions		必須	18 文字以内	10
6			Amount	Amount	必須	18 文字以内	1000.00
7				currCode	必須	3 文字	USD
8			NumberofUnits		必須	18 文字以内	10.123456
9			AltValuation		任意	8 文字	CARF1001

チ RelevantTransactions_TransferWallet（暗号資産等の自己管理型ウォレットアドレスへの移転）

カラム 位置	項目名			必須/ 任意	文字数	入力例
1	CSV Record Type			必須	1 文字	5
2	TransactionType			必須	1 文字	7
3	RelevantTransactions	CryptoAsset		必須	200 文字以内	4H95J0R2X

【CARF】CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名				必須/ 任意	文字数	入力例
4		TransferWallet	Amount	Amount	必須	18 文字以内	1000.00
5				currCode	必須	3 文字	USD
6			NumberofUnits		必須	18 文字以内	10.123456
7			AltValuation		任意	8 文字	CARF1001

リ RelevantTransactions_RRPT（報告対象リテール決済取引による暗号資産等の移転）

カラム 位置	項目名				必須/ 任意	文字数	入力例
1	CSV Record Type				必須	1 文字	5
2	TransactionType				必須	1 文字	8
3	RelevantTransactions	CryptoAsset			必須	200 文字以内	4H95J0R2X
4		RRPT	NumberofTransactions		必須	18 文字以内	10
5			Amount	Amount	必須	18 文字以内	1000.00
6				currCode	必須	3 文字	USD
7			NumberofUnits		必須	18 文字以内	10.123456