

報告事項の修正事項に係る事例集

[共通的な留意事項]

- 本事例集で記載する XML の要素は、説明を行う上で必要なもののみ記載しております。報告事項の提供を行う際には、国税庁ホームページ「CARF コーナー」に掲載しております資料を参考としてください。
- MessageRefId については、データの一意性を確保するため、メッセージごとに異なるものを作成してください。
- DocRefId については、同一メッセージ内で、「OECD1（新規）」と「OECD2（訂正）」又は「OECD3（削除）」を同時に使用することはできません。

事例 1 提供済みの報告暗号資産交換業者等に係る住所の訂正を行う

	報告 1	報告 2
MessageSpec		
MessageRefId	JP2026JPCN7000012050002001	JP2026JPCN7000012050002002
MessageTypeIndic	CARF701（新規情報有）	CARF702（訂正情報有）
RCASP		
Name	National Tax Agency	National Tax Agency
Address		
Street	3-1-1 Kasumigaseku	3-1-1 Kasumigaseki
DistrictName	Chiyoda-Ku	Chiyoda-Ku
City	Tokyo	Tokyo
DocTypeIndic	OECD1（新規）	OECD2（訂正）
DocRefId	JP2026JPCN7000012050002001CP0000001	JP2026JPCN7000012050002002CP0000001
CorrDocRefId		JP2026JPCN7000012050002001CP0000001

【ポイント】

- 1 報告 2 は報告 1 を訂正する内容であるため、報告 2 の MessageTypeIndic には「CARF702（訂正情報有）」を、RCASP の DocTypeIndic には「OECD2（訂正）」を入力する。
- 2 報告 2 の RCASP の CorrDocRefId には、報告 1 の RCASP で入力した DocRefId を入力する。
- 3 訂正を要しない要素についても、報告 2 に含めて入力する。

報告事項の修正事項に係る事例集

事例 2 提供済みの暗号資産等取引実施者に係る情報の訂正を行う

	報告 1	報告 2
MessageSpec		
MessageRefId	JP2026JPCN7000012050002001	JP2026JPCN7000012050002002
MessageTypeIndic	CARF701（新規情報有）	CARF702（訂正情報有）
RCASP		
Name	National Tax Agency	National Tax Agency
DocTypeIndic	OECD1（新規）	OECD0（再送信）
DocRefId	JP2026JPCN7000012050002001CP00000001	JP2026JPCN7000012050002001CP00000001
CorrDocRefId		
CryptoUsers		
FirstName	Taro	Taro
LastName	Kokuzei	Kokuzei
RelevantTransactions		
CryptoAsset	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Amount	1000000.00	2000000.00
Attributes-currCode	JPY	JPY
DocTypeIndic	OECD1（新規）	OECD2（訂正）
DocRefId	JP2026JPCN7000012050002001CU00000001	JP2026JPCN7000012050002002CU00000001
CorrDocRefId		JP2026JPCN7000012050002001CU00000001

【ポイント】

- 1 RCASP の要素は、報告を行うごとに必ず入力する。
- 2 RCASP の要素に訂正を行う必要がない場合については、報告 2 の RCASP の DocTypeIndic に「OECD0（再送信）」を入力する。この場合、RCASP の DocRefId は、報告 2 の MessageRefId を含めて作成するのではなく、報告 1 で入力した RCASP の DocRefId をそのまま入力する。
- 3 報告 1 で提供した CryptoUsers を訂正するため、報告 2 の CryptoUsers の DocTypeIndic に「OECD2（訂正）」を入力し、CorrDocRefId には報告 1 の CryptoUsers の DocRefId を入力する。
- 4 訂正を要さない要素についても、報告 2 に含めて入力する。

※ 本事例の Amount の訂正に加え、CryptoUsers 配下の他の要素の訂正又は追加を行う場合においても、本事例と同様に、RCASP には、DocTypeIndic に「OECD0（再送信）」を設定し、CryptoUsers には、DocTypeIndic に「OECD2（訂正）」を設定の上、訂正又は追加後の CryptoUsers 全体の情報を再送する（要素の追加は事例 5 参照）。

報告事項の修正事項に係る事例集

事例 3 提供済みの暗号資産等取引実施者に係る情報を削除する

	報告 1	報告 2
MessageSpec		
MessageRefId	JP2026JPCN7000012050002001	JP2026JPCN7000012050002002
MessageTypeIndic	CARF701（新規情報有）	CARF702（訂正情報有）
RCASP		
Name	National Tax Agency	National Tax Agency
DocTypeIndic	OECD1（新規）	OECD0（再送信）
DocRefId	JP2026JPCN7000012050002001CP0000001	JP2026JPCN7000012050002001CP0000001
CorrDocRefId		
CryptoUsers		
FirstName	Taro	Taro
LastName	Kokuzei	Kokuzei
RelevantTransactions		
Amount	1000000.00	1000000.00
Attributes-currCode	JPY	JPY
DocTypeIndic	OECD1（新規）	OECD3（削除）
DocRefId	JP2026JPCN7000012050002001CU0000001	JP2026JPCN7000012050002002CU0000001
CorrDocRefId		JP2026JPCN7000012050002001CU0000001
FirstName	Hanako	
LastName	Kokuzei	
RelevantTransactions		
Amount	3000000.00	訂正・削除がない場合は、
Attributes-currCode	JPY	提供を要しない。
DocTypeIndic	OECD1（新規）	
DocRefId	JP2026JPCN7000012050002001CU0000002	
CorrDocRefId		

【ポイント】

- 1 報告 1 で提供した CryptoUsers を削除する場合は、報告 2 の CryptoUsers の DocTypeIndic に「OECD3（削除）」を入力し、CorrDocRefId には報告 1 で入力した DocRefId を入力する。
- 2 「OECD3（削除）」を使用し、CryptoUsers を削除する場合、報告 1 で提供した CryptoUsers の各要素を報告 2 においても入力する。
- 3 報告 1 で提供した他の CryptoUsers について、削除や訂正を行う必要がない場合は、報告 2 では提供をしない。

報告事項の修正事項に係る事例集

事例 4 提供済みの情報を訂正した後、再度訂正を行う

	報告 1	報告 2	報告 3
MessageSpec			
MessageRefId	JP2026JPCN7000012050002001	JP2026JPCN7000012050002002	JP2026JPCN7000012050002003
MessageTypeIndic	CARF701（新規情報有）	CARF702（訂正情報有）	CARF702（訂正情報有）
RCASP			
Name	National Tax Agency	National Tax Agency	National Tax Agency
Address			
Street	3-1-1 Kasumigaseku →	3-1-1 Kasumigaseki	3-1-1 Kasumigaseki
DistrictName	Chiyoda	Chiyoda →	Chiyoda-Ku
City	Tokyo	Tokyo	Tokyo
DocTypeIndic	OECD1（新規）	OECD2（訂正）	OECD2（訂正）
DocRefId	JP2026JPCN7000012050002001CP0000001	JP2026JPCN7000012050002002CP0000001	JP2026JPCN7000012050002003CP0000001
CorrDocRefId		JP2026JPCN7000012050002001CP0000001	JP2026JPCN7000012050002002CP0000001

【ポイント】

- 1 提供済みの情報を複数回訂正することも可能である。
- 2 CorrDocRefId に入力する DocRefId は直前の DocRefId を入力する。このため、報告 2 の CorrDocRefId には報告 1 の DocRefId を、報告 3 の CorrDocRefId には報告 2 の DocRefId を入力する。

報告事項の修正事項に係る事例集

事例 5 提供済みの暗号資産等取引実施者の要素を追加する

	報告 1	報告 2
MessageSpec		
MessageRefId	JP2026JPCN7000012050002001	JP2026JPCN7000012050002002
MessageTypeIndic	CARF701（新規情報有）	CARF702（訂正情報有）
RCASP		
Name	National Tax Agency	National Tax Agency
DocTypeIndic	OECD1（新規）	OECD0（再送信）
DocRefId	JP2026JPCN7000012050002001CP0000001	JP2026JPCN7000012050002001CP0000001
CorrDocRefId		
CryptoUsers		
FirstName	Taro	Taro
LastName	Kokuzei	Kokuzei
RelevantTransactions		
CryptoAsset	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Amount	1000000.00	1000000.00
Attributes- currCode	JPY	JPY
RelevantTransactions		
CryptoAsset		YYYYYYYYYY
Amount		1000000.00
Attributes- currCode		JPY
DocTypeIndic	OECD1（新規）	OECD2（訂正）
DocRefId	JP2026JPCN7000012050002001CU0000001	JP2026JPCN7000012050002002CU0000001
CorrDocRefId		JP2026JPCN7000012050002001CU0000001

【ポイント】

- 1 報告 1 で提供済みの CryptoUsers の要素の追加（本事例では、RelevantTransactions 情報の追加）を行う場合、報告 2 の CryptoUsers の DocTypeIndic に「OECD2（訂正）」を入力する。
- 2 追加する要素のほか、訂正を要さない要素についても、報告 2 に含めて入力する。
- 3 報告 2 の CorrDocRefId には報告 1 で入力した DocRefId を入力する。

報告事項の修正事項に係る事例集

事例 6 提供済みの暗号資産等取引実施者の要素を削除する

	報告 1	報告 2
MessageSpec		
MessageRefId	JP2026JPCN7000012050002001	JP2026JPCN7000012050002002
MessageTypeIndic	CARF701（新規情報有）	CARF702（訂正情報有）
RCASP		
Name	National Tax Agency	National Tax Agency
DocTypeIndic	OECD1（新規）	OECD0（再送信）
DocRefId	JP2026JPCN7000012050002001CP0000001	JP2026JPCN7000012050002001CP0000001
CorrDocRefId		
CryptoUsers		
FirstName	Taro	Taro
LastName	Kokuzei	Kokuzei
RelevantTransactions		
CryptoAsset	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Amount	1000000.00	1000000.00
Attributes-currCode	JPY	JPY
RelevantTransactions		
CryptoAsset	YYYYYYYYYY	
Amount	1000000.00	
Attributes-currCode	JPY	
DocTypeIndic	OECD1（新規）	OECD2（訂正）
DocRefId	JP2026JPCN7000012050002001CU0000001	JP2026JPCN7000012050002002CU0000001
CorrDocRefId		JP2026JPCN7000012050002001CU0000001

【ポイント】

- 1 報告 1 で提供済みの CryptoUsers の要素の削除（本事例では、RelevantTransactions 情報の削除）を行う場合、報告 2 の CryptoUsers の DocTypeIndic に「OECD2（訂正）」を入力する。
- 2 報告 1 で提供した内容から不要となる部分を除いた情報を報告 2 で入力し、再度提供する。
- 3 報告 2 の CorrDocRefId には報告 1 で入力した DocRefId を入力する。

報告事項の修正事項に係る事例集

事例 7 暗号資産等取引実施者を追加で報告する

	報告 1	報告 2
MessageSpec		
MessageRefId	JP2026JPCN7000012050002001	JP2026JPCN7000012050002002
MessageTypeIndic	CARF701（新規情報有）	CARF701（新規情報有）
RCASP		
Name	National Tax Agency	National Tax Agency
DocTypeIndic	OECD1（新規）	OECD0（再送信）
DocRefId	JP2026JPCN7000012050002001CP0000001	JP2026JPCN7000012050002001CP0000001
CorrDocRefId		
CryptoUsers		
FirstName	Taro	Jiro
LastName	Kokuzei	Kokuzei
RelevantTransactions		
CryptoAsset	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Amount	1000000.00	20000.00
Attributes-currCode	JPY	USD
DocTypeIndic	OECD1（新規）	OECD1（新規）
DocRefId	JP2026JPCN7000012050002001CU0000001	JP2026JPCN7000012050002002CU0000001
CorrDocRefId		

【ポイント】

報告 2 では、RCASP の訂正を行わず、新規の情報である CryptoUsers の追加を行うこととなるので、MessageTypeIndic には、「CARF701（新規情報有）」、RCASP の DocTypeIndic には「OECD0（再送信）」、CryptoUsers の DocTypeIndic には「OECD1（新規）」を入力する。

なお、CryptoUsers の報告は、分割を行わず、一度に提供するのが原則であるが、提供する CryptoUsers が多数になり、メッセージのサイズが 19MB を超える場合、報告対象データの抽出に誤りなどがあり、後日、提供すべき CryptoUsers の存在が明らかになったような場合には、上記の例のように分割して提供することが可能である。

報告事項の修正事項に係る事例集

事例 8 暗号資産等取引実施者を削除した後に、当初提供した暗号資産等取引実施者を訂正して再度提供する

	報告 1	報告 2	報告 3
MessageSpec			
MessageRefId	JP2026JPCN7000012050002001	JP2026JPCN7000012050002002	JP2026JPCN7000012050002003
MessageTypeIndic	CARF701（新規情報有）	CARF702（訂正情報有）	CARF701（新規情報有）
RCASP			
Name	National Tax Agency	National Tax Agency	National Tax Agency
Address			
Street	3-1-1 Kasumigaseki	3-1-1 Kasumigaseki	3-1-1 Kasumigaseki
DistrictName	Chiyoda-Ku	Chiyoda-Ku	Chiyoda-Ku
City	Tokyo	Tokyo	Tokyo
DocTypeIndic	OECD1（新規）	OECD0（再送信）	OECD0（再送信）
DocRefId	JP2026JPCN7000012050002001CP0000001	JP2026JPCN7000012050002001CP0000001	JP2026JPCN7000012050002001CP0000001
CorrDocRefId			
CryptoUsers			
FirstName	Taro	Taro	Taro
LastName	Kokuzei	Kokuzei	Kokuzei
RelevantTransactions			
Amount	1000000.00	1000000.00	1000000.00
Attributes-currCode	JPY	JPY	USD
DocTypeIndic	OECD1（新規）	OECD3（削除）	OECD1（新規）
DocRefId	JP2026JPCN7000012050002001CU0000001	JP2026JPCN7000012050002002CU0000001	JP2026JPCN7000012050002003CU0000001
CorrDocRefId		JP2026JPCN7000012050002001CU0000001	

【ポイント】

一度削除した報告は、訂正の対象とすることができない。このため、報告 1 で提供した内容を訂正するため、報告 3 では CryptoUsers の DocTypeIndic を「OECD1（新規）」とし、新規の CryptoUsers として報告する。

報告事項の修正事項に係る事例集

事例 9 報告暗号資産交換業者等の住所の訂正と暗号資産等取引実施者の追加を行う

	報告 1	報告 2	報告 3
MessageSpec			
MessageRefId	JP2026JPCN7000012050002001	JP2026JPCN7000012050002002	JP2026JPCN7000012050002003
MessageTypeIndic	CARF701（新規情報有）	CARF702（訂正情報有）	CARF701（新規情報有）
RCASP			
Name	National Tax Agency	National Tax Agency	National Tax Agency
Address			
Street	3-1-1 Kasumigaseki	3-1-1 Kasumigaseki	3-1-1 Kasumigaseki
DistrictName	Chiyoda	Chiyoda-Ku	Chiyoda-Ku
City	Tokyo	Tokyo	Tokyo
DocTypeIndic	OECD1（新規）	OECD2（訂正）	OECD0（再送信）
DocRefId	JP2026JPCN7000012050002001CP0000001	JP2026JPCN7000012050002002CP0000001	JP2026JPCN7000012050002002CP0000001
CorrDocRefId		JP2026JPCN7000012050002001CP0000001	
CryptoUsers			
FirstName	Taro		Jiro
LastName	Kokuzei		Kokuzei
RelevantTransactions			
Amount	1000000.00		10000.00
Attributes-currCode	JPY		USD
DocTypeIndic	OECD1（新規）		OECD1（新規）
DocRefId	JP2026JPCN7000012050002001CU0000001		JP2026JPCN7000012050002003CU0000001
CorrDocRefId			

【ポイント】

- 1 同一メッセージ内で、「OECD1（新規）」と「OECD2（訂正）」又は「OECD3（削除）」を同時に使用することはできない。
- 2 このため RCASP の訂正と CryptoUsers の追加を行う必要があるような場合は、RCASP の訂正メッセージと CryptoUsers の追加メッセージをそれぞれ別に提供する。