

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

1 各要素の説明

※ 1 「必要有無」欄は、XML 上の項目の定義を記載しており、実際の報告要否については各説明欄をご確認ください。「必要有無」欄の表示の意味は以下のとおりです。

- Validation：必須項目
- (Optional) Mandatory：任意項目なものの、情報がある場合は必ず入力が必要
- Optional：任意項目
- Optional (Non CRS)：入力しない項目
- Validation (Choice)：選択的必須項目（出現条件欄の★ 1、★ 2 のいずれかを選択して入力）

※ 2 文字入力ルールは以下のとおりです。

- 半角英数字で入力してください。
- ラテンアルファベット（ヘボン式）で入力してください。
- 個別の「説明」欄に入力方法の指定がある場合は、当該記載に従ってください。

要素名		要素定義				説明
		出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
CRS_OECD		1	－	－	－	
1	Attributes-version	1	1-10	StringMin1Max10_Type	Validation	「3.0」を入力してください。
2	MessageSpec	1	－	MessageSpec_Type	Validation	
3	SendingCompanyIN	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	入力しないでください。
4	TransmittingCountry	1	2	CountryCode_Type	Validation	日本の国コード「JP」を入力してください。
5	ReceivingCountry	1	2	CountryCode_Type	Validation	日本の国コード「JP」を入力してください。
6	MessageType	1		MessageType_EnumType	Validation	「CRS」を入力してください。
7	Warning	0-1	1-4,000	StringMin1Max4000_Type	Optional	入力しないでください。
8	Contact	0-1	1-4,000	StringMin1Max4000_Type	Optional	当ファイルについて応答可能な担当者の方の氏名、所属、電話番号等の情報を入力してください。

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名			要素定義				説明
			出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
9		MessageRefId	1	1-170	StringMin1Max170_Type	Validation	この項目は、一意性を確保するため、メッセージごとに異なる MessageRefId を作成してください。 次の項目を組み合わせた一意のコードを入力してください。 - 日本の国コード「JP」 - 当該報告の報告基準年西暦数字 4 桁 - イ 法人番号を有している者 JPCN+法人番号 13 桁 - ロ 法人番号を有しておらず、米国税務当局から GIIN(Global Intermediary Identification Number)を取得している者 GIIN+GIIN 番号 19 桁 - ハ 上記イ及びロに該当しない者 GUID+グローバル意識別子（報告者が独自に生成する 36 文字（ハイフンを含む））又は、NAME+名称等 36 文字以下の一意の値 3 桁の一連番号 末尾 3 桁は、001～999 の間の任意の数字としてください。ただし、過去に使用した「MessageRefId」と重複しないよう数字を調整してください。 ※1 国税庁によるチェックの結果、MessageRefId が、上記要領に則って作成されていない場合、又は他の報告金融機関等と重複した場合には、再提出していただく必要があります。 ※2 本項目で利用できる文字は、0～9、A～Z、a～z、“-”、“.”のみですので、ご注意ください。

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名			要素定義				説明
			出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
10		MessageTypeIndic	1	－	CrsMessageTypeIndic_EnumType	Validation	送信する報告の類型に合わせ、次のコードを入力してください。 ・ CRS701 = メッセージに新規情報が含まれています。 ・ CRS702 = メッセージに以前に送信した情報の訂正が含まれています。 ※ 1 MessageTypeIndic に CRS701 を使用する場合、ReportingFI の DocTypeIndic には、OECD0 又は OECD1 のみが、AccountReport の DocTypeIndic には、OECD1 のみが指定可能です。 ※ 2 MessageTypeIndic に CRS702 を使用する場合、ReportingFI の DocTypeIndic には、OECD1 の指定はできません。ReportingFI の DocTypeIndic に OECD0 を指定する場合、AccountReport の DocTypeIndic には OECD2 又は OECD3 が指定可能です。ReportingFI の DocTypeIndic が OECD2 の場合、AccountReport を入力しない(ReportingFI のみの修正)か、AccountReport の DocTypeIndic に OECD2 又は OECD3 を指定することが可能です。なお、ReportingFI に OECD3 を指定する場合、AccountReport を全て削除する必要があります。
11		CorrMessageRefId	0-n	1-170	StringMin1Max170_Type	Optional (Non CRS)	入力しないでください。
12		ReportingPeriod	1	－	Date	Validation	報告対象期間の末日を YYYY-MM-DD 形式で入力してください。 一つのメッセージに異なる二つの報告対象期間を含めることはできません。

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名				要素定義				説明
				出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
13		Timestamp		1	–	dateTime	Validation	システム等によるメッセージ作成日時を YYYY-MM-DD' T' hh:mm:ss 又は YYYY-MM-DD' T' hh:mm:ss.nnn(ミリ秒を使用する場合は 3 桁で表示)形式で入力してください。
14		CrsBody		0-n	–	CrsBody_Type	(Optional) Mandatory	
15		ReportingFI		1	–	CorrectableOrganisationParty_Type	Validation	次の要素に、報告金融機関等に係る情報を入力してください。
16		ResCountryCode		0-n	2	CountryCode_Type	(Optional) Mandatory	日本の国コード「JP」を入力してください。
17		IN		0-n	1-200	OrganisationIN_Type	(Optional) Mandatory	報告金融機関等の法人番号 13 桁を入力してください。 法人番号を有しておらず、米国税務当局から GIIN を取得している場合は、GIIN 番号 19 桁を入力してください。
18		Attributes-issuedBy		0-n	2	CountryCode_Type	Optional	IN の入力値として、法人番号を入力した場合は「JP」を、GIIN を入力した場合は「US」を入力してください。その他の場合は空白としてください。
19		Attributes-INType		0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	IN の入力値として法人番号を入力した場合は「JPCN」、GIIN を入力した場合は「GIIN」を入力してください。その他の場合は空白としてください。
20		Name		1-n	1-200	NameOrganisation_Type	Validation	報告金融機関等の正式名称を入力してください。

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名					要素定義				説明
					出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
21				Attributes-nameType	0-n	-	OECDNameType_EnumType	Optional	以下のうち該当するものを入力してください。 ・ OECD202= indiv（個人名） ・ OECD203= alias（通称名） ・ OECD204= nick（ニックネーム） ・ OECD205= aka（別名） ・ OECD206= dba（ビジネス上の名前） ・ OECD207= legal（正式名） ・ OECD208= atbirth（出生時の名前）
22				Address	1-n	-	Address_Type	Validation	報告金融機関等の所在地を次の要素に入力してください。所在地の入力は、1 AddressFix のみを使用する（所在地の情報を次の固定の要素に分割して、入力する方法）、2 AddressFree のみを使用する（自由形式のテキストで所在地情報を入力する方法）、3 AddressFix 及び AddressFree の双方を使用することが可能であり、1 又は 3 を選択する場合 City の要素は必須入力項目となります。可能な限り AddressFix での入力をお願いします。
23				Attributes-legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	Address の法的性格（居住用、事業用など）について、以下のうち該当するものを入力してください。 ・ OECD301= residentialOrBusiness（居住用又は事業用） ・ OECD302= residential（居住用） ・ OECD303= business（事業用） ・ OECD304= registeredOffice（登記上の事務所） ・ OECD305= unspecified（詳細不明）

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名					要素定義				説明
					出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
24				CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	項番 22 の Address を一回のみ入力する場合、必ず日本の国コード「JP」を入力してください。 項番 22 の Address を複数回入力する場合、1 件目の Address 配下の CountryCode については、必ず日本の国コード「JP」を入力してください。
25				AddressFree ★ 1	★ 1	1-4, 000	StringMin1Max4000_Type	Optional (choice)	テキストによる自由形式で報告金融機関等の所在地を入力してください。AddressFree での入力を行う場合、所在地の各部分の区切り文字は半角スペース、「/(スラッシュ)」、キャリッジリターン (CR) 又はラインフィード(LF) を使用してください。 ※ 日本の所在地の場合、1 町・字 街区符号 住居番号、2 市町村・特別区、3 都道府県、4 Japan、5 郵便番号の順番で入力してください。
26				AddressFix ★ 2	★ 2	—	AddressFix_Type	Optional (choice)	固定の要素に分割した報告金融機関等の所在地を次の各要素に入力してください。
27				Street	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	通り、番地名称等を記載してください。
28				BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	建物名称等を入力してください。
29				SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	部屋番号を入力してください。
30				FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	階数を入力してください。
31				DistrictName	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
32				POB	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	私書箱の情報を入力してください。
33				PostCode	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	郵便番号を入力してください。
34				City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	都道府県名を入力してください。
35				CountrySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
36				AddressFree ★ 2	★ 2	1-4, 000	StringMin1Max4000_Type	Optional (choice)	AddressFix を使用して所在地の入力を行う場合で、テキストによる自由形式で追加の入力を行う際は、こちらに入力してください。

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名				要素定義				説明
				出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
37			DocSpec	1	－	DocSpec_Type	Validation	訂正が必要な記録等のメッセージ内の特定の記録を識別するために使用します。
38			DocTypeIndic	1	－	OECDDocTypeIndic_EnumType	Validation	提出するデータの種別を次の値から選択して入力してください。 • OECD0 = 再送信データ • OECD1 = 新規データ • OECD2 = 訂正データ • OECD3 = データ削除 ※ 同一メッセージ内で、「OECD0（再送信）」と「OECD1（新規）」と「OECD2（訂正）」又は「OECD3（削除）」を同時に使用することはできません。 ※ 同一の報告期間で、ReportingFI の項目を修正する必要がなく、AccountReport 部分の修正又は追加、データ容量超過によるファイル分割を行う場合には、OECD1 ではなく OECD0 を入力してください。

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名				要素定義				説明
				出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
39			DocRefId	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	次の要領で、「DocRefId」（ReportingFI）を作成し、入力してください。 「DocRefId」 = 1 + 2 + 3 1 MessageRefId 2 FI 3 7桁の一連番号 例：0000001 ※1 国税庁によるチェックの結果、DocRefId が、上記要領に則って作成されていない場合、又は他の報告金融機関等と重複した場合には、再提出していただく必要があります。 ※2 ReportingFI の項目を修正する必要がなく、AccountReport 部分の修正を行う場合又は報告口座の追加、データ容量超過によるファイル分割を行う場合（項番 38 で「OECD0（再送信）」を入力する場合は、DocRefId には、以下のとおり入力してください。 ReportingFI の DocRefId：訂正先のメッセージで使用した DocRefId と同一の DocRefId をそのまま使用 この場合、送信するメッセージの MessageRefId は使用しないでください。
40			CorrMessageRefId	0-1	1-170	StringMin1Max170_Type	Optional (Non CRS)	入力しないでください。
41			CorrDocRefId	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	送信済みデータを訂正又は削除する場合には、訂正又は削除先のデータに入力した「DocRefId」を入力してください。 同一のメッセージ内で同一の DocRefId を 2 回修正又は削除することはできません。
42			ReportingGroup	1-n	-	-	Validation	

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名					要素定義				説明
					出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
43			Sponsor		0-1	-	CorrectableOrganisationParty_Type	Optional (Non CRS)	入力しないでください。
44			Intermediary		0-1	-	CorrectableOrganisationParty_Type	Optional (Non CRS)	入力しないでください。
45			AccountReport		0-n	-	CorrectableAccountReport_Type	(Optional) Mandatory	ReportingFI のみを修正又は削除する場合に限り、AccountReport を省略できます。上記以外の場合には、AccountReport を提供する必要があります。
46				DocSpec	1	-	DocSpec_Type	Validation	訂正が必要な記録等のメッセージ内の特定の記録を識別するために使用します。
47				DocTypeIndic	1	-	OECDDocTypeIndic_EnumType	Validation	提出するデータの種別を次の値から選択して入力してください。 ・ OECD1 = 新規データ ・ OECD2 = 訂正データ ・ OECD3 = データ削除 ※ 同一メッセージ内で、「OECD1（新規）」と「OECD2（訂正）」又は「OECD3（削除）」を同時に使用することはできません。
48				DocRefId	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	次の要領で、「DocRefId」を作成し、入力してください。 「DocRefId」 = 1 + 2 + 3 1 MessageRefId 2 AC（口座情報）（2桁） 3 7桁の一連番号 例：0000001 ※ 国税庁によるチェックの結果、DocRefId が、上記要領に則って作成されていない場合、又は他の報告金融機関等と重複した場合には、再提出していただく必要があります。
49				CorrMessageRefId	0-1	1-170	StringMin1Max170_Type	Optional (Non CRS)	入力しないでください。

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名						要素定義				説明
						出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
50					CorrDocRefId	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	送信済みデータを訂正又は削除する場合には、訂正又は削除先のデータに入力した「DocRefId」を入力してください。 同一のメッセージ内で同一の DocRefId を 2 回修正又は削除することはできません。
51					AccountNumber	1	1-200	FIAccountNumber_Type	Validation	報告金融機関等が口座を識別するために使用する口座番号を入力してください。 口座番号がない場合には「NANUM」と入力してください。 また、AcctNumberType で、OECD601 又は OECD603 を選択された場合には、必ずそれぞれの入力コードに則した口座番号を入力してください。
52					Attributes-AcctNumberType	0-1	-	AcctNumberType_EnumType	Optional	以下のうち該当するものを入力してください。 • OECD601= IBAN（国際銀行口座番号） • OECD602= OBAN（その他の銀行口座番号） • OECD603= ISIN（国際証券識別番号） • OECD604= OSIN（その他の証券識別番号） • OECD605= Other（その他のあらゆるタイプの口座番号。例：保険契約） • OECD606= Specified Electronic Money Product（特定電子マネー商品） また、当該要素（AcctNumberType）で OECD601 又は OECD603 を選択された場合には、AccountNumber は必ずそれぞれの入力コードに則した口座番号を入力してください。 なお、当該要素で OECD601 又は OECD606 を選択された場合には、項番 176「AccountType」は必ず「CRS1101（預金口座）」を入力してください。

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名					要素定義				説明
					出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
53				Attributes-UndocumentedAccount	0-1	-	boolean	(Optional) Mandatory	不記録口座であることを示す boolean タイプの入力項目であり、true 又は false（いずれも小文字）を入力してください。
54				Attributes-ClosedAccount	0-1	-	boolean	(Optional) Mandatory	閉鎖口座であることを示す boolean タイプの入力項目であり、true 又は false（いずれも小文字）を入力してください。
55				Attributes-DormantAccount	0-1	-	boolean	Optional	休眠口座であることを示す boolean タイプの入力項目であり、true 又は false（いずれも小文字）を入力してください。
56				AccountHolder	1	-	AccountHolder_Type	Validation	口座保有者の情報を個人又は事業体の別に応じ、次の要素に入力してください。

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

57					EquityInterestType	0-n	-	EquityInterestType_EnumType	(Optional) Mandatory	以下のうち該当するものを入力してください。 複数の種類に該当する場合は、本データ要素を繰り返して入力してください。 ・ CRS401 = 法的取決めの投資持分保有者－信託－委託者 ・ CRS402 = 法的取決めの投資持分保有者－信託－受託者 ・ CRS403 = 法的取決めの投資持分保有者－信託－保護者 ・ CRS404 = 法的取決めの投資持分保有者－信託－受益者 ・ CRS405 = 法的取決めの投資持分保有者－信託－その他 ・ CRS406 = 法的取決めの投資持分保有者－その他－委託者に相当する者 ・ CRS407 = 法的取決めの投資持分保有者－その他－受託者に相当する者 ・ CRS408 = 法的取決めの投資持分保有者－その他－保護者に相当する者 ・ CRS409 = 法的取決めの投資持分保有者－その他－受益者に相当する者 ・ CRS410 = 法的取決めの投資持分保有者－その他－その他に相当する者 なお、当該要素（EquityInterestType）を入力された場合には、項番 176「AccountType」は必ず「CRS1104（債権持分/投資持分）」を入力してください。 ■経過措置 報告対象年が令和 8 年又は令和 9 年であり、かつ、特定取引が令和 7 年 12 月 31 日以前に行われた場合は、当該事項が特定取引データベースに電子的に記録されている場合に限り報告してください。 該当しない場合は、入力しないでください。
----	--	--	--	--	--------------------	-----	---	-----------------------------	----------------------	--

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名						要素定義				説明
						出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
58					SelfCert	1	－	CrsSelfCert_EnumType	Validation	口座保有者について、一定の要件を満たす届出書等の提出有無につき、以下のうち該当するものを入力してください。 ・ CRS901 = 提出あり ・ CRS902 = 提出なし ・ CRS900 = not reported（報告対象年分が改正実特法施行前（令和 7 年 12 月 31 日以前）の報告を行う場合）
59					Individual ★ 1	★ 1	－	PersonParty_Type	Validation (choice)	口座保有者が個人である場合、次の要素に入力してください。
60					ResCountryCode	1-n	2	CountryCode_Type	Validation	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、口座名義人の税務上の居住地の国コードを入力してください。居住地国が複数ある場合は、このデータ要素を複数回繰り返してください。
61					TIN	0-n	1-200	TIN_Type	(Optional) Mandatory	口座名義人を識別するために、入手可能であれば、受信側の税務当局が使用する納税者番号（TIN）を入力してください。
62					Attributes-issuedBy	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional) Mandatory	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、TIN を発給した国の国コードを入力してください。 なお、TIN が不明で入力できない場合には、当該要素（issuedBy）には何も入力しないでください。
63					Name	1-n	－	NamePerson_Type	Validation	口座名義人を識別するために、次の要素に氏名に係る情報を入力してください。

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名								要素定義				説明
								出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
64							Attributes-nameType	0-n	-	OECDNameType_EnumType	Optional	以下のうち該当するものを入力してください。 ・ OECD202= indiv（個人名） ・ OECD203= alias（通称名） ・ OECD204= nick（ニックネーム） ・ OECD205= aka（別名） ・ OECD206= dba（ビジネス上の名前） ・ OECD207= legal（正式名） ・ OECD208= atbirth（出生時の名前）
65							PrecedingTitle	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
66							Title	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
67							FirstName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	口座名義人のファーストネームを入力してください。必須項目となりますので、完全なファーストネームを把握していない場合、イニシャル又は NFN（ファーストネーム不明）を入力してください。
68							Attributes-xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
69							MiddleName	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	口座名義人のミドルネームを入力してください。
70							Attributes-xnlNameType	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
71							NamePrefix	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
72							Attributes-xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
73							LastName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	口座名義人のラストネームを入力してください。
74							Attributes-xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
75							GenerationIdentifier	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
76							Suffix	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
77							GeneralSuffix	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名							要素定義				説明
							出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
78						Address	1-n	-	Address_Type	Validation	口座名義人の住所を次の要素に入力してください。住所の入力は、1 AddressFix のみを使用する（住所の情報を次の固定の要素に分割して、入力する方法）、2 AddressFree のみを使用する（自由形式のテキストで住所情報を入力する方法）、3 AddressFix 及び AddressFree の双方を使用することが可能であり、1 又は3を選択する場合 City の要素は必須入力項目となります。可能な限り AddressFix での入力をお願いします。
79						Attributes-legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	Address の法的性格（居住用、事業用など）について、以下のうち該当するものを入力してください。 ・ OECD301= residentialOrBusiness（居住用又は事業用） ・ OECD302= residential（居住用） ・ OECD303= business（事業用） ・ OECD304= registeredOffice（登記上の事務所） ・ OECD305= unspecified（詳細不明）
80						CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	口座名義人の住所の ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づいた英字 2 文字の国コードを入力してください。 不記録口座については、いかなる住所も使用できないため、「JP（自国の国コード）」を使用してください。
81						AddressFree ★ 1	★ 1	1-4, 000	StringMin1Max4000_Type	Optional（choice）	テキストによる自由形式で口座名義人の住所を入力してください。AddressFree での入力を行う場合、住所の各部分の区切り文字は半角スペース、「/（スラッシュ）」、キャリッジリターン（CR）又はラインフィード（LF）を使用してください。

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名								要素定義				説明
								出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
82							AddressFix ★ 2	★ 2	–	AddressFix_Type	Optional (choice)	固定の要素に分割した口座保有者の住所を次の各要素に入力してください。
83							Street	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	通り、番地名称等を記載してください。
84							BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	建物名称等を入力してください。
85							SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	部屋番号を入力してください。
86							FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	階数を入力してください。
87							DistrictName	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
88							POB	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	私書箱の情報を入力してください。
89							PostCode	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	郵便番号を入力してください。
90							City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	都市名を入力してください。
91							CountrySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
92							AddressFree ★ 2	★ 2	1-4, 000	StringMin1Max4000_Type	Optional (choice)	AddressFix を使用して住所の入力を行う場合で、テキストによる自由形式で追加の入力を行う際は、こちらに入力してください。
93							Nationality	0-n	2	CountryCode_Type	Optional (Non CRS)	入力しないでください。
94							BirthInfo	0-1	–	–	(Optional) Mandatory	
95							BirthDate	0-1	–	date	(Optional) Mandatory	口座名義人の生年月日を YYYY-MM-DD 形式で入力してください。生年月日は妥当な範囲に収まっている必要があります（1900 年以降かつデータ送信日の属する年以前）。
96							City	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	入力しないでください。
97							CitySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	入力しないでください。
98							CountryInfo	0-1	–	–	Optional	入力しないでください。
99							CountryCode ★ 1	★ 1	2	CountryCode_Type	Optional (choice)	入力しないでください。
100							FormerCountryName ★ 2	★ 2	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional (choice)	入力しないでください。
101							Organisation ★ 2	★ 2	–	OrganisationParty_Type	Validation (choice)	口座保有者が事業体である場合、次の要素に入力してください。
102							ResCountryCode	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional) Mandatory	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、口座名義人の税務上の居住地国の国コードを入力してください。居住地国が複数ある場合は、このデータ要素を複数回繰り返してください。

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名							要素定義				説明
							出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
103						IN	0-n	1-200	OrganisationIN_Type	(Optional) Mandatory	受信側の税務当局が口座名義人を識別するために使用する識別番号を入力してください（税務番号、GIIN、会社登記番号、グローバル事業体識別番号、税務当局が指定するその他の同様の識別番号等）。 識別番号が複数ある場合には、このデータ要素を繰り返して入力してください。
104						Attributes-issuedBy	0-n	2	CountryCode_Type	Optional	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、IN を発給した国の国コードを入力してください。 なお、IN が不明で入力できない場合には、当該要素（issuedBy）には何も入力しないでください。
105						Attributes-INType	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	入力した IN の種別に応じ、税務番号を入力した場合は、「TIN」、GIIN を入力した場合は「GIIN」を入力してください。 なお、IN が不明で入力できない場合には、当該要素（INType）には何も入力しないでください。
106						Name	1-n	1-200	NameOrganisation_Type	Validation	口座名義人である事業体の名称を入力してください。
107						Attributes-nameType	0-n	-	OECDNameType_EnumType	Optional	以下のうち該当するものを入力してください。 • OECD202= indiv（個人名） • OECD203= alias（通称名） • OECD204= nick（ニックネーム） • OECD205= aka（別名） • OECD206= dba（ビジネス上の名前） • OECD207= legal（正式名） • OECD208= atbirth（出生時の名前）

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名							要素定義				説明
							出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
108						Address	1-n	-	Address_Type	Validation	口座名義人の所在地を次の要素に入力してください。所在地の入力は、1 AddressFix のみを使用する（所在地の情報を次の固定の要素に分割して、入力する方法）、2 AddressFree のみを使用する（自由形式のテキストで所在地情報を入力する方法）、3 AddressFix 及び AddressFree の双方を使用することが可能であり、1 又は 3 を選択する場合 City の要素は必須入力項目となります。可能な限り AddressFix での入力をお願いします。
109						Attributes-legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	Address の法的性格（居住用、事業用など）について、以下のうち該当するものを入力してください。 ・ OECD301= residentialOrBusiness（居住用又は事業用） ・ OECD302= residential（居住用） ・ OECD303= business（事業用） ・ OECD304= registeredOffice（登記上の事務所） ・ OECD305= unspecified（詳細不明）
110						CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、口座名義人の所在地の国コードを入力してください。
111						AddressFree ★ 1	★ 1	1-4, 000	StringMin1Max4000_Type	Optional (choice)	テキストによる自由形式で口座名義人の所在地を入力してください。AddressFree での入力を行う場合、所在地の各部分の区切り文字は半角スペース、「/(スラッシュ)」、キャリッジリターン (CR) 又はラインフィード (LF) を使用してください。
112						AddressFix ★ 2	★ 2	-	AddressFix_Type	Optional (choice)	固定の要素に分割した口座保有者の所在地を次の各要素に入力してください。
113						Street	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	通り、番地名称等を記載してください。

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名								要素定義				説明
								出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
114							BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	建物名称等を入力してください。
115							SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	部屋番号を入力してください。
116							FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	階数を入力してください。
117							DistrictName	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
118							POB	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	私書箱の情報を入力してください。
119							PostCode	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	郵便番号を入力してください。
120							City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	都市名を入力してください。
121							CountrySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
122							AddressFree ★ 2	★ 2	1-4, 000	StringMin1Max4000_Type	Optional (choice)	AddressFix を使用して所在地の入力を行う場合で、テキストによる自由形式で追加の入力を行う際は、こちらに入力してください。
123							AcctHolderType ★ 2	★ 2	-	CrsAcctHolderType_EnumType	Validation (choice)	事業体が報告対象口座を保有する場合、又は報告対象取引が事業体に対して行われる場合、以下のうち該当するものを入力してください。 ・ CRS101= CRS の報告対象者である一人又は複数の実質的支配者がいる特定法人 ・ CRS102= CRS の報告対象者 (CRS101 又は CRS103 以外の場合) ・ CRS103= CRS の報告対象者である特定法人 (CRS101 に該当する場合を除く)
124							ControllingPerson	0-n	-	ControllingPerson_Type	(Optional) Mandatory	報告対象者である特定法人の実質的支配者の情報を入力してください。報告対象者である実質的支配者が 1 人又は複数いる特定法人の場合、必須となります。複数の実質的支配者がいる場合は、タグを繰り返し、全ての者の情報を入力してください。
125							Individual	1	-	PersonParty_Type	Validation	

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名							要素定義				説明
							出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
126						ResCountryCode	1-n	2	CountryCode_Type	Validation	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、実質的支配者の税務上の居住地国コードを入力してください。居住地国が複数ある場合は、このデータ要素を複数回繰り返してください。
127						TIN	0-n	1-200	TIN_Type	(Optional) Mandatory	実質的支配者を識別するために、入手可能であれば、受信側の税務当局が使用する納税者番号（TIN）を入力してください。
128						Attributes-issuedBy	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional) Mandatory	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、TIN を発給した国コードを入力してください。 なお、TIN が不明で入力できない場合には、当該要素（issuedBy）には何も入力しないでください。
129						Name	1-n	-	NamePerson_Type	Validation	実質的支配者を識別するために、次の要素に氏名に係る情報を入力してください。
130						Attributes-nameType	0-n	-	OECDNameType_EnumType	Optional	以下のうち該当するものを入力してください。 ・ OECD202= indiv（個人名） ・ OECD203= alias（通称名） ・ OECD204= nick（ニックネーム） ・ OECD205= aka（別名） ・ OECD206= dba（ビジネス上の名前） ・ OECD207= legal（正式名） ・ OECD208= atbirth（出生時の名前）
131						PrecedingTitle	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
132						Title	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
133						FirstName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	実質的支配者のファーストネームを入力してください。必須項目となりますので、完全なファーストネームを把握していない場合、イニシャル又は NFN を入力してください。
134						Attributes-xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
135						MiddleName	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	実質的支配者のミドルネームを入力してください。

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名										要素定義				説明
										出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
136									Attributes-xnlNameType	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
137									NamePrefix	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
138									Attributes-xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
139									LastName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	実質的支配者のラストネームを入力してください。
140									Attributes-xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
141									GenerationIdentifier	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
142									Suffix	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
143									GeneralSuffix	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
144									Address	1-n	-	Address_Type	Validation	実質的支配者の住所を次の要素に入力してください。住所の入力は、1 AddressFix のみを使用する（住所の情報を次の固定の要素に分割して、入力する方法）、2 AddressFree のみを使用する（自由形式のテキストで住所情報を入力する方法）、3 AddressFix 及び AddressFree の双方を使用することが可能であり、1 又は 3 を選択する場合 City の要素は必須入力項目となります。可能な限り AddressFix での入力をお願いします。
145									Attributes-legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	Address の法的性格（居住用、事業用など）について、以下のうち該当するものを入力してください。 ・ OECD301= residentialOrBusiness（居住用又は事業用） ・ OECD302= residential（居住用） ・ OECD303= business（事業用） ・ OECD304= registeredOffice（登記上の事務所） ・ OECD305= unspecified（詳細不明）
146									CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づいた英字 2 文字の国コードを入力してください。

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名										要素定義				説明
										出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
147									AddressFree ★ 1	★ 1	1-4, 000	StringMin1Max4000_Type	Optional (choice)	テキストによる自由形式で実質的支配者の住所を入力してください。AddressFree での入力を行う場合、住所の各部分の区切り文字は半角スペース、「/(スラッシュ)」、キャリッジリターン (CR) 又はラインフィード (LF) を使用してください。
148									AddressFix ★ 2	★ 2	-	AddressFix_Type	Optional (choice)	実質的支配者の住所を次の各要素に入力してください。
149									Street	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	通り、番地名称等を記載してください。
150									BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	建物名称等を入力してください。
151									SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	部屋番号を入力してください。
152									FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	階数を入力してください。
153									DistrictName	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
154									POB	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	私書箱の情報を入力してください。
155									PostCode	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	郵便番号を入力してください。
156									City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	都市名を入力してください。
157									CountrySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
158									AddressFree ★ 2	★ 2	1-4, 000	StringMin1Max4000_Type	Optional (choice)	AddressFix を使用して住所の入力を行う場合で、テキストによる自由形式で追加の入力を行う際は、こちらに入力してください。
159									Nationality	0-n	-	CountryCode_Type	Optional (Non CRS)	入力しないでください。
160									BirthInfo	0-1	-	-	(Optional) Mandatory	
161									BirthDate	0-1	-	date	(Optional) Mandatory	実質的支配者の生年月日を YYYY-MM-DD 形式で入力してください。生年月日は妥当な範囲に収まっている必要があります (1900 年以降かつデータ送信日の属する年以前)。
162									City	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	入力しないでください。
163									CitySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	入力しないでください。
164									CountryInfo	0-1	-	-	Optional	入力しないでください。
165									CountryCode ★ 1	★ 1	2	CountryCode_Type	Optional (choice)	入力しないでください。

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名									要素定義				説明
									出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
166								FormerCountryName ★ 2	★ 2	1-200	StringMinlMax200_Type	Optional (choice)	入力しないでください。

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

167									実質的支配者の類型につき、以下のうち該当するものを入力してください。 複数の類型に該当する場合は、このデータ要素を複数回繰り返してください。 • CRS801= 法人の実質的支配者-所有者 • CRS802= 法人の実質的支配者-その他の手段 • CRS803= 法人の実質的支配者-上級管理職 • CRS804= 法的取決めの実質的支配者-信託-委託者 • CRS805= 法的取決めの実質的支配者-信託-受託者 • CRS806= 法的取決めの実質的支配者-信託-保護者 • CRS807= 法的取決めの実質的支配者-信託-受益者 • CRS808= 法的取決めの実質的支配者-信託-その他の者 • CRS809= 法的取決めの実質的支配者-その他-委託者に相当する者 • CRS810= 法的取決めの実質的支配者-その他-受託者に相当する者 • CRS811= 法的取決めの実質的支配者-その他-保護者に相当する者 • CRS812= 法的取決めの実質的支配者-その他-受益者に相当する者 • CRS813= 法的取決めの実質的支配者-その他-その他の者に相当する者 • CRS800= not reported（報告対象年分が改正実特法施行前（令和 7 年 12 月 31 日以前）の報告を行う場合※） ※以下の場合は、CRS800 を入力してください。 1 報告対象年が令和 7 年以前の場合 2 経過措置に伴い、報告対象年が令和 8 年又は令和 9 年かつ、特定取引が令和 7 年 12 月 31 日以前に行われたものについては、当該事項が特定取引データベースに電子的に記録されていない場合
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名					要素定義				説明
					出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
									なお、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第 11 条第 2 項との関係では、第 1 号に該当する場合「CRS801」、第 2 号又は第 3 号に該当する場合「CRS802」、第 4 号に該当する場合「CRS803」と入力してください。
168				SelfCert	1	-	CrsSelfCertforCtrlgPerson_EnumType	Validation	報告対象の実質的支配者について、一定の要件を満たす届出書等の提出の有無につき、以下のうち該当するものを入力してください。 ・ CRS1001 = 提出あり ・ CRS1002 = 提出なし ・ CRS1000 = not reported（報告対象年分が改正実特法施行前（令和 7 年 12 月 31 日以前）の報告を行う場合）
169				AccountBalance	1	-	MonAmnt_Type	Validation	報告対象口座のその年の 12 月 31 日における残高又は価値を入力してください。 金額は 0（ゼロ）以上で入力してください。 口座が閉鎖されている場合、AccountNumber の ClosedAccount 属性と組み合わせて、0 と入力してください。
170				Attributes- currCode	1	3	currCode_Type	Validation	ISO 4217 Alpha 3 規格に基づく 3 文字の通貨コードを入力してください。
171				Payment	0-n	-	PaymentType	Optional	次の要素に、報告対象期間中の報告対象口座への支払いについて情報を入力してください。 配当、利子等複数の種類を報告する必要がある場合は、要素を繰り返し入力してください。

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名						要素定義				説明
						出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
172					Type	1	－	CrsPaymentType_EnumType	Validation	報告する支払内容を次の項目から選択し、入力してください。 ・CRS501= 配当 ・CRS502= 利子 ・CRS503= 資産の譲渡による収入、償還金支払額 ・CRS504= その他
173					PaymentAmt	1	－	MonAmt_Type	Validation	支払金額を該当する通貨の小数点以下第 2 位までの金額を入力してください。例えば、1000 米ドルは 1000.00 と入力してください。
174					Attributes-currCode	1	3	currCode_Type	Validation	支払金額には全て、ISO 4217 Alpha 3 規格に基づく 3 文字の通貨コードを入力してください。
175					DDProcedure	1	－	OpeningDate_EnumType	Validation	特定手続に際し、報告対象となる口座の区分について、以下のうち該当するものを入力してください。 ・CRS1201 = New Account（新規口座） ・CRS1202 = Preexisting Account（既存口座） ・CRS1200 = not reported（報告対象年分が改正実特法施行前（令和 7 年 12 月 31 日以前）の報告を行う場合）

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名					要素定義			説明	
					出現条件	入力桁数	要素型		必要有無
176				AccountType	1	-	AccountType_EnumType	Validation	報告対象となる金融口座の種類につき、以下のうち該当するものを入力してください。 ・ CRS1101 = Depository Account（預金口座） ・ CRS1102 = Custodial Account（保管口座） ・ CRS1103 = Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract（キャッシュバリュー保険契約/年金保険契約） ・ CRS1104 = Debt or Equity Interest in Investment Entity（債権持分/投資持分） ・ CRS1100 = not reported（報告対象年分が改正実特法施行前（令和 7 年 12 月 31 日以前）の報告を行う場合） なお、当該要素（AccountType）で入力した内容に応じて、以下のとおり入力してください。 ・ CRS1101 を入力した場合には、項番 172「Type」は必ず「CRS502（利子）」を入力してください。 ・ CRS1103 を入力した場合には、項番 52「AcctNumberType」は必ず「OECD605（その他のあらゆるタイプの口座番号）」を、項番 172「Type」は必ず「CRS503（資産の譲渡による収入、償還金支払額）」又は「CRS504（その他）」を入力してください。 ・ CRS1104 を入力した場合には、項番 172「Type」は必ず「CRS503」又は「CRS504」を入力してください。
177				JointAccount	0-1	-	-	(Optional) Mandatory	報告対象契約が 2 以上の者と報告金融機関等との間で締結されている契約について報告してください。

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名						要素定義			説明	
						出現条件	入力桁数	要素型		必要有無
178					Number	1	1-200の整数	integer	Validation	報告対象契約が2以上の者と報告金融機関等との間で締結されている契約について、当該契約の口座名義人の数の合計を入力してください。
179					PoolReport	0-n	-	CorrectablePoolReport_Type	Optional (Non CRS)	入力しないでください。

2 各要素の入力例

要素名		要素定義				入力例
		出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
CRS_OECD		1	－	－	－	
1	Attributes-version	1	1-10	StringMin1Max10_Type	Validation	3.0
2	MessageSpec	1	－	MessageSpec_Type	Validation	
3	SendingCompanyIN	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
4	TransmittingCountry	1	2	CountryCode_Type	Validation	JP
5	ReceivingCountry	1	2	CountryCode_Type	Validation	JP
6	MessageType	1		MessageType_EnumType	Validation	CRS
7	Warning	0-1	1-4, 000	StringMin1Max4000_Type	Optional	
8	Contact	0-1	1-4, 000	StringMin1Max4000_Type	Optional	National Tax Agency 3-1-1 Kasumigaseki Chiyoda-ku Tokyo Kokuzei Taro 03-3581-4161

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名			要素定義				入力例
			出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
9		MessageRefId	1	1-170	StringMin1Max170_Type	Validation	1 法人番号を有している者 JP2026JPCN7000012050002001 2 法人番号を有しておらず、米国税務当局から GIIN(Global Intermediary Identification Number)を取得している者 JP2026GIIN123ABC.00000.BR.826001 3 1 及び 2 に該当しない者 JP2026GUID12345678-1234-1234-1234-12345678001 JP2026NAMENational-Tax-Agency123456001
10		MessageTypeIndic	1	-	CrsMessageTypeIndic_EnumType	Validation	CRS701
11		CorrMessageRefId	0-n	1-170	StringMin1Max170_Type	Optional (Non CRS)	
12		ReportingPeriod	1	-	date	Validation	2026-12-31
13		Timestamp	1	-	dateTime	Validation	2027-03-10T09:45:30
14		CrsBody	0-n	-	CrsBody_Type	(Optional) Mandatory	
15		ReportingFI	1	-	CorrectableOrganisationParty_Type	Validation	
16		ResCountryCode	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional) Mandatory	JP
17		IN	0-n	1-200	OrganisationIN_Type	(Optional) Mandatory	1 法人番号を有している者 7000012050002 2 GIIN を有している者 123ABC.00000.BR.826
18		Attributes-issuedBy	0-n	2	CountryCode_Type	Optional	JP
19		Attributes-INType	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	JPCN
20		Name	1-n	1-200	NameOrganisation_Type	Validation	National Tax Agency
21		Attributes-nameType	0-n	-	OECDNameType_EnumType	Optional	OECD207
22		Address	1-n	-	Address_Type	Validation	
23		Attributes-legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	OECD303
24		CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	JP

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名					要素定義				入力例
					出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
25				AddressFree ★ 1	★ 1	1-4, 000	StringMin1Max4000_Type	Optional (choice)	3-1-1 Kasumigaseki Chiyoda-Ku Tokyo Japan 100-8978
26				AddressFix ★ 2	★ 2		AddressFix_Type	Optional (choice)	
27				Street	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	3-1-1 Kasumigaseki
28				BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Ministry of Finance Building
29				SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
30				FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	5 th floor
31				DistrictName	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Chiyoda-ku
32				POB	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
33				PostCode	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	100-8978
34				City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	Tokyo
35				CountrySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
36				AddressFree ★ 2	★ 2	1-4, 000	StringMin1Max4000_Type	Optional (choice)	National Tax Agency
37				DocSpec	1		DocSpec_Type	Validation	
38				DocTypeIndic	1	-	OECDDocTypeIndic_EnumType	Validation	OECD1
39				DocRefId	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	JP2026JPCN7000012050002001FI0000001
40				CorrMessageRefId	0-1	1-170	StringMin1Max170_Type	Optional (Non CRS)	
41				CorrDocRefId	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	JP2026JPCN7000012050002001FI0000006
42				ReportingGroup	1-n	-	-	Validation	
43				Sponsor	0-1	-	CorrectableOrganisationParty_Type	Optional (Non CRS)	
44				Intermediary	0-1	-	CorrectableOrganisationParty_Type	Optional (Non CRS)	
45				AccountReport	0-n	-	CorrectableAccountReport_Type	(Optional) Mandatory	
46				DocSpec	1	-	DocSpec_Type	Validation	
47				DocTypeIndic	1	-	OECDDocTypeIndic_EnumType	Validation	OECD1
48				DocRefId	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	JP2026JPCN7000012050002001AC0000001
49				CorrMessageRefId	0-1	1-170	StringMin1Max170_Type	Optional (Non CRS)	
50				CorrDocRefId	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	JP2026JPCN7000012050002006AC0000001
51				AccountNumber	1	-	FIAccountNumber_Type	Validation	123-1234567

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名						要素定義				入力例
						出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
52					Attributes-AcctNumberType	0-1	-	AcctNumberType_EnumType	Optional	OECD602
53					Attributes-UndocumentedAccount	0-1	-	boolean	(Optional) Mandatory	false
54					Attributes-ClosedAccount	0-1	-	boolean	(Optional) Mandatory	false
55					Attributes-DormantAccount	0-1	-	boolean	Optional	false
56					AccountHolder	1	-	AccountHolder_Type	Validation	
57					EquityInterestType	0-n	-	EquityInterestType_EnumType	(Optional) Mandatory	
58					SelfCert	1	-	CrsSelfCert_EnumType	Validation	CRS901
59					Individual ★ 1	★ 1	-	PersonParty_Type	Validation (choice)	
60					ResCountryCode	1-n	2	CountryCode_Type	Validation	AU
61					TIN	0-n	1-200	TIN_Type	(Optional) Mandatory	999999999
62					Attributes-issuedBy	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional) Mandatory	AU
63					Name	1-n	-	NamePerson_Type	Validation	
64					Attributes-nameType	0-n	-	OECDNameType_EnumType	Optional	OECD202
65					PrecedingTitle	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	His Excellency
66					Title	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Mr / Ms / Dr
67					FirstName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	Taro
68					Attributes-xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
69					MiddleName	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
70					Attributes-xnlNameType	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
71					NamePrefix	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	De / van / von
72					Attributes-xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
73					LastName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	Kokuzei
74					Attributes-xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
75					GenerationIdentifier	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Jnr
76					Suffix	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	PhD
77					GeneralSuffix	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名							要素定義				入力例
							出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
78						Address	1-n	-	Address_Type	Validation	
79						Attributes-legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	OECD303
80						CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	AU
81						AddressFree ★ 1	★ 1	1-4, 000	StringMin1Max4000_Type	Optional (choice)	Block 2, RIPPON BUILDING Level 12, Suite 1A 47 Kingston Avenue North, North Ryde, NSW 2113, Australia
82						AddressFix ★ 2	★ 2	-	AddressFix_Type	Optional (choice)	
83						Street	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	47 Kingston Avenue North
84						BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Block 2, RIPPON BUILDING
85						SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Suite 1A
86						FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Level 12
87						DistrictName	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
88						POB	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
89						PostCode	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	2113
90						City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	North Ryde
91						CountrySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	NSW
92						AddressFree ★ 2	★ 2	1-4, 000	StringMin1Max4000_Type	Optional (choice)	
93						Nationality	0-n	-	CountryCode_Type	Optional (Non CRS)	
94						BirthInfo	0-1	-	-	(Optional) Mandatory	
95						BirthDate	0-1	-	date	(Optional) Mandatory	1983-12-31
96						City	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
97						CitySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
98						CountryInfo	0-1	-	-	Optional	
99						CountryCode ★ 1	★ 1	2	CountryCode_Type	Optional (choice)	
100						FormerCountryName ★ 2	★ 2	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional (choice)	
101						Organisation ★ 2	★ 2	-	OrganisationParty_Type	Validation (choice)	

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名							要素定義				入力例
							出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
102						ResCountryCode	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional) Mandatory	AU
103						IN	0-n	1-200	OrganisationIN_Type	(Optional) Mandatory	999999999
104						Attributes-issuedBy	0-n	2	CountryCode_Type	Optional	AU
105						Attributes-INType	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	TIN
106						Name	1-n	1-200	NameOrganisation_Type	Validation	National Tax Agency
107						Attributes-nameType	0-n	-	OECDNameType_EnumType	Optional	OECD207
108						Address	1-n	-	Address_Type	Validation	
109						Attributes-legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	OECD303
110						CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	AU
111						AddressFree ★ 1	★ 1	1-4, 000	StringMin1Max4000_Type	Optional (choice)	Block 2, RIPPON BUILDING Level 12, Suite 1A 47 Kingston Avenue North, North Ryde, NSW 2113, Australia
112						AddressFix ★ 2	★ 2	-	AddressFix_Type	Optional (choice)	
113						Street	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	47 Kingston Avenue North
114						BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Block 2, RIPPON BUILDING
115						SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Suite 1A
116						FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Level 12
117						DistrictName	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
118						POB	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
119						PostCode	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	2113
120						City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	North Ryde
121						CountrySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	NSW
122						AddressFree ★ 2	★ 2	1-4, 000	StringMin1Max4000_Type	Optional (choice)	
123						AcctHolderType ★ 2	★ 2	-	CrsAcctHolderType_EnumType	Validation (choice)	CRS102
124						ControllingPerson	0-n	-	ControllingPerson_Type	(Optional) Mandatory	
125						Individual	1	-	PersonParty_Type	Validation	

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名							要素定義				入力例
							出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
126						ResCountryCode	1-n	2	CountryCode_Type	Validation	AU
127						TIN	0-n	1-200	TIN_Type	(Optional) Mandatory	999999999
128						Attributes-issuedBy	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional) Mandatory	AU
129						Name	1-n	-	NamePerson_Type	Validation	
130						Attributes-nameType	0-n	-	OECDNameType_EnumType	Optional	OECD202
131						PrecedingTitle	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	His Excellency
132						Title	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Mr / Ms / Dr
133						FirstName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	Jiro
134						Attributes-xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
135						MiddleName	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
136						Attributes-xnlNameType	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
137						NamePrefix	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	de / van /von
138						Attributes-xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
139						LastName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	Kokuzei
140						Attributes-xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
141						GenerationIdentifier	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Jnr
142						Suffix	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	PhD
143						GeneralSuffix	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
144						Address	1-n	-	Address_Type	Validation	
145						Attributes-legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	OECD302
146						CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	AU
147						AddressFree ★ 1	★ 1	1-4, 000	StringMin1Max4000_Type	Optional (choice)	Block 2, RIPPON BUILDING Level 12, Suite 1A 47 Kingston Avenue North, North Ryde, NSW 2113, Australia
148						AddressFix ★ 2	★ 2	-	AddressFix_Type	Optional (choice)	
149						Street	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	47 Kingston Avenue North
150						BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Block 2, RIPPON BUILDING
151						SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Suite 1A
152						FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Level 12

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名								要素定義				入力例
								出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
153							DistrictName	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
154							POB	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
155							PostCode	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	2113
156							City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	North Ryde
157							CountrySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	NSW
158							AddressFree ★ 2	★ 2	1-4, 000	StringMin1Max4000_Type	Optional (choice)	
159							Nationality	0-n	-	CountryCode_Type	Optional (Non CRS)	
160							BirthInfo	0-1	-	-	(Optional) Mandatory	
161							BirthDate	0-1	-	date	(Optional) Mandatory	1985-12-31
162							City	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
163							CitySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
164							CountryInfo	0-1	-	-	Optional	
165							CountryCode ★ 1	★ 1	2	CountryCode_Type	Optional (choice)	
166							FormerCountryName ★ 2	★ 2	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional (choice)	
167							CtrlgPersonType	1-n	-	CrsCtrlgPersonType_EnumType	Validation	CRS801
168							SelfCert	1	-	CrsSelfCertforCtrlgPerson_EnumType	Validation	CRS1001
169							AccountBalance	1	-	MonAmt_Type	Validation	1000.00
170							Attributes-currCode	1	3	currCode_Type	Validation	EUR
171							Payment	0-n	-	PaymentType	Optional	
172							Type	1	-	CrsPaymentType_EnumType	Validation	CRS502
173							PaymentAmt	1	-	MonAmt_Type	Validation	1000.00
174							Attributes-currCode	1	3	currCode_Type	Validation	USD
175							DDProcedure	1	-	OpeningDate_EnumType	Validation	CRS1201
176							AccountType	1	-	AccountType_EnumType	Validation	CRS1101
177							JointAccount	0-1	-	-	(Optional) Mandatory	

XML ファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

要素名					要素定義				入力例
					出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
178				Number	1	1-200 の整数	integer	Validation	2
179				PoolReport	0-n	-	CorrectablePoolReport_Type	Optional (Non CRS)	