

C S Vファイル入力ルール（令和 8 年 9 月）

1 各項目の説明

※ 半角英数字で入力してください。また、ラテンアルファベット（ヘボン式）で入力してください。

「必須/任意」欄については、CSV 構造上の定義を記載しており、実際の報告要否については各説明欄をご確認ください。

(1) MessageSpec & ReportingFI（報告書の基本情報・報告金融機関等情報）

カラム 位置	項目名		項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明
1	CSV Record Type		CSV レコード 種別	必須	1 文字	1 を入力してください。
2	Version		OECD バージョ ン	必須	3 文字	3.0 を入力してください。
3	MessageSpec	Warning	注意	任意	4,000 文字以内	入力しないでください。
4		Contact	連絡先	任意	4,000 文字以内	当ファイルについて応答可能な担当者の方の氏名、所属、電話番号等の情報を入力してください。
5		MessageRefId	メッセージ ID	必須	49 文字以内	この項目は、一意性を確保するため、メッセージごとに異なる MessageRefId を作成してください。 次の項目を組み合わせた一意のコードを入力してください。 1 日本の国コード「JP」 2 当該報告の報告基準年西暦数字 4 桁 3 イ 法人番号を有している者 JPCN+法人番号 13 桁 ロ 法人番号を有しておらず、米国税務当局から GIIN(Global Intermediary Identification Number)を取得している者 GIIN+GIIN 番号 19 桁 ハ 上記イ及びロに該当しない者 GUID+グローバル一意識別子（報告者が独自に生成する 36 文字（ハイフンを含む））又は、NAME+名称等 36 文字以下の一意の値 4 3 桁の一連番号 末尾 3 桁は、001～999 の間の任意の数字としてください。ただし、過去に使用した「MessageRefId」と重複しないよう数字を調整してください。

CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名			項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明
							※1 国税庁によるチェックの結果、MessageRefId が、上記要領に則って作成されていない場合、 又は他の報告金融機関等と重複した場合には、 再提出していただく必要があります。 ※2 本項目で使用できる文字は、0～9、A～Z、a～ z、“-”、“.”のみですので、ご注意ください。
6		MessageTypeIndic		メッセージ種 別	必須	6 文字	送信する報告の類型に合わせ、次のコードを入力 してください。 ・CRS701 = メッセージに新規情報が含まれていま す。 ・CRS702 = メッセージに以前に送信した情報の訂 正が含まれています。 ※1 MessageTypeIndic に CRS701 を使用する場 合、ReportingFI の DocTypeIndic には、OECD0 又は OECD1 のみが、AccountReport の DocTypeIndic には、OECD1 のみが指定可能で す。 ※2 MessageTypeIndic に CRS702 を使用する場 合、ReportingFI の DocTypeIndic には、OECD1 の指 定はできません。ReportingFI の DocTypeIndic に OECD0 を指定する場合、AccountReport の DocTypeIndic には OECD2 又は OECD3 が指定可能 です。ReportingFI の DocTypeIndic が OECD2 の 場合、AccountReport を入力しない(ReportingFI のみの修正)か、AccountReport の DocTypeIndic に OECD2 又は OECD3 を指定することが可能です。 また、ReportingFI に OECD3 を指定する場合、 AccountReport を全て削除する必要があります。 なお、DocTypeIndic の説明はカラム位置 43 を 参照してください。
7		ReportingPeriod		報告対象期間	必須	10 文字	報告対象期間の末日を YYYY-MM-DD 形式で入力し てください。 一つのメッセージに異なる二つの報告対象期間を 含めることはできません。
8	ReportingFI	IN (1)	IN	報告金融機関 識別番号	任意	100 文字以内	報告金融機関等の法人番号 13 桁を入力してくだ さい。

CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名			項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明
							法人番号を有しておらず、米国税務当局からGIINを取得している場合は、GIIN 番号 19 桁を入力してください。
9			issuedBy	属性	任意	2 文字	IN の入力値として、法人番号を入力した場合は「JP」を、GIINを入力した場合は「US」を入力してください。その他の場合は空白としてください。
10			INType	属性	任意	30 文字以内	IN の入力値として法人番号を入力した場合は「JPCN」、GIINを入力した場合は「GIIN」を入力してください。その他の場合は空白としてください。
11		IN (2)	IN	報告金融機関 識別番号	任意	100 文字以内	カラム位置 8 を参照
12			issuedBy	属性	任意	2 文字	カラム位置 9 を参照
13			INType	属性	任意	30 文字以内	カラム位置 10 を参照
14		IN (3)	IN	報告金融機関 識別番号	任意	100 文字以内	カラム位置 8 を参照
15			issuedBy	属性	任意	2 文字	カラム位置 9 を参照
16			INType	属性	任意	30 文字以内	カラム位置 10 を参照
17		IN (4)	IN	報告金融機関 識別番号	任意	100 文字以内	カラム位置 8 を参照
18			issuedBy	属性	任意	2 文字	カラム位置 9 を参照
19			INType	属性	任意	30 文字以内	カラム位置 10 を参照
20		IN (5)	IN	報告金融機関 識別番号	任意	100 文字以内	カラム位置 8 を参照
21			issuedBy	属性	任意	2 文字	カラム位置 9 を参照
22			INType	属性	任意	30 文字以内	カラム位置 10 を参照
23		Name (1)	Name	報告金融機関 名称	必須	200 文字以内	報告金融機関等の正式名称を入力してください。
24			nameType	属性	任意	7 文字	以下のうち該当するものを入力してください。 • OECD202= indiv（個人名） • OECD203= alias（通称名） • OECD204= nick（ニックネーム） • OECD205= aka（別名） • OECD206= dba（ビジネス上の名前） • OECD207= legal（正式名） • OECD208= atbirth（出生時の名前）

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名			項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明
25		Name (2)	Name	報告金融機関 名称	任意	200 文字以内	カラム位置 23 を参照
26			nameType	属性	任意	7 文字	カラム位置 24 を参照
27		Name (3)	Name	報告金融機関 名称	任意	200 文字以内	カラム位置 23 を参照
28			nameType	属性	任意	7 文字	カラム位置 24 を参照
29		Name (4)	Name	報告金融機関 名称	任意	200 文字以内	カラム位置 23 を参照
30			nameType	属性	任意	7 文字	カラム位置 24 を参照
31		Name (5)	Name	報告金融機関 名称	任意	200 文字以内	カラム位置 23 を参照
32			nameType	属性	任意	7 文字	カラム位置 24 を参照
33	Address (1)	AddressFree	報告金融機関 所在地	必須	4,000 文字以内	報告金融機関等の所在地を入力してください。 所在地の各部分の区切り文字は半角スペース、 「/(スラッシュ)」、キャリッジリターン (CR) 又は ラインフィード(LF)を使用してください (ただし、 CR 又は LF を使用する場合は、項目を「" (ダブル コーテーション)」で囲う必要があります)。 ※ 日本の所在地の場合、1 町・字、街区符号、住居 番号、2 市町村・特別区、3 都道府県、4 Japan、 5 郵便番号の順番で入力してください	
34		legalAddressType	属性	任意	7 文字	Address の法的性格 (居住用、事業用など) につ いて、以下のうち該当するものを入力してくださ い。 ・ OECD301= residentialOrBusiness (居住用又は事業用) ・ OECD302= residential (居住用) ・ OECD303= business (事業用) ・ OECD304= registeredOffice (登記上の事務所) ・ OECD305= unspecified (詳細不明)	
35	Address (2)	CountryCode	報告金融機関 国コード	任意	2 文字	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、報告金融機関 等の所在地の国コードを入力してください。	
36		AddressFree	報告金融機関 所在地	任意	4,000 文字以内	カラム位置 33 を参照	
37		legalAddressType	属性	任意	7 文字	カラム位置 34 を参照	

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名			項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明
38		Address (3)	CountryCode	報告金融機関 国コード	任意	2 文字	カラム位置 35 を参照
39			AddressFree	報告金融機関 所在地	任意	4,000 文字以内	カラム位置 33 を参照
40			legalAddressType	属性	任意	7 文字	カラム位置 34 を参照
41		Address (4)	CountryCode	報告金融機関 国コード	任意	2 文字	カラム位置 35 を参照
42			AddressFree	報告金融機関 所在地	任意	4,000 文字以内	カラム位置 33 を参照
43			legalAddressType	属性	任意	7 文字	カラム位置 34 を参照
44		Address (5)	CountryCode	報告金融機関 国コード	任意	2 文字	カラム位置 35 を参照
45			AddressFree	報告金融機関 所在地	任意	4,000 文字以内	カラム位置 33 を参照
46			legalAddressType	属性	任意	7 文字	カラム位置 34 を参照
47		DocSpec	DocTypeIndic	報告金融機関 提出区分	必須	5 文字	提出するデータの種別を次の値から選択して入力してください。 ・ OECD0 = 再送信データ ・ OECD1 = 新規データ ・ OECD2 = 訂正データ ・ OECD3 = データ削除 ※ 同一の報告期間で、ReportingFI の項目を修正する必要がなく、AccountReport 部分の修正又は追加、データ容量超過によるファイル分割を行う場合には、「OECD0」を入力してください。
48			DocRefId	報告金融機関 ドキュメント ID	必須	58 文字以内	次の要領で、「DocRefId」(ReportingFI) を作成し、入力してください。 「DocRefId」 = 1 + 2 + 3 1 MessageRefId 2 FI 3 7桁の一連番号 例：0000001 ※1 国税庁によるチェックの結果、MessageRefId、DocRefId が、上記要領に則って作成されていない場合、又は他の報告金融機関等と重複した場合には、再提出していただく必要があります。 ※2 ReportingFI を変更せず、AccountReport の

CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名			項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明
							修正・追加又はファイル分割を行う場合（カラム位置 47 で「OECD0（再送信）」を入力した場合）、ReportingFI の DocRefId は当初メッセージの値をそのまま使用してください（新たな MessageRefId に基づく再作成は不要）。
49			CorrDocRefId	報告金融機関 訂正ドキュメント ID	任意	58 文字以内	送信済みデータを訂正又は削除する場合に、訂正又は削除先のデータに入力した「DocRefId」を入力してください。 同一のメッセージ内で同一の DocRefId を複数回修正又は削除することはできません。

CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

(2) AccountReport（報告口座情報）

カラム位置	項目名			項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明
1	CSV Record Type			CSV レコード 種別	必須	1 文字	2 を入力してください。
2	Account Report	DocSpec	DocTypeIndic	口座提出区分	必須	5 文字	提出するデータの種別を次の値から選択して入力してください。 ・ OECD1 = 新規データ ・ OECD2 = 訂正データ ・ OECD3 = データ削除 ※ 同一メッセージ内で、「OECD1（新規）」を「OECD2（訂正）」又は「OECD3（削除）」と同時に使用することはできません。
3			DocRefId	口座ドキュメント ID	必須	58 文字 以内	次の要領で、「DocRefId」を作成し、入力してください。 「DocRefId」 = 1 + 2 + 3 1 MessageRefId 2 AC 3 7 桁の一連番号 例：0000001 ※ 国税庁によるチェックの結果、DocRefId が、上記要領に則って作成されていない場合、又は他の報告金融機関等と重複した場合には、再提出していただく必要があります。
4			CorrDocRefId	口座訂正ドキュメント ID	任意	58 文字 以内	送信済みデータを訂正又は削除する場合に、訂正又は削除先のデータに入力した「DocRefId」を入力してください。 同一のメッセージ内で同一の DocRefId を複数回修正又は削除することはできません。
5		Account Number	AccountNumber	口座番号	必須	200 文字 以内	報告金融機関等が口座を識別するために使用する口座番号を入力してください。 口座番号がない場合には「NANUM」と入力してください。 また、AcctNumberType で、OECD601 又は OECD603 を選択された場合には、必ずそれぞれの入力コードに則した口座番号

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名			項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明
							号を入力してください。
6			AcctNumberType	属性	任意	7 文字	以下のうち該当するものを入力してください。 • OECD601= IBAN（国際銀行口座番号） • OECD602= OBAN（その他の銀行口座番号） • OECD603= ISIN（国際証券識別番号） • OECD604= OSIN（その他の証券識別番号） • OECD605= Other（その他のあらゆるタイプの口座番号。例：保険契約） • OECD606= Specified Electronic Money Product（特定電子マネー商品） また、当該要素（AcctNumberType）で OECD601 又は OECD603 を選択された場合には、AccountNumber は必ずそれぞれの入力コードに則した口座番号を入力してください。
7			UndocumentedAccount	属性	任意	5 文字以内	不記録口座であることを示す boolean タイプの入力項目であり、true 又は false（いずれも小文字）を入力してください。
8			ClosedAccount	属性	任意	5 文字以内	閉鎖口座であることを示す boolean タイプの入力項目であり、true 又は false（いずれも小文字）を入力してください。
9			DormantAccount	属性	任意	5 文字以内	休眠口座であることを示す boolean タイプの入力項目であり、true 又は false（いずれも小文字）を入力してください。
10		Account Holder	EquityInterestType	投資持分の種類	任意	100 文字以内	投資持分の種類につき、以下のうち該当するものを入力してください。 複数の種類に該当する場合は、「/（スラッシュ）」で区切った上で、このデータ要素を複数回繰り返してください。 • CRS401 = 法的取決めの投資持分保有

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名			項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明
							者-信託-委託者 ・ CRS402 = 法的取決めの投資持分保有者-信託-受託者 ・ CRS403 = 法的取決めの投資持分保有者-信託-保護者 ・ CRS404 = 法的取決めの投資持分保有者-信託-受益者 ・ CRS405 = 法的取決めの投資持分保有者-信託-その他の者 ・ CRS406 = 法的取決めの投資持分保有者-その他-委託者に相当する者 ・ CRS407 = 法的取決めの投資持分保有者-その他-受託者に相当する者 ・ CRS408 = 法的取決めの投資持分保有者-その他-保護者に相当する者 ・ CRS409 = 法的取決めの投資持分保有者-その他-受益者に相当する者 ・ CRS410 = 法的取決めの投資持分保有者-その他-その他の者に相当する者 経過措置に伴い、報告対象年が令和8年又は令和9年かつ、特定取引が令和7年12月31日以前に行われたものについては、当該事項が特定取引データベースに電子的に記録されている場合に限り報告を行い、非該当の場合は未入力としてください。
11			SelfCert	自己宣誓書の提出有無（口座保有者）	必須	6文字	口座保有者について、一定の要件を満たす届出書等の提出有無につき、以下のうち該当するものを入力してください。 ・ CRS901 = 提出あり ・ CRS902 = 提出なし ・ CRS900 = not reported（報告対象年分が改正実特法施行前(令和7年12月31日以前)の報告を行う場合)

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名					項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明		
12			Individual ※個人口座の場合、当該項目を使用する。 Organisation (事業体口座) とは排他関係	ResCountryCode		個人口座居住 地国コード	必須 (個人口 座の場合)	900 文 字以内	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、 口座名義人の税務上の居住地国コード を入力してください。居住地国が複数ある 場合は、「/ (スラッシュ)」で区切った上 で、居住地国コードを入力してください。		
13				TIN (1)	TIN		個人口座納 税者番号	任意	200 文 字以内	口座名義人を識別するために、入手可 能であれば、受信側の税務当局が使用す る納税者番号 (TIN) を入力してくださ い。	
14					issuedBy		属性	任意	2 文字	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、 TINを発給した国コードを入力してくだ さい。 なお、TIN が不明で入力できない場合 には、当該要素 (issuedBy) には何も入 力しないでください。	
15				TIN (2)	TIN		個人口座納 税者番号	任意	200 文 字以内	カラム位置 13 を参照	
16					issuedBy		属性	任意	2 文字	カラム位置 14 を参照	
17				TIN (3)	TIN		個人口座納 税者番号	任意	200 文 字以内	カラム位置 13 を参照	
18					issuedBy		属性	任意	2 文字	カラム位置 14 を参照	
19				TIN (4)	TIN		個人口座納 税者番号	任意	200 文 字以内	カラム位置 13 を参照	
20					issuedBy		属性	任意	2 文字	カラム位置 14 を参照	
21				TIN (5)	TIN		個人口座納 税者番号	任意	200 文 字以内	カラム位置 13 を参照	
22					issuedBy		属性	任意	2 文字	カラム位置 14 を参照	
23				Name (1)	Name	PrecedingTitle		個人口座前 敬称	任意	200 文 字以内	
24						Title		個人口座敬 称	任意	200 文 字以内	
25						First Name	First Name	個人口座フ ァーストネ ーム	必須 (個人口 座の場合)	200 文 字以内	口座名義人のファーストネームを入 力してください。個人口座の場合、必須 項目となりますので、完全なファースト ネームを把握していない場合、イニシャ

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名							項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明
											ル又はNFN（ファーストネーム不明）を入力してください。
26						xnlName Type	属性	任意	200 文 字以内		
27						Middle Name	Middle Name	個 人 口 座 ミ ドルネーム	任意	200 文 字以内	口座名義人のミドルネームを入力し てください。
28							xnlName Type	属性	任意	200 文 字以内	
29						Name Prefix	NamePre fix	個 人 口 座 名 前前置詞	任意	200 文 字以内	
30							xnlName Type	属性	任意	200 文 字以内	
31						Last Name	Last Name	個 人 口 座 ラ ストネーム	必須 (個人口 座の場合)	200 文 字以内	口座名義人のラストネームを入力し てください。
32							xnlName Type	属性	任意	200 文 字以内	
33						Generation Identifier		個 人 口 座 世 代情報	任意	200 文 字以内	
34						Suffix		サフ ィ ッ ク ス	任意	200 文 字以内	
35						GeneralSuffix		GeneralSuff ix	任意	200 文 字以内	
36						nameType		属性	任意	7 文字	以下のうち該当するものを入力して ください。 ・ OECD202= indiv（個人名） ・ OECD203= alias（通称名） ・ OECD204= nick（ニックネーム） ・ OECD205= aka（別名） ・ OECD206= dba（ビジネス上の名前） ・ OECD207= legal（正式名） ・ OECD208= atbirth（出生時の名前）
37					Name (2)	Name	PrecedingTitle	個 人 口 座 前 敬称	任意	200 文 字以内	
38							Title	個 人 口 座 敬 称	任意	200 文 字以内	

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名							項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明
39					First Name	FirstNa me	個 人 口 座 フ ァ ー ス ト ネ ー ム	任意	200 文 字 以 内	カラム位置 25 を参照	
40						xnlName Type	属性	任意	200 文 字 以 内		
41					Middle Name	MiddleN ame	個 人 口 座 ミ ドルネーム	任意	200 文 字 以 内	カラム位置 27 を参照	
42						xnlName Type	属性	任意	200 文 字 以 内		
43					Name Prefix	NamePre fix	個 人 口 座 名 前前置詞	任意	200 文 字 以 内		
44						xnlName Type	属性	任意	200 文 字 以 内		
45					Last Name	LastNam e	個 人 口 座 ラ ストネーム	任意	200 文 字 以 内	カラム位置 31 を参照	
46						xnlName Type	属性	任意	200 文 字 以 内		
47					Generation Identifier		個 人 口 座 世 代情報	任意	200 文 字 以 内		
48					Suffix		サフィックス	任意	200 文 字 以 内		
49					GeneralSuffix		GeneralSuff ix	任意	200 文 字 以 内		
50					nameType			属性	任意	7 文字	カラム位置 36 を参照
51				Name (3)	Name	PrecedingTitle		個 人 口 座 前 敬称	任意	200 文 字 以 内	
52						Title		個 人 口 座 敬 称	任意	200 文 字 以 内	
53						First Name	FirstNa me	個 人 口 座 フ ァ ー ス ト ネ ー ム	任意	200 文 字 以 内	カラム位置 25 を参照
54							xnlName Type	属性	任意	200 文 字 以 内	
55						Middle Name	MiddleN ame	個 人 口 座 ミ ドルネーム	任意	200 文 字 以 内	カラム位置 27 を参照
56							xnlName Type	属性	任意	200 文	

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名							項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明
										字以内	
57						Name Prefix	NamePre fix	個 人 口 座 名 前前置詞	任意	200 文 字以内	
58							xnlName Type	属性	任意	200 文 字以内	
59						Last Name	LastNam e	個 人 口 座 ラ ストネーム	任意	200 文 字以内	カラム位置 31 を参照
60							xnlName Type	属性	任意	200 文 字以内	
61						Generation Identifier		個 人 口 座 世 代情報	任意	200 文 字以内	
62						Suffix		サ フ ィ ッ ク ス	任意	200 文 字以内	
63						GeneralSuffix		GeneralSuff ix	任意	200 文 字以内	
64						nameType			属性	任意	7 文字
65					Name (4)	Name	PrecedingTitle		個 人 口 座 前 敬称	任意	200 文 字以内
66				Title			個 人 口 座 敬 称	任意	200 文 字以内		
67				First Name			FirstNa me	個 人 口 座 フ ァーストネ ーム	任意	200 文 字以内	カラム位置 25 を参照
68							xnlName Type	属性	任意	200 文 字以内	
69				Middle Name			MiddleN ame	個 人 口 座 ミ ドルネーム	任意	200 文 字以内	カラム位置 27 を参照
70							xnlName Type	属性	任意	200 文 字以内	
71				Name Prefix			NamePre fix	個 人 口 座 名 前前置詞	任意	200 文 字以内	
72							xnlName Type	属性	任意	200 文 字以内	
73				Last Name			LastNam e	個 人 口 座 ラ ストネーム	任意	200 文 字以内	カラム位置 31 を参照
74							xnlName	属性	任意	200 文	

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名							項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明
							Type			字以内	
75						Generation Identifier		個人口座世代情報	任意	200 文字以内	
76						Suffix		サフィックス	任意	200 文字以内	
77						GeneralSuffix		GeneralSuffix	任意	200 文字以内	
78					nameType		属性	任意	7 文字	カラム位置 36 を参照	
79				Name (5)	Name	PrecedingTitle		個人口座前敬称	任意	200 文字以内	
80						Title		個人口座敬称	任意	200 文字以内	
81						First Name	FirstName	個人口座ファーストネーム	任意	200 文字以内	カラム位置 25 を参照
82							xnlNameType	属性	任意	200 文字以内	
83						Middle Name	MiddleName	個人口座ミドルネーム	任意	200 文字以内	カラム位置 27 を参照
84							xnlNameType	属性	任意	200 文字以内	
85						Name Prefix	NamePrefix	個人口座名前前置詞	任意	200 文字以内	
86							xnlNameType	属性	任意	200 文字以内	
87						Last Name	LastName	個人口座ラストネーム	任意	200 文字以内	カラム位置 31 を参照
88							xnlNameType	属性	任意	200 文字以内	
89						Generation Identifier		個人口座世代情報	任意	200 文字以内	
90						Suffix		サフィックス	任意	200 文字以内	
91						GeneralSuffix		GeneralSuffix	任意	200 文字以内	
92						nameType		属性	任意	7 文字	カラム位置 36 を参照

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名					項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明	
93				Address (1)	CountryCode	個 人 口 座 国 コード	必須 (個人口 座の場 合)	2 文字	口 座 名 義 人 の 住 所 の ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づいた英字 2 文字の国 コードを入力してください。 不記録口座については、いかなる住所 も使用できないため、「JP (自国の国コ ード)」を使用してください。居住地国 が複数ある場合には、「Address(2)」以降 に入力してください。	
94					AddressFree	個 人 口 座 住 所	必須 (個人口 座の場 合)	4,000 文字以 内	口座名義人の住所を入力してくださ い。 住所の各部分の区切り文字は半角ス ペース、「/(スラッシュ)」、キャリッジ リターン (CR) 又はラインフィード(LF) を使用してください。(ただし、CR 又 は LF を使用する場合は、項目「”」(ダ ブルコーテーション)で囲うことが必要 です)	
95					legalAddressType		属性	任意	7 文字	Address の法的性格 (居住用、事業用 など) について、以下のうち該当するも のを入力してください。 ・ OECD301= residentialOrBusiness (居 住用又は事業用) ・ OECD302= residential (居住用) ・ OECD303= business (事業用) ・ OECD304= registeredOffice (登記上 の事務所) ・ OECD305= unspecified (詳細不明)
96				Address (2)	Address	CountryCode	個 人 口 座 国 コード	任意	2 文字	カラム位置 93 を参照
97						AddressFree	個 人 口 座 住 所	任意	4,000 文字以 内	カラム位置 94 を参照
98					legalAddressType		属性	任意	7 文字	カラム位置 95 を参照
99				Address (3)	Address	CountryCode	個 人 口 座 国 コード	任意	2 文字	カラム位置 93 を参照
100						AddressFree	個 人 口 座 住 所	任意	4,000 文字以	カラム位置 94 を参照

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム位置	項目名					項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明
								内	
101					legalAddressType	属性	任意	7 文字	カラム位置 95 を参照
102				Address (4)	CountryCode	個 人 口 座 国 コード	任意	2 文字	カラム位置 93 を参照
103				Address (4)	AddressFree	個 人 口 座 住 所	任意	4,000 文字以 内	カラム位置 94 を参照
104					legalAddressType	属性	任意	7 文字	カラム位置 95 を参照
105				Address (5)	CountryCode	個 人 口 座 国 コード	任意	2 文字	カラム位置 93 を参照
106				Address (5)	AddressFree	個 人 口 座 住 所	任意	4,000 文字以 内	カラム位置 94 を参照
107					legalAddressType	属性	任意	7 文字	カラム位置 95 を参照
108				Birth Info	BirthDate	個 人 口 座 生 年月日	任意	10 文字	口座名義人の生年月日を YYYY-MM-DD 形式で入力してください。生年月日は妥 当な範囲に収まっている必要があります (1900 年以降かつデータ送信日の属す る年以前)。
109					ResCountryCode	事 業 体 口 座 居 住 地 国 コ ード	任意	900 文 字以内	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、 口座名義人の税務上の居住地国コード を入力してください。居住地国が複数あ る場合は、「/ (スラッシュ)」で区切った 上で、居住地国コードを入力してくださ い。
110			Organisation ※事業体口座の 場合、当該項目 を使用する。 Individual (個 人口座) とは排 他関係	IN (1)	IN	事 業 体 口 座 識別番号	任意	200 文 字以内	受信側の税務当局が口座名義人を識 別するために使用する識別番号を入力 してください (税務番号、GIIN、会社 登記番号、グローバル事業体識別番 号、税務当局が指定するその他の同様の 識別番号等)。 識別番号が複数ある場合には、 「IN(2)」以降に入力してください。
111					issuedBy	属性	任意	2 文字	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、 IN を発給した国の国コードを入力して ください。

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名				項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明	
								なお、IN が不明で入力できない場合には、当該要素（issuedBy）には何も入力しないでください。	
112					INType	属性	任意	30 文字 以内	入力した IN の種別に応じ、税務番号を入力した場合は、「TIN」、GIINを入力した場合は「GIIN」を入力してください。 なお、IN が不明で入力できない場合には、当該要素（INType）には何も入力しないでください。
113				IN (2)	IN	事業体口座 識別番号	任意	200 文 字以内	カラム位置 110 を参照
114					issuedBy	属性	任意	2 文字	カラム位置 111 を参照
115					INType	属性	任意	30 文字 以内	カラム位置 112 を参照
116				IN (3)	IN	事業体口座 識別番号	任意	200 文 字以内	カラム位置 110 を参照
117					issuedBy	属性	任意	2 文字	カラム位置 111 を参照
118					INType	属性	任意	30 文字 以内	カラム位置 112 を参照
119				IN (4)	IN	事業体口座 識別番号	任意	200 文 字以内	カラム位置 110 を参照
120					issuedBy	属性	任意	2 文字	カラム位置 111 を参照
121					INType	属性	任意	30 文字 以内	カラム位置 112 を参照
122				IN (5)	IN	事業体口座 識別番号	任意	200 文 字以内	カラム位置 110 を参照
123					issuedBy	属性	任意	2 文字	カラム位置 111 を参照
124					INType	属性	任意	30 文字 以内	カラム位置 112 を参照
125				Name (1)	Name	事業体口座 名称	必須 (事業体 口座の場 合)	200 文 字以内	口座名義人である事業体の名称を入 力してください。

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名				項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明		
126					nameType	属性	任意	7 文字	以下のうち該当するものを入力してください。 ・ OECD202= indiv（個人名） ・ OECD203= alias（通称名） ・ OECD204= nick（ニックネーム） ・ OECD205= aka（別名） ・ OECD206= dba（ビジネス上の名前） ・ OECD207= legal（正式名） ・ OECD208= atbirth（出生時の名前）	
127				Name (2)	Name	事業体口座 名称	任意	200 文 字以内	カラム位置 125 を参照	
128					nameType	属性	任意	7 文字	カラム位置 126 を参照	
129				Name (3)	Name	事業体口座 名称	任意	200 文 字以内	カラム位置 125 を参照	
130					nameType	属性	任意	7 文字	カラム位置 126 を参照	
131				Name (4)	Name	事業体口座 名称	任意	200 文 字以内	カラム位置 125 を参照	
132					nameType	属性	任意	7 文字	カラム位置 126 を参照	
133				Name (5)	Name	事業体口座 名称	任意	200 文 字以内	カラム位置 125 を参照	
134					nameType	属性	任意	7 文字	カラム位置 126 を参照	
135				Address (1)	Address	CountryCode	事業体口座 国コード	必須（事 業体口座 の場合）	2 文字	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、 口座名義人の所在地の国コードを入力 してください。居住地国が複数ある場合 には、「Address(2)」以降に入力してくだ さい。
136						AddressFree	事業体口座 所在地	必須（事 業体口座 の場合）	4,000 文字以 内	口座名義人の所在地を入力してくだ さい。 所在地の各部分の区切り文字は半角 スペース、「/(スラッシュ)」、キャ リッジリターン（CR）又はラインフィ ード(LF)を使用してください（ただし、 CR 又は LF を使用する場合は、項目「 ”（ダブルコーテーション）」で囲うこと が必要です）。
137						legalAddressType	属性	任意	7 文字	Address の法的性格（居住用、事業用

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名					項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明	
									など) について、以下のうち該当するものを を入力してください。 ・ OECD301= residentialOrBusiness (居 住用又は事業用) ・ OECD302= residential (居住用) ・ OECD303= business (事業用) ・ OECD304= registeredOffice (登記上 の事務所) ・ OECD305= unspecified (詳細不明)	
138				Address (2)	Address	CountryCode	事業体口座 国コード	任意	2 文字	カラム位置 135 を参照
139						AddressFree	事業体口座 所在地	任意	4,000 文字以 内	カラム位置 136 を参照
140					legalAddressType		属性	任意	7 文字	カラム位置 137 を参照
141				Address (3)	Address	CountryCode	事業体口座 国コード	任意	2 文字	カラム位置 135 を参照
142						AddressFree	事業体口座 所在地	任意	4,000 文字以 内	カラム位置 136 を参照
143					legalAddressType		属性	任意	7 文字	カラム位置 137 を参照
144				Address (4)	Address	CountryCode	事業体口座 国コード	任意	2 文字	カラム位置 135 を参照
145						AddressFree	事業体口座 所在地	任意	4,000 文字以 内	カラム位置 136 を参照
146					legalAddressType		属性	任意	7 文字	カラム位置 137 を参照
147				Address (5)	Address	CountryCode	事業体口座 国コード	任意	2 文字	カラム位置 135 を参照
148						AddressFree	事業体口座 所在地	任意	4,000 文字以 内	カラム位置 136 を参照
149					legalAddressType		属性	任意	7 文字	カラム位置 137 を参照
150	AcctHolderType					口座名義人 タイプ	必須 (事 業体口座	6 文字	事業体が報告対象口座を保有する場 合、又は報告対象取引が事業体に対し	

CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム位置	項目名			項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明
					の場合)		て行われる場合、以下のうち該当するものを入力してください。 ・ CRS101= CRS の報告対象者である一人又は複数の実質的支配者がいる特定法人 ・ CRS102= CRS の報告対象者(CRS101 又は CRS103 以外の場合) ・ CRS103= CRS の報告対象者である特定法人 (CRS101 に該当する場合を除く)
151		Account Balance	AccountBalance	口座残高	必須	16 文字以内	報告対象口座のその年の 12 月 31 日における残高又は価値を入力してください。 金額は 0（ゼロ）以上で入力してください。口座が閉鎖されている場合、AccountNumber の ClosedAccount 属性（カラム位置 8）と組み合わせて、0 と入力してください。
152				currCode	属性	必須	3 文字
153		DDProcedure		特定手続を行う口座の区分	必須	7 文字	特定手続に際し、報告対象となる口座の区分について、以下のうち該当するものを入力してください。 ・ CRS1201 = New Account（新規口座） ・ CRS1202 = Preexisting Account（既存口座） ・ CRS1200 = not reported（報告対象年分が改正実特法施行前（令和 7 年 12 月 31 日以前）の報告を行う場合）
154		AccountType		口座の種類	必須	7 文字	報告対象となる金融口座の種類につき、以下のうち該当するものを入力してください。 ・ CRS1101 = Depository Account（預金口座） ・ CRS1102 = Custodial Account（保管口座） ・ CRS1103 = Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract

CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名		項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明
						(キャッシュバリュー保険契約/年金保険契約) ・CRS1104 = Debt or Equity Interest in Investment Entity (債権持分/投資持分) ・CRS1100 = not reported (報告対象年分が改正実特法施行前(令和7年12月31日以前)の報告を行う場合)
155	Joint Account	Number	共同保有口座 名義人の数	任意	1-200 の整数	報告対象契約が2以上の者と報告金融機関等との間で締結されている契約について、当該契約の口座名義人の数の合計を入力してください。

CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

(3) ControllingPerson（実質的支配者情報）※ 本項目は、該当がある場合のみ入力していただく必要があります。必須／任意項目は該当がある場合の要否を示しています。

カラム位置	項目名			項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明	
1	CSV Record Type			CSV レコード種別	必須	1 文字	3 と入力してください。	
2	DocRefId			口座ドキュメント ID	必須	58 文字以内	(2) AccountReport のカラム位置 3 で入力した内容と同じもの入力してください。	
3	Controlling Person	Individual	ResCountryCode		実質的支配者 居住地国コード	必須	900 文字以内	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、実質的支配者の税務上の居住地国コードを入力してください。居住地国が複数ある場合は、「/（スラッシュ）」で区切った上で、居住地国コードを入力してください。
4			TIN (1)	TIN	実質的支配者 個人納税者番号	任意	200 文字以内	実質的支配者を識別するために、入手可能であれば、受信側の税務当局が使用する納税者番号（TIN）を入力してください。
5				issuedBy	属性	任意	2 文字	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、TIN を発給した国コードを入力してください。 なお、TIN が不明で入力できない場合には、当該要素（issuedBy）には何も入力しないでください。
6			TIN (2)	TIN	実質的支配者 個人納税者番号	任意	200 文字以内	カラム位置 4 を参照
7				issuedBy	属性	任意	2 文字	カラム位置 5 を参照
8			TIN (3)	TIN	実質的支配者 個人納税者番号	任意	200 文字以内	カラム位置 4 を参照
9				issuedBy	属性	任意	2 文字	カラム位置 5 を参照
10			TIN (4)	TIN	実質的支配者 個人納税者番号	任意	200 文字以内	カラム位置 4 を参照
11				issuedBy	属性	任意	2 文字	カラム位置 5 を参照
12			TIN (5)	TIN	実質的支配者 個人納税者番号	任意	200 文字以内	カラム位置 4 を参照

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名				項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明		
13				issuedBy	属性	任意	2 文字	カラム位置 5 を参照		
14			Name Name (1)	Name	PrecedingTitle		実質的支配者 前敬称	任意	200 文字以 内	
15					Title		実質的支配者 敬称	任意	200 文字以 内	
16					First Name	FirstName	実質的支配者 ファーストネ ーム	必須	200 文字以 内	実質的支配者のファーストネームを入力してください。必須項目となりますので、完全なファーストネームを把握していない場合、イニシャル又は NFN（ファーストネーム不明）を入力してください。
17						xnlNameType	属性	任意	200 文字以 内	
18					Middle Name	MiddleName	実質的支配者 ミドルネーム	任意	200 文字以 内	実質的支配者のミドルネームを入力してください。
19						xnlNameType	属性	任意	200 文字以 内	
20					Name Prefix	NamePrefix	実質的支配者 名前前置詞	任意	200 文字以 内	
21						xnlNameType	属性	任意	200 文字以 内	
22					LastName	LastName	実質的支配者 ラストネーム	必須	200 文字以 内	実質的支配者のラストネームを入力してください。
23						xnlNameType	属性	任意	200 文字以 内	
24					GenerationIdentifier		実質的支配者 世代情報	任意	200 文字以 内	
25					Suffix		サフィックス	任意	200 文字以 内	
26					GeneralSuffix		GeneralSuffix	任意	200 文字以 内	
27			nameType				属性	任意	7 文字	以下のうち該当するものを入力してください。 ・ OECD202= indiv（個人名） ・ OECD203= alias（通称名） ・ OECD204= nick（ニックネーム） ・ OECD205= aka（別名）

C S Vファイル入力ルール（令和８年９月）

カラム 位置	項目名					項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明	
									- OECD206= dba (ビジネス上の名前) - OECD207= legal (正式名) - OECD208= atbirth (出生時の名前)	
28			Name (2)	Name	PrecedingTitle		実質的支配者 前敬称	任意	200 文字以 内	
29					Title		実質的支配者 敬称	任意	200 文字以 内	
30					First Name	FirstName	実質的支配者 ファーストネ ーム	任意	200 文字以 内	カラム位置 16 を参照
31						xnlNameType	属性	任意	200 文字以 内	
32					Middle Name	MiddleName	実質的支配者 ミドルネーム	任意	200 文字以 内	カラム位置 18 を参照
33						xnlNameType	属性	任意	200 文字以 内	
34					Name Prefix	NamePrefix	実質的支配者 名前前置詞	任意	200 文字以 内	
35						xnlNameType	属性	任意	200 文字以 内	
36					LastName	LastName	実質的支配者 ラストネーム	任意	200 文字以 内	カラム位置 22 を参照
37						xnlNameType	属性	任意	200 文字以 内	
38					GenerationIdentifier		実質的支配者 世代情報	任意	200 文字以 内	
39					Suffix		サフィックス	任意	200 文字以 内	
40					GeneralSuffix		GeneralSuffix	任意	200 文字以 内	
41						nameType		属性	任意	7 文字
42			Name (3)	Name	PrecedingTitle		実質的支配者 前敬称	任意	200 文字以 内	
43					Title		実質的支配者 敬称	任意	200 文字以 内	

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名						項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明			
44			Name (4)	Name	First Name	FirstName	実質的支配者 ファーストネ ーム	任意	200 文字以 内	カラム位置 16 を参照			
45						xnlNameType	属性	任意	200 文字以 内				
46					Middle Name	MiddleName	実質的支配者 ミドルネーム	任意	200 文字以 内	カラム位置 18 を参照			
47						xnlNameType	属性	任意	200 文字以 内				
48					Name Prefix	NamePrefix	実質的支配者 名前前置詞	任意	200 文字以 内				
49						xnlNameType	属性	任意	200 文字以 内				
50					LastName	LastName	実質的支配者 ラストネーム	任意	200 文字以 内	カラム位置 22 を参照			
51						xnlNameType	属性	任意	200 文字以 内				
52					GenerationIdentifier		実質的支配者 世代情報	任意	200 文字以 内				
53					Suffix		サフィックス	任意	200 文字以 内				
54					GeneralSuffix		GeneralSuffix	任意	200 文字以 内				
55					nameType				属性	任意	7 文字	カラム位置 27 を参照	
56						Name (4)	Name	PrecedingTitle		実質的支配者 前敬称	任意	200 文字以 内	
57								Title		実質的支配者 敬称	任意	200 文字以 内	
58								First Name	FirstName	実質的支配者 ファーストネ ーム	任意	200 文字以 内	カラム位置 16 を参照
59									xnlNameType	属性	任意	200 文字以 内	
60								Middle Name	MiddleName	実質的支配者 ミドルネーム	任意	200 文字以 内	カラム位置 18 を参照
61									xnlNameType	属性	任意	200 文字以	

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名						項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明
			Name (5)	Name					内	
62					Name Prefix	NamePrefix	実質的支配者 名前前置詞	任意	200 文字以 内	
63						xnlNameType	属性	任意	200 文字以 内	
64					LastName	LastName	実質的支配者 ラストネーム	任意	200 文字以 内	カラム位置 22 を参照
65						xnlNameType	属性	任意	200 文字以 内	
66					GenerationIdentifier		実質的支配者 世代情報	任意	200 文字以 内	
67					Suffix		サフィックス	任意	200 文字以 内	
68					GeneralSuffix		GeneralSuffix	任意	200 文字以 内	
69					nameType			属性	任意	7 文字
70			Name (5)	Name	PrecedingTitle		実質的支配者 前敬称	任意	200 文字以 内	
71					Title		実質的支配者 敬称	任意	200 文字以 内	
72					First Name	FirstName	実質的支配者 ファーストネ ーム	任意	200 文字以 内	カラム位置 16 を参照
73						xnlNameType	属性	任意	200 文字以 内	
74					Middle Name	MiddleName	実質的支配者 ミドルネーム	任意	200 文字以 内	カラム位置 18 を参照
75						xnlNameType	属性	任意	200 文字以 内	
76					Name Prefix	NamePrefix	実質的支配者 名前前置詞	任意	200 文字以 内	
77						xnlNameType	属性	任意	200 文字以 内	
78					LastName	LastName	実質的支配者 ラストネーム	任意	200 文字以 内	カラム位置 22 を参照
79						xnlNameType	属性	任意	200 文字以	

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム位置	項目名						項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明
									内	
80					GenerationIdentifier		実質的支配者 世代情報	任意	200 文字以 内	
81					Suffix		サフィックス	任意	200 文字以 内	
82					GeneralSuffix		GeneralSuffix	任意	200 文字以 内	
83			nameType		属性	任意	7 文字	カラム位置 27 を参照		
84			Address (1)	Address	CountryCode	実質的支配者 国コード	必須	2 文字	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づいた英 字 2 文字の国コードを入力してくださ い。	
85					AddressFree	実質的支配者 個人住所	必須	4,000 文字 以内	実質的支配者の住所を入力してくださ い。 住所の各部分の区切り文字は半角スペ ース、「/(スラッシュ)」、キャリッジリ ターン (CR) 又はラインフィード(LF)を 使用してください (ただし、CR 又は LF を使用する場合は、項目「”(ダブルコー テーション)」で囲う必要があります)。	
86				legalAddressType		属性	任意	7 文字	Address の法的性格 (居住用、事業用な ど) について、以下のうち該当するものを 入力してください。 ・ OECD301= residentialOrBusiness (居住 用又は事業用) ・ OECD302= residential (居住用) ・ OECD303= business (事業用) ・ OECD304= registeredOffice (登記上の 事務所) ・ OECD305= unspecified (詳細不明)	
87			Address (2)	Address	CountryCode	実質的支配者 国コード	任意	2 文字	カラム位置 84 を参照	
88					AddressFree	実質的支配者 個人住所	任意	4,000 文字 以内	カラム位置 85 を参照	
89				legalAddressType		属性	任意	7 文字	カラム位置 86 を参照	
90			Address (3)	Address	CountryCode	実質的支配者 国コード	任意	2 文字	カラム位置 84 を参照	

C S Vファイル入力ルール（令和８年９月）

カラム 位置	項目名					項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明
91					AddressFree	実質的支配者 個人住所	任意	4,000 文字 以内	カラム位置 85 を参照
92				legalAddressType		属性	任意	7 文字	カラム位置 86 を参照
93			Address (4)	Address	CountryCode	実質的支配者 国コード	任意	2 文字	カラム位置 84 を参照
94					AddressFree	実質的支配者 個人住所	任意	4,000 文字 以内	カラム位置 85 を参照
95				legalAddressType		属性	任意	7 文字	カラム位置 86 を参照
96			Address (5)	Address	CountryCode	実質的支配者 国コード	任意	2 文字	カラム位置 84 を参照
97					AddressFree	実質的支配者 個人住所	任意	4,000 文字 以内	カラム位置 85 を参照
98				legalAddressType		属性	任意	7 文字	カラム位置 86 を参照
99			Birth Info	BirthDate		実質的支配者 生年月日	任意	10 文字	実質的支配者の生年月日を YYYY-MM-DD 形式で入力してください。生年月日は妥 当な範囲に収まっている必要があります (1900 年以降かつデータ送信日の属する 年以前)。

CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

100		CtrlgPersonType	実質的支配者 タイプ	必須	100 文字以 内	実質的支配者の類型につき、以下のうち該当するものを入力してください。 複数の類型に該当する場合は、「/（スラッシュ）」で区切った上で、このデータ要素を複数回繰り返してください。 ・CRS801= 法人の実質的支配者-所有者 ・CRS802= 法人の実質的支配者-その他の手段 ・CRS803= 法人の実質的支配者-上級管理職 ・CRS804= 法的取決めの実質的支配者-信託-委託者 ・CRS805= 法的取決めの実質的支配者-信託-受託者 ・CRS806= 法的取決めの実質的支配者-信託-保護者 ・CRS807= 法的取決めの実質的支配者-信託-受益者 ・CRS808= 法的取決めの実質的支配者-信託-その他の者 ・CRS809= 法的取決めの実質的支配者-その他-委託者に相当する者 ・CRS810= 法的取決めの実質的支配者-その他-受託者に相当する者 ・CRS811= 法的取決めの実質的支配者-その他 - 保護者に相当する者 ・CRS812= 法的取決めの実質的支配者-その他-受益者に相当する者 ・CRS813= 法的取決めの実質的支配者-その他 - その他の者に相当する者 ・CRS800= not reported（報告対象年分が改正実特法施行前（令和7年12月31日以前）の報告を行う場合※） ※以下の場合、CRS800を入力してください。 1 報告対象年が令和7年以前の場合 2 経過措置に伴い、報告対象年が令和8年又は令和9年かつ、特定取引が令和7年12月31日以前に行われ
-----	--	-----------------	---------------	----	--------------	---

CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名		項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明
						たものについては、当該事項が特定取引データベースに電子的に記録されていない場合 なお、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第11条第2項との関係では、第1号に該当する場合「CRS801」、第2号又は第3号に該当する場合「CRS802」、第4号に該当する場合「CRS803」と入力してください。
101		SelfCert	自己宣誓書の提出有無(実質的支配者)	必須	7文字	報告対象の実質的支配者について、一定の要件を満たす届出書等の提出の有無につき、以下のうち該当するものを入力してください。 ・ CRS1001 = 提出あり ・ CRS1002 = 提出なし ・ CRS1000 = not reported（報告対象年分が改正実特法施行前（令和7年12月31日以前）の報告を行う場合）

CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

(4) Payment（支払情報）※ 本項目は、該当がある場合のみ入力していただく必要があります。必須／任意項目は該当がある場合の要否を示しています。

カラム位置	項目名		項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明
1	CSV Record Type		CSVレコード種別	必須	1文字	4を入力してください。
2	DocRefId		口座ドキュメントID	必須	58文字以内	(2) AccountReportのカラム位置3で入力した内容と同じもの入力してください。
3	Payment	Type		必須	6文字	報告する支払内容を次の項目から選択し、入力してください。 ・ CRS501= 配当 ・ CRS502= 利子 ・ CRS503= 資産の譲渡による収入、償還金支払額 ・ CRS504= その他
4		PaymentAmt	PaymentAmt	必須	16文字以内	支払金額を該当する通貨の小数点以下第2位までの金額を入力してください。例えば、1000米ドルは1000.00と入力してください。
5			currCode	必須	3文字	支払金額には全て、ISO 4217 Alpha 3規格に基づく3文字の通貨コードを入力してください。

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

2 各項目の入力例

(1) MessageSpec & ReportingFI

カラム 位置	項目名		必須/ 任意	文字数	入力例	
1	CSV Record Type		必須	1 文字	1	
2	Version		必須	3 文字	3.0	
3	MessageSpec	Warning	任意	4,000 文字以内		
4		Contact	任意	4,000 文字以内	TARO KOKUZEI 03-3581-4161(extXXXX) National Tax Agency 3-1-1 Kasumigaseki Chiyoda-ku Tokyo 100-8978 JAPAN	
5		MessageRefId	必須	49 文字以内	JP2026JPCN7000012050002002	
6		MessageTypeIndic	必須	6 文字	CRS702	
7		ReportingPeriod	必須	10 文字	2026-12-31	
8	ReportingFI	IN (1)	IN	任意	100 文字以内	7000012050002
9			issuedBy	任意	2 文字	JP
10			INType	任意	30 文字以内	JPCN
11		IN (2)	IN	任意	100 文字以内	123ABC.000000.BR.826
12			issuedBy	任意	2 文字	US
13			INType	任意	30 文字以内	GIIN
14		IN (3)	IN	任意	100 文字以内	
15			issuedBy	任意	2 文字	
16			INType	任意	30 文字以内	
17		IN (4)	IN	任意	100 文字以内	
18			issuedBy	任意	2 文字	
19			INType	任意	30 文字以内	
20		IN (5)	IN	任意	100 文字以内	
21			issuedBy	任意	2 文字	
22			INType	任意	30 文字以内	
23		Name (1)	Name	必須	200 文字以内	National Tax Agency
24			nameType	任意	7 文字	OECD207
25		Name (2)	Name	任意	200 文字以内	
26			nameType	任意	7 文字	

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名		必須/ 任意	文字数	入力例
27		Name (3)	Name	任意	200 文字以内
28			nameType	任意	7 文字
29		Name (4)	Name	任意	200 文字以内
30			nameType	任意	7 文字
31		Name (5)	Name	任意	200 文字以内
32			nameType	任意	7 文字
33		Address (1)	AddressFree	必須	4,000 文字以内 National Tax Agency 3-1-1 Kasumigaseki Chiyoda- ku Tokyo JAPAN 100-8978
34			legalAddressType	任意	7 文字 OECD301
35		Address (2)	CountryCode	任意	2 文字
36			AddressFree	任意	4,000 文字以内
37			legalAddressType	任意	7 文字
38		Address (3)	CountryCode	任意	2 文字
39			AddressFree	任意	4,000 文字以内
40			legalAddressType	任意	7 文字
41		Address (4)	CountryCode	任意	2 文字
42			AddressFree	任意	4,000 文字以内
43			legalAddressType	任意	7 文字
44		Address (5)	CountryCode	任意	2 文字
45			AddressFree	任意	4,000 文字以内
46			legalAddressType	任意	7 文字
47		DocSpec	DocTypeIndic	必須	5 文字 OECD2
48			DocRefId	必須	58 文字以内 JP2026JPCN7000012050002002FI0000001
49			CorrDocRefId	任意	58 文字以内 JP2026JPCN7000012050002001FI0000001

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

(2) AccountReport

カラム 位置	項目名				必須/ 任意	文字数	入力例		
1	CSV Record Type				必須	1 文字	2		
2	Account Report	DocSpec	DocTypeIndic		必須	5 文字	OECD2		
3			DocRefId		必須	58 文字 以内	JP2026JPCN7000012050002002AC00000001		
4			CorrDocRefId		任意	58 文字 以内	JP2026JPCN7000012050002001AC00000001		
5		Account Number	AccountNumber		必須	200 文 字以内	123-1234567		
6			AcctNumberType		任意	7 文字	OECD602		
7			UndocumentedAccount		任意	5 文字 以内	false		
8			ClosedAccount		任意	5 文字 以内	false		
9			DormantAccount		任意	5 文字 以内	false		
10		Account Holder	EquityInterestType		任意	100 文 字以内			
11			SelfCert		必須	6 文字	CRS901		
12			Individual ※個人口座の 場合、当該項 目を使用す る。 Organisation （事業体口 座）とは排他 関係	ResCountryCode		必須 （個人 口座の 場合）	900 文 字以内	AU	
13				TIN (1)	TIN		任意	200 文 字以内	999999999
14					issuedBy		任意	2 文字	AU
15				TIN (2)	TIN		任意	200 文 字以内	
16					issuedBy		任意	2 文字	
17				TIN (3)	TIN		任意	200 文 字以内	
18					issuedBy		任意	2 文字	
19	TIN (4)			TIN		任意	200 文 字以内		

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名					必須/ 任意	文字数	入力例
20					issuedBy	任意	2 文字	
21				TIN (5)	TIN	任意	200 文 字以内	
22					issuedBy	任意	2 文字	
23				Name (1)	PrecedingTitle	任意	200 文 字以内	His Excellency
24						任意	200 文 字以内	Mr / Ms / Dr
25					First Name	必須 (個人 口座の 場合)	200 文 字以内	Taro
26						任意	200 文 字以内	
27					Middle Name	任意	200 文 字以内	
28						任意	200 文 字以内	
29					Name Prefix	任意	200 文 字以内	De / van / von
30						任意	200 文 字以内	
31					Last Name	必須 (個人 口座の 場合)	200 文 字以内	Kokuzei
32						任意	200 文 字以内	
33					GenerationIdentifier	任意	200 文 字以内	the first
34					Suffix	任意	200 文 字以内	PhD
35					GeneralSuffix	任意	200 文 字以内	
36					nameType	任意	7 文字	OECD202

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名						必須/ 任意	文字数	入力例
37				Name (2)	Name	PrecedingTitle	任意	200 文 字以内	
38						Title	任意	200 文 字以内	
39						First Name	FirstName	任意	200 文 字以内
40							xnlNameType	任意	200 文 字以内
41						Middle Name	MiddleName	任意	200 文 字以内
42							xnlNameType	任意	200 文 字以内
43						Name Prefix	NamePrefix	任意	200 文 字以内
44							xnlNameType	任意	200 文 字以内
45						Last Name	LastName	任意	200 文 字以内
46							xnlNameType	任意	200 文 字以内
47						GenerationIdentifier		任意	200 文 字以内
48						Suffix		任意	200 文 字以内
49						GeneralSuffix		任意	200 文 字以内
50					nameType		任意	7 文字	
51				Name (3)	Name	PrecedingTitle	任意	200 文 字以内	
52						Title	任意	200 文 字以内	
53						First Name	FirstName	任意	200 文 字以内
54							xnlNameType	任意	200 文 字以内
55						Middle	MiddleName	任意	200 文

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名						必須/ 任意	文字数	入力例	
						Name			字以内	
56							xnlNameType	任意	200 文 字以内	
57						Name Prefix	NamePrefix	任意	200 文 字以内	
58							xnlNameType	任意	200 文 字以内	
59						Last Name	LastName	任意	200 文 字以内	
60							xnlNameType	任意	200 文 字以内	
61						GenerationIdentifier		任意	200 文 字以内	
62						Suffix		任意	200 文 字以内	
63						GeneralSuffix		任意	200 文 字以内	
64						nameType		任意	7 文字	
65				Name (4)		PrecedingTitle		任意	200 文 字以内	
66						Title		任意	200 文 字以内	
67						First Name	FirstName	任意	200 文 字以内	
68							xnlNameType	任意	200 文 字以内	
69						Middle Name	MiddleName	任意	200 文 字以内	
70							xnlNameType	任意	200 文 字以内	
71						Name Prefix	NamePrefix	任意	200 文 字以内	
72							xnlNameType	任意	200 文 字以内	
73						Last Name	LastName	任意	200 文 字以内	

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名							必須/ 任意	文字数	入力例
74							xnlNameType	任意	200 文 字以内	
75						GenerationIdentifier		任意	200 文 字以内	
76						Suffix		任意	200 文 字以内	
77						GeneralSuffix		任意	200 文 字以内	
78					nameType			任意	7 文字	
79				Name (5)	Name	PrecedingTitle		任意	200 文 字以内	
80						Title		任意	200 文 字以内	
81						First Name	FirstName	任意	200 文 字以内	
82							xnlNameType	任意	200 文 字以内	
83						Middle Name	MiddleName	任意	200 文 字以内	
84							xnlNameType	任意	200 文 字以内	
85						Name Prefix	NamePrefix	任意	200 文 字以内	
86							xnlNameType	任意	200 文 字以内	
87						Last Name	LastName	任意	200 文 字以内	
88							xnlNameType	任意	200 文 字以内	
89						GenerationIdentifier		任意	200 文 字以内	
90						Suffix		任意	200 文 字以内	
91						GeneralSuffix		任意	200 文 字以内	
92						nameType			任意	7 文字

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名					必須/ 任意	文字数	入力例	
93			Address (1)	Address	CountryCode	必須 (個人 口座の 場合)	2 文字	AU	
94					AddressFree	必須 (個人 口座の 場合)	4,000 文字以 内	Block 2 Rippon Building Level 12 Suite 1A 47 Kingston Avenue North North Ryde NSW 2113 Australia	
95					legalAddressType		任意	7 文字	OECD301
96				Address (2)	Address	CountryCode	任意	2 文字	
97						AddressFree	任意	4,000 文字以 内	
98					legalAddressType		任意	7 文字	
99				Address (3)	Address	CountryCode	任意	2 文字	
100						AddressFree	任意	4,000 文字以 内	
101					legalAddressType		任意	7 文字	
102			Address (4)	Address	CountryCode	任意	2 文字		
103					AddressFree	任意	4,000 文字以 内		
104				legalAddressType		任意	7 文字		
105			Address (5)	Address	CountryCode	任意	2 文字		
106					AddressFree	任意	4,000 文字以 内		
107				legalAddressType		任意	7 文字		
108			Birth Info	BirthDate		任意	10 文字	1950-02-03	
109			Organisation ※事業体口座 の場合、当該 項目を使用す	ResCountryCode			任意	900 文 字以内	AU/GB
110				IN (1)	IN		任意	200 文 字以内	99999999

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名					必須/ 任意	文字数	入力例
111			る。 Individual (個人口座) とは排他関係		issuedBy	任意	2 文字	AU
112					INType	任意	30 文字 以内	TIN
113				IN (2)	IN	任意	200 文 字以内	
114					issuedBy	任意	2 文字	
115					INType	任意	30 文字 以内	
116				IN (3)	IN	任意	200 文 字以内	
117					issuedBy	任意	2 文字	
118					INType	任意	30 文字 以内	
119				IN (4)	IN	任意	200 文 字以内	
120					issuedBy	任意	2 文字	
121					INType	任意	30 文字 以内	
122				IN (5)	IN	任意	200 文 字以内	
123					issuedBy	任意	2 文字	
124					INType	任意	30 文字 以内	
125				Name (1)	Name	必須 (事業 体口座 の場合)	200 文 字以内	National Tax Agency
126					nameType	任意	7 文字	OECD207
127				Name (2)	Name	任意	200 文 字以内	
128					nameType	任意	7 文字	
129				Name (3)	Name	任意	200 文 字以内	

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名					必須/ 任意	文字数	入力例	
130					nameType	任意	7 文字		
131				Name (4)	Name	任意	200 文 字以内		
132					nameType	任意	7 文字		
133				Name (5)	Name	任意	200 文 字以内		
134					nameType	任意	7 文字		
135				Address (1)	Address	CountryCode	必須 (事業 体口座 の場合)	2 文字	AU
136						AddressFree	必須 (事業 体口座 の場合)	4,000 文字以 内	Block 2 Rippon Building Level 12 Suite 1A 47 Kingston Avenue North North Ryde NSW 2113 Australia
137					legalAddressType		任意	7 文字	OECD303
138				Address (2)	Address	CountryCode	任意	2 文字	
139						AddressFree	任意	4,000 文字以 内	
140					legalAddressType		任意	7 文字	
141				Address (3)	Address	CountryCode	任意	2 文字	
142						AddressFree	任意	4,000 文字以 内	
143					legalAddressType		任意	7 文字	
144				Address (4)	Address	CountryCode	任意	2 文字	
145						AddressFree	任意	4,000 文字以 内	
146					legalAddressType		任意	7 文字	
147				Address	Address	CountryCode	任意	2 文字	

CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名						必須/ 任意	文字数	入力例
148				(5)		AddressFree	任意	4,000 文字以 内	
149						legalAddressType	任意	7 文字	
150			AcctHolderType					必須 (事業 体口座 の場 合)	6 文字
151		Account Balance	AccountBalance				必須	16 文字 以内	10000000.00
152			currCode				必須	3 文字	USD
153		DDProcedure					必須	7 文字	CRS1201
154		AccountType					必須	7 文字	CRS1101
155		Joint Account	Number				任意	1-200 の整数	2

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

(3) ControllingPerson ※ 本項目は、該当がある場合のみ入力していただく必要があります。必須／任意項目は該当がある場合の可否を示しています。

カラム 位置	項目名				必須/ 任意	文字数	入力例		
1	CSV Record Type				必須	1 文字	3		
2	DocRefId				必須	58 文字以内	JP2026JPCN7000012050002002AC00000002		
3	Controlling Person	Individual	ResCountryCode		必須	900 文字以内	AU		
4			TIN (1)	TIN	任意	200 文字以内	999999999		
5				issuedBy	任意	2 文字	AU		
6			TIN (2)	TIN	任意	200 文字以内			
7				issuedBy	任意	2 文字			
8			TIN (3)	TIN	任意	200 文字以内			
9				issuedBy	任意	2 文字			
10			TIN (4)	TIN	任意	200 文字以内			
11				issuedBy	任意	2 文字			
12			TIN (5)	TIN	任意	200 文字以内			
13				issuedBy	任意	2 文字			
14			Name (1)	Name	PrecedingTitle		任意	200 文字以内	His Excellency
15					Title		任意	200 文字以内	Mr / Ms / Dr
16					FirstName	FirstName	必須	200 文字以内	Jiro
17						xnlNameType	任意	200 文字以内	
18					MiddleName	MiddleName	任意	200 文字以内	
19						xnlNameType	任意	200 文字以内	
20					NamePrefix	NamePrefix	任意	200 文字以内	De / van / von
21						xnlNameType	任意	200 文字以内	
22					LastName	LastName	必須	200 文字以内	Kokuzei
23						xnlNameType	任意	200 文字以内	
24					GenerationIdentifier		任意	200 文字以内	Jnr
25					Suffix		任意	200 文字以内	PhD
26					GeneralSuffix		任意	200 文字以内	
27			nameType		任意	7 文字	OECD202		
28			Name (2)	Name	PrecedingTitle		任意	200 文字以内	

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名				必須/ 任意	文字数	入力例
29				Title	任意	200 文字以内	
30				FirstName	FirstName	任意	200 文字以内
31					xnlNameType	任意	200 文字以内
32				MiddleName	MiddleName	任意	200 文字以内
33					xnlNameType	任意	200 文字以内
34				NamePrefix	NamePrefix	任意	200 文字以内
35					xnlNameType	任意	200 文字以内
36				LastName	LastName	任意	200 文字以内
37					xnlNameType	任意	200 文字以内
38				GenerationIdentifier	任意	200 文字以内	
39				Suffix	任意	200 文字以内	
40				GeneralSuffix	任意	200 文字以内	
41			nameType		任意	7 文字	
42			Name (3)	PrecedingTitle	任意	200 文字以内	
43				Title	任意	200 文字以内	
44				FirstName	FirstName	任意	200 文字以内
45					xnlNameType	任意	200 文字以内
46				MiddleName	MiddleName	任意	200 文字以内
47					xnlNameType	任意	200 文字以内
48				NamePrefix	NamePrefix	任意	200 文字以内
49					xnlNameType	任意	200 文字以内
50				LastName	LastName	任意	200 文字以内
51					xnlNameType	任意	200 文字以内
52				GenerationIdentifier	任意	200 文字以内	
53				Suffix	任意	200 文字以内	
54				GeneralSuffix	任意	200 文字以内	
55			nameType		任意	7 文字	
56			Name (4)	PrecedingTitle	任意	200 文字以内	
57				Title	任意	200 文字以内	
58				FirstName	FirstName	任意	200 文字以内

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名						必須/ 任意	文字数	入力例	
59						xnlNameType	任意	200 文字以内		
60					MiddleName	MiddleName	任意	200 文字以内		
61						xnlNameType	任意	200 文字以内		
62					NamePrefix	NamePrefix	任意	200 文字以内		
63						xnlNameType	任意	200 文字以内		
64					LastName	LastName	任意	200 文字以内		
65						xnlNameType	任意	200 文字以内		
66					GenerationIdentifier		任意	200 文字以内		
67					Suffix		任意	200 文字以内		
68					GeneralSuffix		任意	200 文字以内		
69				nameType					任意	7 文字
70			Name (5)	Name	PrecedingTitle			任意	200 文字以内	
71					Title			任意	200 文字以内	
72					FirstName	FirstName	任意	200 文字以内		
73						xnlNameType	任意	200 文字以内		
74					MiddleName	MiddleName	任意	200 文字以内		
75						xnlNameType	任意	200 文字以内		
76					NamePrefix	NamePrefix	任意	200 文字以内		
77						xnlNameType	任意	200 文字以内		
78					LastName	LastName	任意	200 文字以内		
79						xnlNameType	任意	200 文字以内		
80					GenerationIdentifier			任意	200 文字以内	
81					Suffix			任意	200 文字以内	
82					GeneralSuffix			任意	200 文字以内	
83				nameType					任意	7 文字
84			Address (1)	Address s	CountryCode			必須	2 文字	AU
85					AddressFree			必須	4,000 文字以 内	Block 2 Rippon Building Level 12 Suite 1A 47 Kingston Avenue North North Ryde NSW 2113 Australia
86				legalAddressType					任意	7 文字

C S Vファイル入力ルール（令和8年9月）

カラム 位置	項目名				必須/ 任意	文字数	入力例
87			Address (2)	CountryCode	任意	2 文字	
88				AddressFree	任意	4,000 文字以内	
89				legalAddressType	任意	7 文字	
90			Address (3)	CountryCode	任意	2 文字	
91				AddressFree	任意	4,000 文字以内	
92				legalAddressType	任意	7 文字	
93			Address (4)	CountryCode	任意	2 文字	
94				AddressFree	任意	4,000 文字以内	
95				legalAddressType	任意	7 文字	
96			Address (5)	CountryCode	任意	2 文字	
97				AddressFree	任意	4,000 文字以内	
98				legalAddressType	任意	7 文字	
99			Birth Info	BirthDate	任意	10 文字	1916-05-05
100		CtrlgPersonType			必須	100 文字以内	CRS801
101		SelfCert			必須	7 文字	CRS1001

CSVファイル入力ルール（令和8年9月）

(4) Payment ※ 本項目は、該当がある場合のみ入力していただく必要があります。必須／任意項目は該当がある場合の要否を示しています。

カラム 位置	項目名			必須/ 任意	文字数	入力例
1	CSV Record Type			必須	1 文字	4
2	DocRefId			必須	58 文字以内	JP2026,JPCN7000012050002002AC00000002
3	Payment	Type		必須	6 文字	CRS502
4		PaymentAmnt	PaymentAmnt	必須	16 文字以内	10000. 00
5			currCode	必須	3 文字	USD