

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

1 各項目の説明

※ 「必須/任意」欄については、データ定義について記載しており、報告要件について記載をしているものではありません。

(1) MessageSpec & ReportingFI（報告書の基本情報・報告金融機関等情報）

カラム位置	項目名		項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明
1	CSV Record Type		CSV レコード 種別	必須	1 文字	1 を入力してください。
2	Version		OECD バージョ ン	必須	3 文字	2.0 を入力してください。
3	MessageSpec	Warning	注意	任意	4,000 文字以内	入力しないでください。
4		Contact	連絡先	任意	4,000 文字以内	当ファイルについて応答可能な担当者の方の氏名、所属、電話番号等の情報を入力してください。
5		MessageRefId	メッセージ ID	必須	49 文字以内	次の項目を組み合わせた一意のコードを入力してください。 1 日本の国コード「JP」 2 当該報告の報告基準年西暦数字4桁 3 イ 法人番号を有している者 JPCN+法人番号13桁 ロ 法人番号を有しておらず、米国税務当局からGIIN(Global Intermediary Identification Number)を取得している者 GIIN+GIIN 番号19桁 ハ 上記イ及びロに該当しない者 GUID+グローバル一意識別子（報告者が独自に生成する36桁）又は、NAME+名称等36桁以下の一意の値 4 3桁の一連番号 ※1 国税庁によるチェックの結果、MessageRefIdが、上記要領に則って作成されていない場合、又は他の報告金融機関等と重複した場合には、再提出していただく必要があります。 ※2 本項目で使用できる文字は、0～9、A～Z、a～z、“-”、“.”のみですので、ご注意ください。

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

コラム位置	項目名		項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明	
6	MessageTypeIndic		メッセージ種別	必須	6文字	<p>送信する報告の類型に合わせ、次のコードを入力してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・CRS701 = メッセージに新規情報が含まれています。 ・CRS702 = メッセージに以前に送信した情報の訂正が含まれています。 <p>※1 MessageTypeIndic に CRS701 を使用する場合、ReportingFI の DocTypeIndic には、OECD0 又は OECD1 のみが、AccountReport の DocTypeIndic には、OECD1 のみが指定可能です。</p> <p>※2 MessageTypeIndic に CRS702 を使用する場合、ReportingFI の DocTypeIndic には、OECD1 の指定はできません。ReportingFI の DocTypeIndic に OECD0 を指定する場合、AccountReport の DocTypeIndic には OECD2 又は OECD3 が指定可能です。ReportingFI の DocTypeIndic が OECD2 の場合、AccountReport を入力しない(ReportingFI のみの修正)か、AccountReport の DocTypeIndic に OECD2 又は OECD3 を指定することが可能です。なお、ReportigFI に OECD3 を指定する場合、AccountReport を全て削除する必要があります。なお、DocTypeIndic の説明はコラム位置 43 を参照してください。</p>	
7	ReportingPeriod		報告対象期間	必須	10文字	<p>報告対象期間の末日を YYYY-MM-DD 形式で入力してください。</p> <p>一つのメッセージに異なる二つの報告対象期間を含めることはできません。</p>	
8	ReportingFI	IN (1)	IN	報告金融機関 識別番号	任意	100文字以内	<p>報告金融機関等の法人番号 13桁を入力してください。</p> <p>法人番号を有しておらず、米国税務当局から GIIN を取得している場合は、GIIN 番号 19桁を入力してください。</p>
9			issuedBy	属性	任意	2文字	<p>IN の入力値として、法人番号を入力した場合は「JP」を、GIIN を入力した場合は「US」を入力してください。その他の場合は空白としてください。</p>

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

カラム位置	項目名		項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明
10		INType	属性	任意	30文字以内	INの入力値として法人番号を入力した場合は「JPCN」、GIINを入力した場合は「GIIN」を入力してください。その他の場合は空白としてください。
11	IN (2)	IN	報告金融機関 識別番号	任意	100文字以内	カラム位置8を参照
12		issuedBy	属性	任意	2文字	カラム位置9を参照
13		INType	属性	任意	30文字以内	カラム位置10を参照
14	IN (3)	IN	報告金融機関 識別番号	任意	100文字以内	カラム位置8を参照
15		issuedBy	属性	任意	2文字	カラム位置9を参照
16		INType	属性	任意	30文字以内	カラム位置10を参照
17	IN (4)	IN	報告金融機関 識別番号	任意	100文字以内	カラム位置8を参照
18		issuedBy	属性	任意	2文字	カラム位置9を参照
19		INType	属性	任意	30文字以内	カラム位置10を参照
20	IN (5)	IN	報告金融機関 識別番号	任意	100文字以内	カラム位置8を参照
21		issuedBy	属性	任意	2文字	カラム位置9を参照
22		INType	属性	任意	30文字以内	カラム位置10を参照
23	Name (1)	Name	報告金融機関 名称	必須	200文字以内	報告金融機関等の正式名称を入力してください。
24		nameType	属性	任意	7文字	次の項目から選択して入力してください。 <ul style="list-style-type: none"> • OECD202= indiv (個人名) • OECD203= alias (通称名) • OECD204= nick (ニックネーム) • OECD205= aka (別名) • OECD206= dba (ビジネス上の名前) • OECD207= legal (正式名) • OECD208= atbirth (出生時の名前)
25	Name (2)	Name	報告金融機関 名称	任意	200文字以内	カラム位置23を参照
26		nameType	属性	任意	7文字	カラム位置24を参照
27	Name (3)	Name	報告金融機関 名称	任意	200文字以内	カラム位置23を参照
28		nameType	属性	任意	7文字	カラム位置24を参照

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

コラム位置	項目名		項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明
29	Name (4)	Name	報告金融機関 名称	任意	200 文字以内	コラム位置 23 を参照
30		nameType	属性	任意	7 文字	コラム位置 24 を参照
31	Name (5)	Name	報告金融機関 名称	任意	200 文字以内	コラム位置 23 を参照
32		nameType	属性	任意	7 文字	コラム位置 24 を参照
33	Address (1)	AddressFree	報告金融機関 所在地	必須	4,000 文字以内	報告金融機関等の住所を入力してください。 住所の各部分の区切り文字は半角スペース、「/」 (スラッシュ)、キャリッジリターン (CR) 又はライ ンフィード(LF)を使用してください。(ただし、CR 又はLFを使用する場合は、項目を「” (ダブルコー テーション)」で囲う必要があります) ※ 日本の住所の場合、①町・字 街区符号 住居 番号、②市町村・特別区、③都道府県、④Japan、 ⑤郵便番号の順番で入力してください
34		legalAddressType	属性	任意	7 文字	Address の法的性格 (居住用、事業用など) につ いて、次の項目から選択して入力してください。 ・OECD301= residentialOrBusiness (居住用又は事業用) ・OECD302= residential (居住用) ・OECD303= business (事業用) ・OECD304= registeredOffice (登記上の事務所) ・OECD305= unspecified (詳細不明)
35	Address (2)	AddressFree	報告金融機関 所在地	任意	4,000 文字以内	コラム位置 33 を参照
36		legalAddressType	属性	任意	7 文字	コラム位置 34 を参照
37	Address (3)	AddressFree	報告金融機関 所在地	任意	4,000 文字以内	コラム位置 33 を参照
38		legalAddressType	属性	任意	7 文字	コラム位置 34 を参照
39	Address (4)	AddressFree	報告金融機関 所在地	任意	4,000 文字以内	コラム位置 33 を参照
40		legalAddressType	属性	任意	7 文字	コラム位置 34 を参照
41	Address (5)	AddressFree	報告金融機関 所在地	任意	4,000 文字以内	コラム位置 33 を参照
42		legalAddressType	属性	任意	7 文字	コラム位置 34 を参照

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

コラム位置	項目名		項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明
43		DocTypeIndic	報告金融機関 提出区分	必須	5文字	提出するデータの種別を次の値から選択して入力してください。 ・OECD0 = 再送信データ ・OECD1 = 新規データ ・OECD2 = 訂正データ ・OECD3 = データ削除
44		DocSpec	報告金融機関 ドキュメント ID	必須	58文字以内	次の要領で、「DocRefId」（ReportingFI）を作成し、入力してください。 「DocRefId」=①+②+③ ① MessageRefId ② FI ③ 7桁の一連番号 例：0000001 ※1 国税庁によるチェックの結果、MessageRefId、DocRefIdが、上記要領に則って作成されていない場合、又は他の報告金融機関等と重複した場合には、再提出していただく必要があります。 ※2 ReportingFIの項目を修正する必要がなく、AccountReport部分の修正を行う場合又は報告口座の追加、データ容量超過によるファイル分割を行う場合は、ReportingFIのDocTypeIndicにOECD0を入力した上で、DocRefIdは、送信するメッセージのMessageRefIdを含めるのではなく、訂正先のメッセージで使用したDocRefIdをそのまま使用することとなります。
45		CorrDocRefId	報告金融機関 訂正ドキュメントID	任意	58文字以内	送信済みデータを訂正又は削除する場合に、訂正又は削除先のデータに入力した「DocRefId」を入力してください。 同一のメッセージ内で同一のDocRefIdを2回修正又は削除することはできません。

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

(2) AccountReport（報告口座情報）

カラム位置	項目名			項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明
1	CSV Record Type			CSV レコード 種別	必須	1 文字	2 を入力してください。
2	Account Report	DocSpec	DocTypeIndic	口座提出区 分	必須	5 文字	提出するデータの種別を次の値から 選択して入力してください。 ・OECD1 = 新規データ ・OECD2 = 訂正データ ・OECD3 = データ削除
3			DocRefId	口座ドキュ メントID	必須	58 文字 以内	次の要領で、「DocRefId」を作成し、 入力してください。 「DocRefId」=①+②+③ ① MessageRefId ② AC（口座情報）（2桁） ③ 7桁の一連番号 例：0000001 ※ 国税庁によるチェックの結果、 DocRefId が、上記要領に則って作 成されていない場合、又は他の報告 金融機関等と重複した場合には、再 提出していただく必要があります。
4			CorrDocRefId	口座訂正ド キュメント ID	任意	58 文字 以内	送信済みデータを訂正又は削除する 場合に、訂正又は削除先のデータに入力 した「DocRefId」を入力してください。 同一のメッセージ内で同一の DocRefId を 2 回修正又は削除することはできま せん。
5		Account Number	AccountNumber	口座番号	必須	200 文 字以内	報告金融機関等が口座を識別するた めに使用する口座番号を入力してくだ さい。 口座番号がない場合には「NANUM」と入 力してください。 また、AcctNumberType で、OECD601 又 は OECD603 を選択された場合には、必ず それぞれの入力コードに則した口座番 号を入力してください。

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

カラム位置	項目名		項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明		
6		AcctNumberType	属性	任意	7文字	次の項目から選択して、入力してください。 <ul style="list-style-type: none"> • OECD601= IBAN（国際銀行口座番号） • OECD602= OBAN（その他の銀行口座番号） • OECD603= ISIN（国際証券識別番号） • OECD604= OSIN（その他の証券識別番号） • OECD605= Other（その他のあらゆるタイプの口座番号。例：保険契約） また、当該要素（AcctNumberType）で OECD601 又は OECD603 を選択された場合には、AccountNumber は必ずそれぞれの入力コードに則した口座番号を入力してください。		
7			UndocumentedAccount	属性	任意	5文字以内	不記録口座であることを示す boolean タイプの入力項目であり、true 又は false（いずれも小文字）を入力してください。	
8			ClosedAccount	属性	任意	5文字以内	閉鎖口座であることを示す boolean タイプの入力項目であり、true 又は false（いずれも小文字）を入力してください。	
9			DormantAccount	属性	任意	5文字以内	休眠口座であることを示す boolean タイプの入力項目であり、true 又は false（いずれも小文字）を入力してください。	
10	Account Holder	Individual ※個人口座の場合、当該項目を使用する。 Organisation (事業体口座) とは排他関係	ResCountryCode		個人口座居住地国コード	必須 (個人口座の場合)	900文字以内	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、口座名義人の税務上の居住地国コードを入力してください。居住地国が複数ある場合は、「/(スラッシュ)」で区切った上で、居住地国コードを入力してください。
11			TIN (1)	TIN	個人口座納税者番号	任意	200文字以内	口座名義人を識別するために、入手可能であれば、受信側の税務当局が使用する納税者番号 (TIN) を入力してください。

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

カラム位置	項目名				項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明		
12					issuedBy	属性	任意	2文字	ISO 3166-1 Alpha 2規格に基づき、TINを発給した国コードを入力してください。 なお、TINが不明で入力できない場合には、当該要素（issuedBy）には何も入力しないでください。	
13				TIN (2)	TIN	個人口座納税者番号	任意	200文字以内	カラム位置11を参照	
14					issuedBy	属性	任意	2文字	カラム位置12を参照	
15				TIN (3)	TIN	個人口座納税者番号	任意	200文字以内	カラム位置11を参照	
16					issuedBy	属性	任意	2文字	カラム位置12を参照	
17				TIN (4)	TIN	個人口座納税者番号	任意	200文字以内	カラム位置11を参照	
18					issuedBy	属性	任意	2文字	カラム位置12を参照	
19				TIN (5)	TIN	個人口座納税者番号	任意	200文字以内	カラム位置11を参照	
20					issuedBy	属性	任意	2文字	カラム位置12を参照	
21				Name (1)	Name	PrecedingTitle	個人口座前敬称	任意	200文字以内	
22			Title			個人口座敬称	任意	200文字以内		
23			First Name			First Name	個人口座ファーストネーム	必須 (個人口座の場合)	200文字以内	口座名義人のファーストネームを入力してください。個人口座の場合、必須項目となりますので、完全なファーストネームを把握していない場合、イニシャル又はNFN（ファーストネーム不明）を入力してください。
	24					xnlName Type	属性	任意	200文字以内	
25			Middle Name			Middle Name	個人口座ミドルネーム	任意	200文字以内	口座名義人のミドルネームを入力してください。
	26					xnlName Type	属性	任意	200文字以内	
27			Name Prefix			NamePre fix	個人口座名前前置詞	任意	200文字以内	

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

カラム位置	項目名					項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明		
28						xnlName Type	属性	任意	200 文 字以内		
29					Last Name	Last Name	個人口座ラ ストネーム	必須 (個人口 座の場合)	200 文 字以内	口座名義人のラストネームを入力し てください。	
30						xnlName Type	属性	任意	200 文 字以内		
31					Generation Identifier		個人口座世 代情報	任意	200 文 字以内		
32					Suffix		サフィックス	任意	200 文 字以内		
33					GeneralSuffix		GeneralSuff ix	任意	200 文 字以内		
34					nameType		属性	任意	7 文字	次の項目から選択して入力してくだ さい。 <ul style="list-style-type: none"> • OECD202= indiv (個人名) • OECD203= alias (通称名) • OECD204= nick (ニックネーム) • OECD205= aka (別名) • OECD206= dba (ビジネス上の名前) • OECD207= legal (正式名) • OECD208= atbirth (出生時の名前) 	
35				Name (2)	Name	PrecedingTitle		個人口座前 敬称	任意	200 文 字以内	
36						Title		個人口座敬 称	任意	200 文 字以内	
37						First Name	FirstNa me	個人口座フ ァーストネ ーム	任意	200 文 字以内	カラム位置 23 を参照
38							xnlName Type	属性	任意	200 文 字以内	
39						Middle Name	MiddleN ame	個人口座ミ ドルネーム	任意	200 文 字以内	カラム位置 25 を参照
40							xnlName Type	属性	任意	200 文 字以内	

C S Vファイル入カールール（令和2年6月）

カラム位置	項目名				項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明			
41				Name	NamePrefix	個人口座名前前置詞	任意	200文字以内			
42					xnlNameType	属性	任意	200文字以内			
43					Last Name	LastName	個人口座ラストネーム	任意	200文字以内	カラム位置 29 を参照	
44						xnlNameType	属性	任意	200文字以内		
45					Generation Identifier	個人口座世代情報	任意	200文字以内			
46					Suffix	サフィックス	任意	200文字以内			
47					GeneralSuffix	GeneralSuffix	任意	200文字以内			
48					nameType		属性	任意	7文字	カラム位置 34 を参照	
49				Name (3)	Name	PrecedingTitle		個人口座前敬称	任意	200文字以内	
50						Title		個人口座敬称	任意	200文字以内	
51						First Name	FirstName	個人口座ファーストネーム	任意	200文字以内	カラム位置 23 を参照
52							xnlNameType	属性	任意	200文字以内	
53						Middle Name	MiddleName	個人口座ミドルネーム	任意	200文字以内	カラム位置 25 を参照
54							xnlNameType	属性	任意	200文字以内	
55						Name Prefix	NamePrefix	個人口座名前前置詞	任意	200文字以内	
56	xnlNameType	属性	任意				200文字以内				
57	Last Name	LastName	個人口座ラストネーム			任意	200文字以内	カラム位置 29 を参照			
58		xnlNameType	属性			任意	200文字以内				

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

カラム位置	項目名				項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明						
59					Generation Identifier	個人口座世代情報	任意	200文字以内						
60					Suffix	サフィックス	任意	200文字以内						
61					GeneralSuffix	GeneralSuffix	任意	200文字以内						
62				nameType				属性	任意	7文字	カラム位置 34 を参照			
63				Name (4)	Name		PrecedingTitle	個人口座前敬称	任意	200文字以内				
64							Title	個人口座敬称	任意	200文字以内				
65						First Name	FirstName	個人口座ファーストネーム	任意	200文字以内	カラム位置 23 を参照			
66							xnlNameType	属性	任意	200文字以内				
67						Middle Name	MiddleName	個人口座ミドルネーム	任意	200文字以内	カラム位置 25 を参照			
68							xnlNameType	属性	任意	200文字以内				
69						Name Prefix	NamePrefix	個人口座名前前置詞	任意	200文字以内				
70							xnlNameType	属性	任意	200文字以内				
71						Last Name	LastName	個人口座ラストネーム	任意	200文字以内	カラム位置 29 を参照			
72							xnlNameType	属性	任意	200文字以内				
73										Generation Identifier	個人口座世代情報	任意	200文字以内	
74										Suffix	サフィックス	任意	200文字以内	
75										GeneralSuffix	GeneralSuffix	任意	200文字以内	
76						nameType				属性	任意	7文字	カラム位置 34 を参照	

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

カラム位置	項目名				項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明					
77				Name (5)	Name	PrecedingTitle	個人口座前 敬称	任意	200 文 字以内				
78						Title	個人口座敬 称	任意	200 文 字以内				
79						First Name	FirstNa me	個人口座フ ァーストネ ーム	任意	200 文 字以内	カラム位置 23 を参照		
80							xnlName Type	属性	任意	200 文 字以内			
81						Middle Name	MiddleN ame	個人口座ミ ドルネーム	任意	200 文 字以内	カラム位置 25 を参照		
82							xnlName Type	属性	任意	200 文 字以内			
83						Name Prefix	NamePre fix	個人口座名 前前置詞	任意	200 文 字以内			
84							xnlName Type	属性	任意	200 文 字以内			
85						Last Name	LastNam e	個人口座ラ ストネーム	任意	200 文 字以内	カラム位置 29 を参照		
86							xnlName Type	属性	任意	200 文 字以内			
87						Generation Identifier	個人口座世 代情報	任意	200 文 字以内				
88						Suffix	サフィックス	任意	200 文 字以内				
89						GeneralSuffix	GeneralSuff ix	任意	200 文 字以内				
90						nameType				属性	任意	7 文字	カラム位置 34 を参照
91						Address (1)	Address	CountryCode	個人口座国 コード	必須 (個人口 座の場合)	2 文字	口座名義人の住所の ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づいた英字 2 文字の国コードを入力してください。 不記録口座については、いかなる住所も使用できないため、「JP (自国の国コード)」を使用してください。居住地国が複数ある場合には、「Address(2)」以降に入力してください。	

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

カラム位置	項目名				項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明
92				AddressFree	個人口座住所	必須 (個人口座の場合)	4,000 文字以内	口座名義人の住所を入力してください。 住所の各部分の区切り文字は半角スペース、「/」(スラッシュ)、キャリッジリターン (CR) 又はラインフィード (LF) を使用してください。(ただし、CR 又は LF を使用する場合は、項目「”(ダブルコーテーション)」で囲うことが必要です)
93				legalAddressType	属性	任意	7文字	Address の法的性格 (居住用、事業用など) について、次の項目から選択して入力してください。 ・ OECD301= residentialOrBusiness (居住用又は事業用) ・ OECD302= residential (居住用) ・ OECD303= business (事業用) ・ OECD304= registeredOffice (登記上の事務所) ・ OECD305= unspecified (詳細不明)
94			Address (2)	CountryCode	個人口座国コード	任意	2文字	カラム位置 91 を参照
95		AddressFree		個人口座住所	任意	4,000 文字以内	カラム位置 92 を参照	
96		legalAddressType		属性	任意	7文字	カラム位置 93 を参照	
97			Address (3)	CountryCode	個人口座国コード	任意	2文字	カラム位置 91 を参照
98		AddressFree		個人口座住所	任意	4,000 文字以内	カラム位置 92 を参照	
99		legalAddressType		属性	任意	7文字	カラム位置 93 を参照	
100			Address (4)	CountryCode	個人口座国コード	任意	2文字	カラム位置 91 を参照
101		AddressFree		個人口座住所	任意	4,000 文字以内	カラム位置 92 を参照	

C S Vファイル入力ルール（令和2年6月）

カラム位置	項目名			項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明			
102				legalAddressType	属性	任意	7文字	カラム位置 93 を参照		
103				Address (5)	Address	CountryCode	個人口座国 コード	任意	2文字	カラム位置 91 を参照
104						AddressFree	個人口座住 所	任意	4,000 文字以 内	カラム位置 92 を参照
105				legalAddressType	属性	任意	7文字	カラム位置 93 を参照		
106				Birth Info	BirthDate	個人口座生 年月日	任意	10文字	口座名義人の生年月日を YYYY-MM-DD 形式で入力してください。生年月日は妥 当な範囲に収まっている必要があります (1900年以降かつデータ送信日の属す る年以前)。	
107			ResCountryCode		事業体口座 居住地国コ ード	任意	900文 字以内	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、 口座名義人の税務上の居住地国コード を入力してください。居住地国が複数あ る場合は、「/(スラッシュ)」で区切った 上で、居住地国コードを入力してくださ い。		
108			IN (1)	IN	事業体口座 識別番号	任意	200文 字以内	受信側の税務当局が口座名義人を識 別するために使用する識別番号を入力 してください（税務番号、GIIN、会社 登記番号、グローバル事業体識別番 号、税務当局が指定するその他の同様 の識別番号等）。 識別番号が複数ある場合には、 「IN(2)」以降に入力してください。		
109				issuedBy	属性	任意	2文字	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、 IN を発給した国の国コードを入力して ください。 なお、IN が不明で入力できない場合 には、当該要素 (issuedBy) には何も入力 しないでください。		

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

カラム位置	項目名			項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明	
110				INType	属性	任意	30文字以内	入力した IN の種別に応じ、税務番号を入力した場合は、「TIN」、GIINを入力した場合は「GIIN」を入力してください。なお、IN が不明で入力できない場合には、当該要素（INType）には何も入力しないでください。
111			IN (2)	IN	事業体口座 識別番号	任意	200文字以内	カラム位置 108 を参照
112		issuedBy		属性	任意	2文字	カラム位置 109 を参照	
113		INType		属性	任意	30文字以内	カラム位置 110 を参照	
114			IN (3)	IN	事業体口座 識別番号	任意	200文字以内	カラム位置 108 を参照
115		issuedBy		属性	任意	2文字	カラム位置 109 を参照	
116		INType		属性	任意	30文字以内	カラム位置 110 を参照	
117			IN (4)	IN	事業体口座 識別番号	任意	200文字以内	カラム位置 108 を参照
118		issuedBy		属性	任意	2文字	カラム位置 109 を参照	
119		INType		属性	任意	30文字以内	カラム位置 110 を参照	
120			IN (5)	IN	事業体口座 識別番号	任意	200文字以内	カラム位置 108 を参照
121		issuedBy		属性	任意	2文字	カラム位置 109 を参照	
122		INType		属性	任意	30文字以内	カラム位置 110 を参照	
123			Name (1)	Name	事業体口座 名称	必須 (事業体 口座の場 合)	200文字以内	口座名義人である事業体の名称を入力してください。
124				nameType	属性	任意	7文字	次の項目から選択して入力してください。 ・ OECD202= indiv (個人名)

C S Vファイル入力ルール（令和2年6月）

カラム位置	項目名			項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明	
							<ul style="list-style-type: none"> OECD203= alias (通称名) OECD204= nick (ニックネーム) OECD205= aka (別名) OECD206= dba (ビジネス上の名前) OECD207= legal (正式名) OECD208= atbirth (出生時の名前) 	
125			Name (2)	Name	事業体口座 名称	任意	200文字 以内	カラム位置 123 を参照
126				nameType	属性	任意	7文字	カラム位置 124 を参照
127			Name (3)	Name	事業体口座 名称	任意	200文字 以内	カラム位置 123 を参照
128				nameType	属性	任意	7文字	カラム位置 124 を参照
129			Name (4)	Name	事業体口座 名称	任意	200文字 以内	カラム位置 123 を参照
130				nameType	属性	任意	7文字	カラム位置 124 を参照
131			Name (5)	Name	事業体口座 名称	任意	200文字 以内	カラム位置 123 を参照
132				nameType	属性	任意	7文字	カラム位置 124 を参照
133			Address (1)	CountryCode	事業体口座 国コード	必須(事業体口座 の場合)	2文字	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、 口座名義人の税務上の居住地国コード を入力してください。居住地国が複数ある 場合には、「Address(2)」以降に入力し てください。
134		Address		AddressFree	事業体口座 所在地	必須(事業体口座 の場合)	4,000 文字以 内	口座名義人の住所を入力してくださ い。 住所の各部分の区切り文字は半角ス ペース、「/」(スラッシュ)、キャリッ ジリターン (CR)又はラインフィード (LF)を使用してください。(ただし、CR 又はLFを使用する場合は、項目「” (ダブルコーテーション)」で囲うこと が必要です)
135				legalAddressType	属性	任意	7文字	Address の法的性格(居住用、事業用 など)について、次の項目から選択して 入力してください。 ・ OECD301= residentialOrBusiness (居

C S Vファイル入力ルール（令和2年6月）

カラム位置	項目名			項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明
							住用又は事業用) ・ OECD302= residential (居住用) ・ OECD303= business (事業用) ・ OECD304= registeredOffice (登記上の事務所) ・ OECD305= unspecified (詳細不明)
136		Address (2)	CountryCode	事業体口座 国コード	任意	2文字	カラム位置 133 を参照
137	AddressFree		事業体口座 所在地	任意	4,000 文字以 内	カラム位置 134 を参照	
138	legalAddressType		属性	任意	7文字	カラム位置 135 を参照	
139		Address (3)	CountryCode	事業体口座 国コード	任意	2文字	カラム位置 133 を参照
140	AddressFree		事業体口座 所在地	任意	4,000 文字以 内	カラム位置 134 を参照	
141	legalAddressType		属性	任意	7文字	カラム位置 135 を参照	
142		Address (4)	CountryCode	事業体口座 国コード	任意	2文字	カラム位置 133 を参照
143	AddressFree		事業体口座 所在地	任意	4,000 文字以 内	カラム位置 134 を参照	
144	legalAddressType		属性	任意	7文字	カラム位置 135 を参照	
145		Address (5)	CountryCode	事業体口座 国コード	任意	2文字	カラム位置 133 を参照
146	AddressFree		事業体口座 所在地	任意	4,000 文字以 内	カラム位置 134 を参照	
147	legalAddressType		属性	任意	7文字	カラム位置 135 を参照	
148		AcctHolderType		口座名義人 タイプ	必須（事 業体口座 の場合）	6文字	事業体が報告対象口座を保有する場 合、又は報告対象取引が事業体に対 して行われる場合、次の項目から選択し て入力してください。

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

カラム位置	項目名			項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明
							<ul style="list-style-type: none"> ・ CRS101= CRS の報告対象者である一人又は複数の実質的支配者がいる特定法人 ・ CRS102= CRS の報告対象者(CRS101 又は CRS103 以外の場合) ・ CRS103= CRS の報告対象者である特定法人 (CRS101 に該当する場合を除く)
149	Account Balance	AccountBalance	口座残高	必須	16 文字 以内	<p>報告対象口座のその年の 12 月 31 日における残高又は価値を入力してください。</p> <p>金額は 0 (ゼロ) 以上で入力してください。口座が閉鎖されている場合、AccountNumber の ClosedAccount 属性 (カラム位置 8) と組み合わせて、0 と入力してください。</p>	
150		currCode	属性	必須	3 文字	ISO 4217 Alpha 3 規格に基づく 3 文字の通貨コードを入力してください。	

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

(3) ControllingPerson（実質的支配者情報）※ 本項目は、該当がある場合のみ入力していただく必要があります。必須/任意項目は該当がある場合の要否を示しています。

カラム位置	項目名		項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明		
1	CSV Record Type		CSVレコード種別	必須	1文字	3と入力してください。		
2	DocRefId		口座ドキュメントID	必須	58文字以内	(2) AccountReportのカラム位置3で入力した内容と同じもの入力してください。		
3	Controlling Person	Individual	ResCountryCode	実質的支配者 居住地国コード	必須	900文字以内	ISO 3166-1 Alpha 2規格に基づき、実質的支配者の税務上の居住地国コードを入力してください。居住地国が複数ある場合は、「/（スラッシュ）」で区切った上で、居住地国コードを入力してください。	
4			TIN (1)	TIN	実質的支配者 個人納税者番号	任意	200文字以内	実質的支配者を識別するために、入手可能であれば、受信側の税務当局が使用する納税者番号（TIN）を入力してください。
5				issuedBy	属性	任意	2文字	ISO 3166-1 Alpha 2規格に基づき、TINを発給した国コードを入力してください。 なお、TINが不明で入力できない場合には、当該要素（issuedBy）には何も入力しないでください。
6			TIN (2)	TIN	実質的支配者 個人納税者番号	任意	200文字以内	カラム位置4を参照
7				issuedBy	属性	任意	2文字	カラム位置5を参照
8			TIN (3)	TIN	実質的支配者 個人納税者番号	任意	200文字以内	カラム位置4を参照
9				issuedBy	属性	任意	2文字	カラム位置5を参照
10			TIN (4)	TIN	実質的支配者 個人納税者番号	任意	200文字以内	カラム位置4を参照
11				issuedBy	属性	任意	2文字	カラム位置5を参照
12			TIN (5)	TIN	実質的支配者 個人納税者番号	任意	200文字以内	カラム位置4を参照

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

カラム位置	項目名			項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明		
13			issuedBy	属性	任意	2文字	カラム位置5を参照		
14		Name (1)	Name	PrecedingTitle	実質的支配者 前敬称	任意	200文字以内		
15				Title	実質的支配者 敬称	任意	200文字以内		
16				First Name	FirstName	実質的支配者 ファーストネーム	必須	200文字以内	実質的支配者のファーストネームを入力してください。必須項目となりますので、完全なファーストネームを把握していない場合、イニシャル又はNFN（ファーストネーム不明）を入力してください。
					xnlNameType	属性	任意	200文字以内	
17				Middle Name	MiddleName	実質的支配者 ミドルネーム	任意	200文字以内	実質的支配者のミドルネームを入力してください。
					xnlNameType	属性	任意	200文字以内	
18				Name Prefix	NamePrefix	実質的支配者 名前前置詞	任意	200文字以内	
					xnlNameType	属性	任意	200文字以内	
19				Last Name	LastName	実質的支配者 ラストネーム	必須	200文字以内	実質的支配者のラストネームを入力してください。
					xnlNameType	属性	任意	200文字以内	
20					GenerationIdentifier	実質的支配者 世代情報	任意	200文字以内	
21					Suffix	サフィックス	任意	200文字以内	
22					GeneralSuffix	GeneralSuffix	任意	200文字以内	
23					nameType	属性	任意	7文字	
24		Name (2)	Name	PrecedingTitle	実質的支配者 前敬称	任意	200文字以内		
				Title	実質的支配者 敬称	任意	200文字以内		

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

カラム位置	項目名				項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明			
30				First Name	FirstName	実質的支配者 ファーストネーム	任意	200文字以内	カラム位置 16 を参照		
31					xnlNameType	属性	任意	200文字以内			
32				Middle Name	MiddleName	実質的支配者 ミドルネーム	任意	200文字以内	カラム位置 18 を参照		
33					xnlNameType	属性	任意	200文字以内			
34				Name Prefix	NamePrefix	実質的支配者 名前前置詞	任意	200文字以内			
35					xnlNameType	属性	任意	200文字以内			
36				LastName	LastName	実質的支配者 ラストネーム	任意	200文字以内	カラム位置 22 を参照		
37					xnlNameType	属性	任意	200文字以内			
38				GenerationIdentifier		実質的支配者 世代情報	任意	200文字以内			
39				Suffix		サフィックス	任意	200文字以内			
40				GeneralSuffix		GeneralSuffix	任意	200文字以内			
41				nameType		属性	任意	7文字			
42				Name (3)	Name	PrecedingTitle		実質的支配者 前敬称	任意	200文字以内	
43						Title		実質的支配者 敬称	任意	200文字以内	
44	First Name	FirstName	実質的支配者 ファーストネーム			任意	200文字以内	カラム位置 16 を参照			
45		xnlNameType	属性			任意	200文字以内				
46	Middle Name	MiddleName	実質的支配者 ミドルネーム			任意	200文字以内	カラム位置 18 を参照			
47		xnlNameType	属性			任意	200文字以内				

C S Vファイル入力ルール（令和2年6月）

カラム位置	項目名				項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明		
							内			
48			Name (4)	Name Prefix	NamePrefix	実質的支配者 名前前置詞	任意	200 文字以 内		
49		xnlNameType			属性	任意	200 文字以 内			
50		LastName		LastName	実質的支配者 ラストネーム	任意	200 文字以 内	カラム位置 22 を参照		
51				xnlNameType	属性	任意	200 文字以 内			
52		GenerationIdentifier		実質的支配者 世代情報	任意	200 文字以 内				
53		Suffix		サフィックス	任意	200 文字以 内				
54		GeneralSuffix		GeneralSuffix	任意	200 文字以 内				
55		nameType		属性	任意	7 文字				
56		Name (4)		Name	PrecedingTitle		実質的支配者 前敬称	任意	200 文字以 内	
57					Title		実質的支配者 敬称	任意	200 文字以 内	
58			First Name		FirstName	実質的支配者 ファーストネ ーム	任意	200 文字以 内	カラム位置 16 を参照	
59					xnlNameType	属性	任意	200 文字以 内		
60			Middle Name		MiddleName	実質的支配者 ミドルネーム	任意	200 文字以 内	カラム位置 18 を参照	
61					xnlNameType	属性	任意	200 文字以 内		
62			Name Prefix		NamePrefix	実質的支配者 名前前置詞	任意	200 文字以 内		
63					xnlNameType	属性	任意	200 文字以 内		
64			LastName		LastName	実質的支配者 ラストネーム	任意	200 文字以 内	カラム位置 22 を参照	
65					xnlNameType	属性	任意	200 文字以		

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

カラム位置	項目名				項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明		
							内			
66				GenerationIdentifier	実質的支配者 世代情報	任意	200文字以内			
67				Suffix	サフィックス	任意	200文字以内			
68				GeneralSuffix	GeneralSuffix	任意	200文字以内			
69				nameType		属性	任意	7文字		
70			Name (5)	Name	PrecedingTitle	実質的支配者 前敬称	任意	200文字以内		
71		Title			実質的支配者 敬称	任意	200文字以内			
72		First Name			FirstName	実質的支配者 ファーストネーム	任意	200文字以内	カラム位置 16 を参照	
73					xnlNameType	属性	任意	200文字以内		
74		Middle Name			MiddleName	実質的支配者 ミドルネーム	任意	200文字以内	カラム位置 18 を参照	
75					xnlNameType	属性	任意	200文字以内		
76		Name Prefix			NamePrefix	実質的支配者 名前前置詞	任意	200文字以内		
77					xnlNameType	属性	任意	200文字以内		
78		Last Name			LastName	実質的支配者 ラストネーム	任意	200文字以内	カラム位置 22 を参照	
79					xnlNameType	属性	任意	200文字以内		
80					GenerationIdentifier	実質的支配者 世代情報	任意	200文字以内		
81					Suffix	サフィックス	任意	200文字以内		
82					GeneralSuffix	GeneralSuffix	任意	200文字以内		
83					nameType		属性	任意	7文字	

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

カラム位置	項目名			項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明		
84		Address (1)	Address	CountryCode	実質的支配者 国コード	必須	2文字	ISO 3166-1 Alpha 2規格に基づいた英 字2文字の国コードを入力してくださ い。	
85				AddressFree	実質的支配者 個人住所	必須	4,000文字 以内	実質的支配者の住所を入力してくださ い。 住所の各部分の区切り文字は半角スペ ース、「/」（スラッシュ）、キャリッジリ ターン（CR）又はラインフィード（LF）を 使用してください。（ただし、CR又はLF を使用する場合は、項目「」（ダブルコー テーション）」で囲う必要があります）	
86			legalAddressType	属性	任意	7文字	Addressの法的性格（居住用、事業用な ど）について、次の項目から選択して入力 してください。 ・OECD301= residentialOrBusiness（居住 用又は事業用） ・OECD302= residential（居住用） ・OECD303= business（事業用） ・OECD304= registeredOffice（登記上の 事務所） ・OECD305= unspecified（詳細不明）		
87			Address (2)	Address	CountryCode	実質的支配者 国コード	任意	2文字	カラム位置84を参照
88					AddressFree	実質的支配者 個人住所	任意	4,000文字 以内	カラム位置85を参照
89				legalAddressType	属性	任意	7文字	カラム位置86を参照	
90			Address (3)	Address	CountryCode	実質的支配者 国コード	任意	2文字	カラム位置84を参照
91					AddressFree	実質的支配者 個人住所	任意	4,000文字 以内	カラム位置85を参照
92				legalAddressType	属性	任意	7文字	カラム位置86を参照	
93			Address (4)	Address	CountryCode	実質的支配者 国コード	任意	2文字	カラム位置84を参照
94	AddressFree	実質的支配者 個人住所			任意	4,000文字 以内	カラム位置85を参照		

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

カラム位置	項目名			項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明	
95			legalAddressType	属性	任意	7文字	カラム位置 86 を参照	
96		Address (5)	Address	CountryCode	実質的支配者 国コード	任意	2文字	カラム位置 84 を参照
97	AddressFree			実質的支配者 個人住所	任意	4,000文字 以内	カラム位置 85 を参照	
98			legalAddressType	属性	任意	7文字	カラム位置 86 を参照	
99		Birth Info	BirthDate	実質的支配者 生年月日	任意	10文字	実質的支配者の生年月日を YYYY-MM-DD 形式で入力してください。生年月日は妥 当な範囲に収まっている必要があります (1900年以降かつデータ送信日の属する 年以前)。	

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

カラム位置	項目名	項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明	
100		CtrlgPersonType	実質的支配者 タイプ	任意	6文字	<p>実質的支配者の類型につき、次の項目から選択して入力してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ CRS801= 法人の実質的支配者-所有者 ・ CRS802= 法人の実質的支配者-その他の手段 ・ CRS803= 法人の実質的支配者-上級経営者 ・ CRS804= 法的取決めの実質的支配者-信託-委託者 ・ CRS805= 法的取決めの実質的支配者-信託-受託者 ・ CRS806= 法的取決めの実質的支配者-信託-保護者 ・ CRS807= 法的取決めの実質的支配者-信託-受益者 ・ CRS808= 法的取決めの実質的支配者-信託-その他の者 ・ CRS809= 法的取決めの実質的支配者-その他-委託者に相当する者 ・ CRS810= 法的取決めの実質的支配者-その他-受託者に相当する者 ・ CRS811= 法的取決めの実質的支配者-その他-保護者に相当する者 ・ CRS812= 法的取決めの実質的支配者-その他-受益者に相当する者 ・ CRS813= 法的取決めの実質的支配者-その他-その他の者に相当するもの <p>なお、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第11条第2項との関係では、第1号に該当する場合「CRS801」、第2号又は第3号に該当する場合「CRS802」、第4号に該当する場合「CRS803」と入力してください。</p>

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

(4) Payment（支払情報）※ 本項目は、該当がある場合のみ入力していただく必要があります。必須/任意項目は該当がある場合の要否を示しています。

カラム位置	項目名		項目名 (日本語名称)	必須/ 任意	文字数	説明	
1	CSV Record Type		CSVレコード種別	必須	1文字	4を入力してください。	
2	DocRefId		口座ドキュメントID	必須	58文字以内	(2) AccountReportのカラム位置3で入力した内容と同じものを入力してください。	
3	Payment	Type	口座支払タイプ	必須	6文字	報告する支払内容を次の項目から選択し、入力してください。 <ul style="list-style-type: none"> • CRS501= 配当 • CRS502= 利子 • CRS503= 資産の譲渡による収入、償還金支払額 • CRS504= その他 	
4		PaymentAmt	PaymentAmt	口座支払金額	必須	16文字以内	支払金額を該当する通貨の小数点以下2桁までの金額を入力してください。例えば、1000米ドルは1000.00と入力してください。
5			currCode	属性	必須	3文字	支払金額には全て、ISO 4217 Alpha 3規格に基づく3文字の通貨コードを入力してください。

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

2 各項目の入力例

(1) MessageSpec & ReportingFI

カラム位置	項目名		必須/任意	文字数	入力例	
1	CSV Record Type		必須	1文字	1	
2	Version		必須	3文字	2.0	
3	MessageSpec	Warning	任意	4,000文字以内		
4		Contact	任意	4,000文字以内	TARO KOKUZEI 03-3581-4161(extXXXX) National Tax Agency 3-1-1 Kasumigaseki Chiyoda-ku Tokyo 100-8978 JAPAN	
5		MessageRefId	必須	49文字以内	JP2020JPCN7000012050002002	
6		MessageTypeIndic	必須	6文字	CRS702	
7		ReportingPeriod	必須	10文字	2020-12-31	
8	ReportingFI	IN (1)	IN	任意	100文字以内	7000012050002
9			issuedBy	任意	2文字	JP
10			INType	任意	30文字以内	JPCN
11		IN (2)	IN	任意	100文字以内	123ABC.00000.BR.826
12			issuedBy	任意	2文字	US
13			INType	任意	30文字以内	GIIN
14		IN (3)	IN	任意	100文字以内	
15			issuedBy	任意	2文字	
16			INType	任意	30文字以内	
17		IN (4)	IN	任意	100文字以内	
18			issuedBy	任意	2文字	
19			INType	任意	30文字以内	
20		IN (5)	IN	任意	100文字以内	
21			issuedBy	任意	2文字	
22			INType	任意	30文字以内	
23		Name (1)	Name	必須	200文字以内	National Tax Agency
24			nameType	任意	7文字	OECD207
25		Name (2)	Name	任意	200文字以内	
26			nameType	任意	7文字	

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

カラム位置	項目名		必須/任意	文字数	入力例
27	Name (3)	Name	任意	200 文字以内	
28		nameType	任意	7 文字	
29	Name (4)	Name	任意	200 文字以内	
30		nameType	任意	7 文字	
31	Name (5)	Name	任意	200 文字以内	
32		nameType	任意	7 文字	
33	Address (1)	AddressFree	必須	4,000 文字以内	National Tax Agency 3-1-1 Kasumigaseki Chiyoda-ku Tokyo JAPAN 100-8978
34		legalAddressType	任意	7 文字	OECD301
35	Address (2)	AddressFree	任意	4,000 文字以内	
36		legalAddressType	任意	7 文字	
37	Address (3)	AddressFree	任意	4,000 文字以内	
38		legalAddressType	任意	7 文字	
39	Address (4)	AddressFree	任意	4,000 文字以内	
40		legalAddressType	任意	7 文字	
41	Address (5)	AddressFree	任意	4,000 文字以内	
42		legalAddressType	任意	7 文字	
43	DocSpec	DocTypeIndic	必須	5 文字	OECD2
44		DocRefId	必須	58 文字以内	JP2020JPCN7000012050002002FI0000001
45		CorrDocRefId	任意	58 文字以内	JP2020JPCN7000012050002001FI0000001

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

(2) AccountReport

カラム位置	項目名		必須/任意	文字数	入力例		
1	CSV Record Type		必須	1文字	2		
2	Account Report	DocSpec	DocTypeIndic	必須	5文字	OECD2	
3			DocRefId	必須	58文字以内	JP2020JPCN7000012050002002AC0000001	
4			CorrDocRefId	任意	58文字以内	JP2020JPCN7000012050002001AC0000001	
5		Account Number	AccountNumber	必須	200文字以内	123-1234567	
6			AcctNumberType	任意	7文字	OECD602	
7			UndocumentedAccount	任意	5文字以内	false	
8			ClosedAccount	任意	5文字以内	false	
9			DormantAccount	任意	5文字以内	false	
10		Account Holder	Individual ※個人口座の場合、当該項目を使用する。 Organisation (事業体口座)とは排他関係	ResCountryCode		必須 (個人口座の場合)	900文字以内
11	TIN (1)			TIN	任意	200文字以内	999999999
12				issuedBy	任意	2文字	AU
13	TIN (2)			TIN	任意	200文字以内	
14				issuedBy	任意	2文字	
15	TIN (3)			TIN	任意	200文字以内	
16				issuedBy	任意	2文字	
17	TIN (4)			TIN	任意	200文字以内	
18				issuedBy	任意	2文字	
19	TIN (5)			TIN	任意	200文字以内	

C S Vファイル入力ルール（令和2年6月）

カラム位置	項目名				必須/任意	文字数	入力例		
20				issuedBy	任意	2文字			
21			Name (1)	Name	PrecedingTitle	任意	200文字以内	His Excellency	
22					Title	任意	200文字以内	Mr, Ms, Dr	
23					First Name	FirstName	必須 (個人口座の場合)	200文字以内	Taro
24						xnlNameType	任意	200文字以内	
25					Middle Name	MiddleName	任意	200文字以内	
26						xnlNameType	任意	200文字以内	
27					Name Prefix	NamePrefix	任意	200文字以内	de, van, von
28						xnlNameType	任意	200文字以内	
29					Last Name	LastName	必須 (個人口座の場合)	200文字以内	Kokuzei
30						xnlNameType	任意	200文字以内	
31						GenerationIdentifier	任意	200文字以内	the first
32						Suffix	任意	200文字以内	PhD
33						GeneralSuffix	任意	200文字以内	
34						nameType	任意	7文字	OECD202
35			Name (2)	Name	PrecedingTitle	任意	200文字以内		
36					Title	任意	200文字以内		

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

カラム位置	項目名						必須/任意	文字数	入力例		
37					First Name	FirstName	任意	200 文字以内			
38						xnlNameType	任意	200 文字以内			
39					Middle Name	MiddleName	任意	200 文字以内			
40						xnlNameType	任意	200 文字以内			
41					Name Prefix	NamePrefix	任意	200 文字以内			
42						xnlNameType	任意	200 文字以内			
43					Last Name	LastName	任意	200 文字以内			
44						xnlNameType	任意	200 文字以内			
45					GenerationIdentifier	任意	200 文字以内				
46					Suffix	任意	200 文字以内				
47					GeneralSuffix	任意	200 文字以内				
48					nameType		任意	7 文字			
49					Name (3)	Name	PrecedingTitle		任意	200 文字以内	
50							Title		任意	200 文字以内	
51							First Name	FirstName	任意	200 文字以内	
52								xnlNameType	任意	200 文字以内	
53	Middle Name	MiddleName	任意	200 文字以内							
54		xnlNameType	任意	200 文字以内							

C S Vファイル入力ルール（令和2年6月）

カラム位置	項目名						必須/任意	文字数	入力例		
55				Name	NamePrefix		任意	200 文字以内			
56					xnlNameType		任意	200 文字以内			
57					Last Name	LastName		任意		200 文字以内	
58						xnlNameType		任意		200 文字以内	
59					GenerationIdentifier			任意		200 文字以内	
60					Suffix			任意		200 文字以内	
61					GeneralSuffix		任意	200 文字以内			
62					nameType			任意		7 文字	
63				Name (4)	Name	PrecedingTitle				任意	200 文字以内
64						Title				任意	200 文字以内
65						First Name	FirstName			任意	200 文字以内
66							xnlNameType			任意	200 文字以内
67						Middle Name	MiddleName			任意	200 文字以内
68							xnlNameType			任意	200 文字以内
69						Name Prefix	NamePrefix			任意	200 文字以内
70	xnlNameType	任意	200 文字以内								
71	Last Name	LastName				任意	200 文字以内				
72		xnlNameType				任意	200 文字以内				

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

カラム位置	項目名				必須/任意	文字数	入力例				
73					GenerationIdentifier	任意	200文字以内				
74					Suffix	任意	200文字以内				
75					GeneralSuffix	任意	200文字以内				
76				nameType			任意	7文字			
77				Name (5)	Name	PrecedingTitle		任意	200文字以内		
78						Title		任意	200文字以内		
79						First Name	FirstName		任意	200文字以内	
80							xnlNameType		任意	200文字以内	
81						Middle Name	MiddleName		任意	200文字以内	
82							xnlNameType		任意	200文字以内	
83						Name Prefix	NamePrefix		任意	200文字以内	
84							xnlNameType		任意	200文字以内	
85						Last Name	LastName		任意	200文字以内	
86							xnlNameType		任意	200文字以内	
87						GenerationIdentifier		任意	200文字以内		
88						Suffix		任意	200文字以内		
89						GeneralSuffix		任意	200文字以内		
90						nameType			任意	7文字	

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

カラム位置	項目名				必須/任意	文字数	入力例		
91			Address (1)	CountryCode	必須 (個人口座の場合)	2文字	AU		
92				AddressFree	必須 (個人口座の場合)	4,000文字以内	Block 2 Rippon Building Level 12 Suite 1A 47 Kingston Avenue North North Ryde NSW 2113 Australia		
93				legalAddressType		任意	7文字	OECD301	
94			Address (2)	Address	CountryCode	任意	2文字		
95					AddressFree	任意	4,000文字以内		
96				legalAddressType		任意	7文字		
97			Address (3)	Address	CountryCode	任意	2文字		
98					AddressFree	任意	4,000文字以内		
99				legalAddressType		任意	7文字		
100			Address (4)	Address	CountryCode	任意	2文字		
101					AddressFree	任意	4,000文字以内		
102				legalAddressType		任意	7文字		
103			Address (5)	Address	CountryCode	任意	2文字		
104					AddressFree	任意	4,000文字以内		
105				legalAddressType		任意	7文字		
106				Birth Info	BirthDate	任意	10文字	1950-02-03	
107				Organisation ※事業体口座の場合、当該項目を使用す	ResCountryCode		任意	900文字以内	AU/GB
108					IN (1)	IN	任意	200文字以内	99999999

C S Vファイル入力ルール（令和2年6月）

カラム位置	項目名			必須/任意	文字数	入力例		
109	Individual (個人口座) とは排他関係		る。 Individual (個人口座) とは排他関係	issuedBy	任意	2文字	AU	
110				INType	任意	30文字以内	TIN	
111				IN (2)	IN	任意	200文字以内	
112					issuedBy	任意	2文字	
113					INType	任意	30文字以内	
114				IN (3)	IN	任意	200文字以内	
115					issuedBy	任意	2文字	
116					INType	任意	30文字以内	
117				IN (4)	IN	任意	200文字以内	
118					issuedBy	任意	2文字	
119					INType	任意	30文字以内	
120				IN (5)	IN	任意	200文字以内	
121					issuedBy	任意	2文字	
122					INType	任意	30文字以内	
123				Name (1)	Name	必須 (事業体口座の場合)	200文字以内	National Tax Agency
124					nameType	任意	7文字	OECD207
125				Name (2)	Name	任意	200文字以内	
126	nameType	任意	7文字					
127	Name (3)	Name	任意	200文字以内				

C S Vファイル入力ルール（令和2年6月）

カラム位置	項目名				必須/任意	文字数	入力例	
128				nameType	任意	7文字		
129			Name (4)	Name	任意	200文字以内		
130				nameType	任意	7文字		
131			Name (5)	Name	任意	200文字以内		
132				nameType	任意	7文字		
133			Address (1)	Address	CountryCode	必須 (事業体口座の場合)	2文字	AU
134					AddressFree	必須 (事業体口座の場合)	4,000文字以内	Block 2 Rippon Building Level 12 Suite 1A 47 Kingston Avenue North North Ryde NSW 2113 Australia
135				legalAddressType	任意	7文字	OECD303	
136			Address (2)	Address	CountryCode	任意	2文字	
137					AddressFree	任意	4,000文字以内	
138				legalAddressType	任意	7文字		
139			Address (3)	Address	CountryCode	任意	2文字	
140					AddressFree	任意	4,000文字以内	
141				legalAddressType	任意	7文字		
142			Address (4)	Address	CountryCode	任意	2文字	
143					AddressFree	任意	4,000文字以内	
144				legalAddressType	任意	7文字		
145			Address	Address	CountryCode	任意	2文字	

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

カラム位置	項目名					必須/任意	文字数	入力例
146			(5)		AddressFree	任意	4,000文字以内	
147					legalAddressType	任意	7文字	
148			AcctHolderType	必須 (事業体口座の場合)	6文字	CRS101		
149			Account Balance	AccountBalance	必須	16文字以内	10000000.00	
150				currCode	必須	3文字	USD	

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

(3) ControllingPerson ※ 本項目は、該当がある場合のみ入力していただく必要があります。必須/任意項目は該当がある場合の要否を示しています。

カラム位置	項目名			必須/任意	文字数	入力例			
1	CSV Record Type			必須	1文字	3			
2	DocRefId			必須	58文字以内	JP2020JPCN7000012050002002AC0000002			
3	Controlling Person	Individual	ResCountryCode	必須	900文字以内	AU			
4			TIN (1)	TIN	任意	200文字以内	999999999		
5				issuedBy	任意	2文字	AU		
6			TIN (2)	TIN	任意	200文字以内			
7				issuedBy	任意	2文字			
8			TIN (3)	TIN	任意	200文字以内			
9				issuedBy	任意	2文字			
10			TIN (4)	TIN	任意	200文字以内			
11				issuedBy	任意	2文字			
12			TIN (5)	TIN	任意	200文字以内			
13				issuedBy	任意	2文字			
14			Name (1)	Name	PrecedingTitle	任意	200文字以内	His Excellency	
15					Title	任意	200文字以内	Mr	
16					FirstName	FirstName	必須	200文字以内	Jiro
17						xnlNameType	任意	200文字以内	
18					MiddleName	MiddleName	任意	200文字以内	
19						xnlNameType	任意	200文字以内	
20					NamePrefix	NamePrefix	任意	200文字以内	Von
21						xnlNameType	任意	200文字以内	
22					LastName	LastName	必須	200文字以内	Kokuzei
23						xnlNameType	任意	200文字以内	
24					GenerationIdentifier	任意	200文字以内	Jnr	
25					Suffix	任意	200文字以内	PhD	
26					GeneralSuffix	任意	200文字以内		
27			nameType	任意	7文字	OECD202			
28			Name (2)	Name	PrecedingTitle	任意	200文字以内		

C S Vファイル入力ルール（令和2年6月）

カラム位置	項目名				必須/任意	文字数	入力例		
29				Title	任意	200 文字以内			
30				FirstName	FirstName	任意	200 文字以内		
31					xnlNameType	任意	200 文字以内		
32				MiddleName	MiddleName	任意	200 文字以内		
33					xnlNameType	任意	200 文字以内		
34				NamePrefix	NamePrefix	任意	200 文字以内		
35					xnlNameType	任意	200 文字以内		
36				LastName	LastName	任意	200 文字以内		
37					xnlNameType	任意	200 文字以内		
38				GenerationIdentifier	任意	200 文字以内			
39				Suffix	任意	200 文字以内			
40				GeneralSuffix	任意	200 文字以内			
41				nameType		任意	7 文字		
42				Name (3)	Name	PrecedingTitle	任意	200 文字以内	
43			Title			任意	200 文字以内		
44			FirstName			FirstName	任意	200 文字以内	
45						xnlNameType	任意	200 文字以内	
46			MiddleName			MiddleName	任意	200 文字以内	
47						xnlNameType	任意	200 文字以内	
48			NamePrefix			NamePrefix	任意	200 文字以内	
49						xnlNameType	任意	200 文字以内	
50			LastName			LastName	任意	200 文字以内	
51						xnlNameType	任意	200 文字以内	
52			GenerationIdentifier			任意	200 文字以内		
53			Suffix			任意	200 文字以内		
54			GeneralSuffix			任意	200 文字以内		
55			nameType			任意	7 文字		
56			Name (4)	Name	PrecedingTitle	任意	200 文字以内		
57					Title	任意	200 文字以内		
58					FirstName	FirstName	任意	200 文字以内	

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

カラム位置	項目名				必須/任意	文字数	入力例			
59					xnlNameType	任意	200 文字以内			
60				MiddleName	MiddleName	任意	200 文字以内			
61					xnlNameType	任意	200 文字以内			
62				NamePrefix	NamePrefix	任意	200 文字以内			
63					xnlNameType	任意	200 文字以内			
64				LastName	LastName	任意	200 文字以内			
65					xnlNameType	任意	200 文字以内			
66				GenerationIdentifier	任意	200 文字以内				
67				Suffix	任意	200 文字以内				
68				GeneralSuffix	任意	200 文字以内				
69				nameType		任意	7 文字			
70				Name (5)	Name	PrecedingTitle		任意	200 文字以内	
71						Title		任意	200 文字以内	
72	FirstName	FirstName	任意			200 文字以内				
73		xnlNameType	任意			200 文字以内				
74	MiddleName	MiddleName	任意			200 文字以内				
75		xnlNameType	任意			200 文字以内				
76	NamePrefix	NamePrefix	任意			200 文字以内				
77		xnlNameType	任意			200 文字以内				
78	LastName	LastName	任意			200 文字以内				
79		xnlNameType	任意			200 文字以内				
80	GenerationIdentifier		任意			200 文字以内				
81	Suffix		任意			200 文字以内				
82	GeneralSuffix		任意	200 文字以内						
83	nameType		任意	7 文字						
84	Address (1)	Addresses	CountryCode		必須	2 文字	AU			
85			AddressFree		必須	4,000 文字以内	Block 2 Rippon Building Level 12 Suite 1A 47 Kingston Avenue North North Ryde NSW 2113 Australia			
86		legalAddressType		任意	7 文字	OECD302				

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

カラム位置	項目名			必須/任意	文字数	入力例	
87		Address (2)	Address	CountryCode	任意	2文字	
88				AddressFree	任意	4,000文字以内	
89			legalAddressType	任意	7文字		
90		Address (3)	Address	CountryCode	任意	2文字	
91				AddressFree	任意	4,000文字以内	
92			legalAddressType	任意	7文字		
93		Address (4)	Address	CountryCode	任意	2文字	
94				AddressFree	任意	4,000文字以内	
95			legalAddressType	任意	7文字		
96		Address (5)	Address	CountryCode	任意	2文字	
97				AddressFree	任意	4,000文字以内	
98			legalAddressType	任意	7文字		
99			Birth Info	BirthDate	任意	10文字	1916-05-05
100			CtrlgPersonType		任意	6文字	CRS801

CSVファイル入力ルール（令和2年6月）

(4) Payment ※ 本項目は、該当がある場合のみ入力していただく必要があります。必須/任意項目は該当がある場合の要否を示しています。

カラム位置	項目名		必須/任意	文字数	入力例	
1	CSV Record Type		必須	1文字	4	
2	DocRefId		必須	58文字以内	JP2020JPCN7000012050002002AC0000002	
3	Payment	Type	必須	6文字	CRS502	
4		PaymentAmt	PaymentAmt	必須	16文字以内	10000.00
5			currCode	必須	3文字	USD