XML ファイル入力ルール（令和２年６月）

１　各要素の説明

※　要素定義「必要有無」欄については、データ定義について記載しており、報告要件について記載をしているものではありません。

要素名			要素定義				説明
			出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
CRS_OECD			1	-	-	-	
1	Attributes-version		1	1-10	StringMin1Max10_Type	(Optional) Mandatory	「2.0」を入力してください。
2	MessageSpec		1	-	MessageSpec_Type	Validation	
3		SendingCompanyIN	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	入力しないでください。
4		TransmittingCountry	1	2	CountryCode_Type	Validation	日本の国コード「JP」を入力してください。
5		ReceivingCountry	1	2	CountryCode_Type	Validation	日本の国コード「JP」を入力してください。
6		MessageType	1		MessageType_EnumType	Validation	「CRS」を入力してください。
7		Warning	0-1	1-4,000	StringMin1Max4000_Type	Optional	入力しないでください。
8		Contact	0-1	1-4,000	StringMin1Max4000_Type	Optional	当ファイルについて応答可能な担当者の方の氏名、所属、電話番号等の情報を入力してください。

要素名				要素定義				説明
				出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
9			MessageRefId	1	1-170	StringMin1Max170_Type	Validation	次の項目を組み合わせた一意のコードを入力してください。 1　日本の国コード「JP」 2　当該報告の報告基準年西暦数字４桁 3　イ　法人番号を有している者 JPCN+法人番号 13 桁 ロ　法人番号を有しておらず、米国税務当局から GIIN(Global Intermediary Identification Number)を取得している者 GIIN+GIIN 番号 19 桁 ハ　上記イ及びロに該当しない者 GUID+グローバル一意識別子（報告者が独自に生成する 36 桁）又は、NAME+名称等 36 桁以下の一意の値 4　３桁の一連番号 ※1　国税庁によるチェックの結果、MessageRefId が、上記要領に則って作成されていない場合、又は他の報告金融機関等と重複した場合には、再提出していただく必要があります。 ※2　本項目で使用できる文字は、0～9、A～Z、a～z、"-"、"."のみですので、ご留意ください。

要素名			要素定義				説明
			出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
10		MessageTypeIndic	1	-	CrsMessageTypeIndic_EnumType	Validation	送信する報告の類型に合わせ、次のコードを入力してください。 ・CRS701 = メッセージに新規情報が含まれています。 ・CRS702 = メッセージに以前に送信した情報の訂正が含まれています。 ※1　MessageTypeIndic に CRS701 を使用する場合、ReportingFI の DocTypeIndic には、OECD0 又は OECD1 のみが、AccountReport の DocTypeIndic には、OECD1 のみが指定可能です。 ※2　MessageTypeIndic に CRS702 を使用する場合、ReportingFI の DocTypeIndic には、OECD1 の指定はできません。ReportingFI の DocTypeIndic に OECD0 を指定する場合、AccountReport の DocTypeIndic には OECD2 又は OECD3 が指定可能です。ReportingFI の DocTypeIndic が OECD2 の場合、AccountReport を入力しない(ReportingFI のみの修正)か、AccountReport の DocTypeIndic に OECD2 又は OECD3 を指定することが可能です。なお、ReportigFI に OECD3 を指定する場合、AccountReport を全て削除する必要があります。
11		CorrMessageRefId	0-n	1-170	StringMin1Max170_Type	Optional(non CRS)	入力しないでください。
12		ReportingPeriod	1	-	date	Validation	報告対象期間の末日を YYYY-MM-DD 形式で入力してください。 一つのメッセージに異なる二つの報告対象期間を含めることはできません。

	要素名	要素定義				説明
		出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
13	Timestamp	1	-	dateTime	Validation	システム等によるメッセージ作成日時をYYYY-MM-DD'T'hh:mm:ss 又は YYYY-MM-DD'T'hh:mm:ss.nnn(ミリ秒を使用する場合は３桁で表示)形式で入力してください。
14	CrsBody	0-n	-	CrsBody_Type	(Optional) Mandatory	
15	ReportingFI	1	-	CorrectableOrganisationParty_Type	Validation	次の要素に、報告金融機関等に係る情報を入力してください。
16	ResCountryCode	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional) Mandatory	日本の国コード「JP」を入力してください。
17	IN	0-n	1-200	OrganisationIN_Type	(Optional) Mandatory	報告金融機関等の法人番号 13 桁を入力してください。 法人番号を有しておらず、米国税務当局から GIIN を取得している場合は、GIIN 番号 19 桁を入力してください。
18	Attributes-issudeBy	0-n	2	CountryCode_Type	Optional	IN の入力値として、法人番号を入力した場合は「JP」を、GIIN を入力した場合は「US」を入力してください。その他の場合は空白としてください。
19	Attributes-INType	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	IN の入力値として法人番号を入力した場合は「JPCN」、GIIN を入力した場合は「GIIN」を入力してください。その他の場合は空白としてください。
20	Name	1-n	1-200	NameOrganisation_Type	Validation	報告金融機関等の正式名称を入力してください。
21	Attributes-nameType	0-n	-	OECDNameType_EnumType	Optional	次の項目から選択して入力してください。 ・ OECD202= indiv（個人名） ・ OECD203= alias（通称名） ・ OECD204= nick（ニックネーム） ・ OECD205= aka（別名） ・ OECD206= dba（ビジネス上の名前） ・ OECD207= legal（正式名） ・ OECD208= atbirth（出生時の名前）

要素名					要素定義				説明
					出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
22				Address	1-n	-	Address_Type	Validation	報告金融機関等の住所を次の要素に入力してください。住所の入力は、①AddressFix のみを使用する(住所の情報を次の固定の要素に分割して、入力する方法)、②AddressFree のみを使用する（自由形式のテキストで住所情報を入力する方法)、③AddressFix 及び AddressFree の双方を使用することが可能であり、①又は③を選択する場合 City の要素は必須入力項目となります。可能な限り AddressFix での入力をお願いします。
23					Attributes-legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	Address の法的性格（居住用、事業用など）について、次の項目から選択して入力してください。 ・ OECD301= residentialOrBusiness（居住用又は事業用） ・ OECD302= residential（居住用） ・ OECD303= business（事業用） ・ OECD304= registeredOffice（登記上の事務所） ・ OECD305= unspecified（詳細不明）
24					CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	日本の国コード「JP」を入力してください。
25					AddressFree ★1	★1	1-4,000	StringMin1Max4000_Type	Optional (choice)	テキストによる自由形式で報告金融機関等の住所を入力してください。AddressFree での入力を行う場合、住所の各部分の区切り文字は半角スペース、「/」(スラッシュ)、キャリッジリターン（CR)又はラインフィード(LF)を使用してください。 ※ 日本の住所の場合、①町・字　街区符号　住居番号、②市町村・特別区、③都道府県、④Japan、⑤郵便番号の順番で入力してください。

	要素名	要素定義				説明
		出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
26	AddressFix ★２	★２		AddressFix_Type	Optional (choice)	固定の要素に分割した報告金融機関等の住所を次の各要素に入力してください。
27	Street	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
28	BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	建物名称等を入力してください。
29	SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	部屋番号を入力してください。
30	FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	階数を入力してください。
31	DistrictName	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
32	POB	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	私書箱の情報を入力してください。
33	PostCode	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	郵便番号を入力してください。
34	City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	都道府県名を入力してください。
35	CountrySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
36	AddressFree ★２	★2	1-4,000	StringMin1Max200_Type	Optional (choice)	AddressFix を使用して住所の入力を行う場合で、テキストによる自由形式で追加の入力を行う際は、こちらに入力してください。
37	DocSpec	1		DocSpec_Type	Validation	訂正が必要な記録等のメッセージ内の特定の記録を識別するために使用します。
38	DocTypeIndic	1	－	OECDDocTypeIndic_EnumType	Validation	提出するデータの種別を次の値から選択して入力してください。 ・OECD0 = 再送信データ ・OECD1 = 新規データ ・OECD2 = 訂正データ ・OECD3 = データ削除

要素名						要素定義				説明
						出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
39					DocRefId	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	次の要領で、「DocRefId」（ReportingFI）を作成し、入力してください。 「DocRefId」＝①＋②＋③ ① MessageRefId ② FI ③ 7桁の一連番号　　例：0000001 ※1 国税庁によるチェックの結果、DocRefIdが、上記要領に則って作成されていない場合、又は他の報告金融機関等と重複した場合には、再提出していただく必要があります。 ※2 ReportingFIの項目を修正する必要がなく、AccountReport部分の修正を行う場合又は報告口座の追加、データ容量超過によるファイル分割を行う場合は、ReportingFIのDocTypeIndicにOECD0を入力した上で、DocRefIdは、送信するメッセージのMessageRefIdを含めるのではなく、訂正先のメッセージで使用したDocRefIdをそのまま使用することとなります。
40					CorrMessageRefId	0-1	1-170	StringMin1Max170_Type	Optional (non-CRS)	入力しないでください。
41					CorrDocRefId	0-1	1-200	StringMin1_Max200_Type	Optional	送信済みデータを訂正又は削除する場合に、訂正又は削除先のデータに入力した「DocRefId」を入力してください。 同一のメッセージ内で同一のDocRefIdを２回修正又は削除することはできません。
42		ReportingGroup				1-n	-	-	Validation	
43			Sponsor			0-1	-	CorrectableOrganisationParty_Type	Optional (non-CRS)	入力しないでください。
44			Intermediary			0-1	-	CorrectableOrganisationParty_Type	Optional (non-CRS)	入力しないでください。

	要素名	要素定義				説明
		出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
45	AccountReport	0-n	-	CorrectableAccountReport_Type	(Optional) Mandatory	ReportingFI のみを修正／削除する場合に限り、AccountReport を省略できます。 上記以外の場合には、AccountReport を提供する必要があります。
46	DocSpec	1	-	DocSpec_Type	Validation	訂正が必要な記録等のメッセージ内の特定の記録を識別するために使用します。
47	DocTypeIndic	1	-	OECDDocTypeIndic_EnumType	Validation	提出するデータの種別を次の値から選択して入力してください。 ・OECD1 = 新規データ ・OECD2 = 訂正データ ・OECD3 = データ削除
48	DocRefId	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	次の要領で、「DocRefId」を作成し、入力してください。 「DocRefId」＝①＋②＋③ ① MessageRefId ② AC（口座情報）（２桁） ③ ７桁の一連番号　　例：0000001 ※ 国税庁によるチェックの結果、DocRefId が、上記要領に則って作成されていない場合、又は他の報告金融機関等と重複した場合には、再提出していただく必要があります。
49	CorrMessageRefId	0-1	1-170	StringMin1Max170_Type	Optional (non-CRS)	入力しないでください。
50	CorrDocRefId	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	送信済みデータを訂正又は削除する場合に、訂正又は削除先のデータに入力した「DocRefId」を入力してください。 同一のメッセージ内で同一の DocRefId を 2 回修正又は削除することはできません。

	要素名	要素定義				説明
		出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
51	AccountNumber	1	1-200	FIAccountNumber_Type	Validation	報告金融機関等が口座を識別するために使用する口座番号を入力してください。 口座番号がない場合には「NANUM」と入力してください。 また、AcctNumberType で、OECD601 又は OECD603 を選択された場合には、必ずそれぞれの入力コードに則した口座番号を入力してください。
52	Attributes- AcctNumberType	0-1	-	AcctNumberType_EnumType	Optional	次の項目から選択して、入力してください。 ・ OECD601= IBAN（国際銀行口座番号） ・ OECD602= OBAN（その他の銀行口座番号） ・ OECD603= ISIN（国際証券識別番号） ・ OECD604= OSIN（その他の証券識別番号） ・ OECD605= Other（その他のあらゆるタイプの口座番号。例：保険契約） また、当該要素（AcctNumberType）で OECD601 又は OECD603 を選択された場合には、AccountNumber は必ずそれぞれの入力コードに則した口座番号を入力してください。
53	Attributes- UndocumentedAccount	0-1	-	boolean	(Optional) Mandatory	不記録口座であることを示す boolean タイプの入力項目であり、true 又は false（いずれも小文字）を入力してください。
54	Attributes- ClosedAccount	0-1	-	boolean	(Optional) Mandatory	閉鎖口座であることを示す boolean タイプの入力項目であり、true 又は false（いずれも小文字）を入力してください。
55	Attributes- DormantAccount	0-1	-	boolean	Optional	休眠口座であることを示す boolean タイプの入力項目であり、true 又は false（いずれも小文字）を入力してください。
56	AccountHolder	1	-	AccountHolder_Type	Validation	口座保有者の情報を個人又は事業体の別に応じ、次の要素に入力してください。

	要素名	要素定義				説明
		出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
57	Individual ★1	★1	-	PersonParty_Type	Validation (choice)	口座保有者が個人である場合、次の要素に入力してください。
58	ResCountryCode	1-n	2	CountryCode_Type	Validation	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、口座名義人の税務上の居住地の国コードを入力してください。居住地国が複数ある場合は、このデータ要素を複数回繰り返してください。
59	TIN	0-n	1-200	TIN_Type	(Optional) Mandatory	口座名義人を識別するために、入手可能であれば、受信側の税務当局が使用する納税者番号（TIN）を入力してください。
60	Attributes- issuedBy	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional) Mandatory	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、TIN を発給した国の国コードを入力してください。 なお、TIN が不明で入力できない場合には、当該要素（issuedBy）には何も入力しないでください。
61	Name	1-n	-	NamePerson_Type	Validation	口座名義人を識別するために、次の要素に氏名に係る情報を入力してください。
62	Attributes- nameType	0-n	-	OECDNameType_EnumType	Optional	次の項目から選択して入力してください。 ・ OECD202= indiv（個人名） ・ OECD203= alias（通称名） ・ OECD204= nick（ニックネーム） ・ OECD205= aka（別名） ・ OECD206= dba（ビジネス上の名前） ・ OECD207= legal（正式名） ・ OECD208= atbirth（出生時の名前）
63	PrecedingTitle	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
64	Title	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
65	FirstName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	口座名義人のファーストネームを入力してください。必須項目となりますので、完全なファーストネームを把握していない場合、イニシャル又はNFN（ファーストネーム不明）を入力してください。
66	Attributes- xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	

要素名								要素定義				説明
								出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
67							MiddleName	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	口座名義人のミドルネームを入力してください。
68							Attributes- xnlNameType	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
69							NamePrefix	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
70							Attributes- xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
71							LastName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	口座名義人のラストネームを入力してください。
72							Attributes- xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
73							GenerationIdentifier	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
74							Suffix	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
75							GeneralSuffix	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
76							Address	1-n	-	Address_Type	Validation	口座名義人の住所を次の要素に入力してください。住所の入力は、①AddressFix のみを使用する（住所の情報を次の固定の要素に分割して、入力する方法)、②AddressFree のみを使用する（自由形式のテキストで住所情報を入力する方法)、③AddressFix 及び AddressFree の双方を使用することが可能であり、①又は③を選択する場合 City の要素は必須入力項目となります。可能な限り AddressFix での入力をお願いします。
77							Attributes- legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	Address の法的性格（居住用、事業用など）について、次の項目から選択して入力してください。 ・ OECD301= residentialOrBusiness（居住用又は事業用） ・ OECD302= residential（居住用） ・ OECD303= business（事業用） ・ OECD304= registeredOffice（登記上の事務所） ・ OECD305= unspecified（詳細不明）

	要素名	要素定義				説明
		出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
78	CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	口座名義人の住所の ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づいた英字２文字の国コードを入力してください。 不記録口座については、いかなる住所も使用できないため、「JP（自国の国コード)」を使用してください。
79	AddressFree ★１	★1	1-4,000	StringMin1Max4000	Optional (choice)	テキストによる自由形式で口座名義人の住所を入力してください。AddressFree での入力を行う場合、住所の各部分の区切り文字は半角スペース、「/」(スラッシュ)、キャリッジリターン (CR)又はラインフィード(LF)を使用してください。
80	AddressFix ★２	★2	-	AddressFix_Type	Optional (choice)	固定の要素に分割した報告金融機関等の住所を次の各要素に入力してください。
81	Street	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
82	BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	建物名称等を入力してください。
83	SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	部屋番号を入力してください。
84	FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	階数を入力してください。
85	DistrictName	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
86	POB	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	私書箱の情報を入力してください。
87	PostCode	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	郵便番号を入力してください。
88	City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	都市名を入力してください。
89	CountrySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
90	AddressFree ★２	★2	1-4,000	StringMin1Max4000_Type	Optional (choice)	AddressFix を使用して住所の入力を行う場合で、テキストによる自由形式で追加の入力を行う際は、こちらに入力してください。
91	Nationality	0-n	2	CountryCode_Type	Optional (Non CRS)	入力しないでください。
92	BirthInfo	0-1	-	-	(Optional) Mandatory	
93	BirthDate	0-1	-	date	(Optional) Mandatory	口座名義人の生年月日を YYYY-MM-DD 形式で入力してください。生年月日は妥当な範囲に収まっている必要があります（1900 年以降かつデータ送信日の属する年以前)。

	要素名	要素定義				説明
		出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
94	City	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	入力しないでください。
95	CitySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	入力しないでください。
96	CountryInfo	0-1	-	-	Optional	入力しないでください。
97	CountryCode ★１	★１	2	CountryCode_Type	Optional(choice)	入力しないでください。
98	FormerCountryName ★２	★２	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional(choice)	入力しないでください。
99	Organisation ★２	★２	-	OrganisationParty_Type	Validation (choice)	口座保有者が事業体である場合、次の要素に入力してください。
100	ResCountryCode	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional) Mandatory	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、口座名義人の税務上の居住地国の国コードを入力してください。居住地国が複数ある場合は、このデータ要素を複数回繰り返してください。
101	IN	0-n	1-200	OrganisationIN_Type	(Optional) Mandatory	受信側の税務当局が口座名義人を識別するために使用する識別番号を入力してください（税務番号、GIIN、会社登記番号、グローバル事業体識別番号、税務当局が指定するその他の同様の識別番号等）。 識別番号が複数ある場合には、このデータ要素を繰り返して入力してください。
102	Attributes- issuedBy	0-n	2	CountryCode_Type	Optional	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、IN を発給した国の国コードを入力してください。 なお、IN が不明で入力できない場合には、当該要素（issuedBy）には何も入力しないでください。
103	Attributes- INType	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	入力した IN の種別に応じ、税務番号を入力した場合は、「TIN」、GIIN を入力した場合は「GIIN」を入力してください。 なお、IN が不明で入力できない場合には、当要素（INType）には何も入力しないでください。
104	Name	1-n	1-200	NameOrganisation_Type	Validation	口座名義人である事業体の名称を入力してください。

要素名								要素定義				説明
								出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
105							Attributes- nameType	0-n	-	OECDNameType_EnumType	Optional	次の項目から選択して入力してください。 ・ OECD202= indiv（個人名） ・ OECD203= alias（通称名） ・ OECD204= nick（ニックネーム） ・ OECD205= aka（別名） ・ OECD206= dba（ビジネス上の名前） ・ OECD207= legal（正式名） ・ OECD208= atbirth（出生時の名前）
106							Address	1-n	-	Address_Type	Validation	口座名義人の住所を次の要素に入力してください。住所の入力は、①AddressFix のみを使用する(住所の情報を次の固定の要素に分割して、入力する方法)、②AddressFree のみを使用する（自由形式のテキストで住所情報を入力する方法)、③AddressFix 及び AddressFree の双方を使用することが可能であり、①又は③を選択する場合 City の要素は必須入力項目となります。可能な限り AddressFix での入力をお願いします。
107							Attributes- legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	Address の法的性格（居住用、事業用など）について、次の項目から選択して入力してください。 ・ OECD301= residentialOrBusiness（居住用又は事業用） ・ OECD302= residential（居住用） ・ OECD303= business（事業用） ・ OECD304= registeredOffice（登記上の事務所） ・ OECD305= unspecified（詳細不明）
108							CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、口座名義人の住所の国コードを入力してください。

要素名								要素定義				説明
								出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
109							AddressFree ★１	★1	1-4,000	StringMin1Max4000_Type	Optional (choice)	テキストによる自由形式で口座名義人の住所を入力してください。AddressFree での入力を行う場合、住所の各部分の区切り文字は半角スペース、「/」(スラッシュ)、キャリッジリターン (CR)又はラインフィード(LF)を使用してください。
110							AddressFix ★２	★2	-	AddressFix_Type	Optional (choice)	固定の要素に分割した口座所有者の住所を次の各要素に入力してください。
111							Street	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
112							BuildingIdentifier	0-1	1-200	stringMin1Max200_Type	Optional	建物名称等を入力してください。
113							SuiteIdentifier	0-1	1-200	stringMin1Max200_Type	Optional	部屋番号を入力してください。
114							FloorIdentifier	0-1	1-200	stringMin1Max200_Type	Optional	階数を入力してください。
115							DistrictName	0-1	1-200	stringMin1Max200_Type	Optional	
116							POB	0-1	1-200	stringMin1Max200_Type	Optional	私書箱の情報を入力してください。
117							PostCode	0-1	1-200	stringMin1Max200_Type	Optional	郵便番号を入力してください。
118							City	1	1-200	stringMin1Max200_Type	Validation	都市名を入力してください。
119							CountrySubentity	0-1	1-200	stringMin1Max200_Type	Optional	
120							AddressFree ★２	★2	1-4,000	StringMin1Max4000_Type	Optional (choice)	AddressFix を使用して住所の入力を行う場合で、テキストによる自由形式で追加の入力を行う際は、こちらに入力してください。
121						AcctHolderType ★２		★2	-	CrsAcctHolderType_EnumType	Validation (choice)	事業体が報告対象口座を保有する場合、又は報告対象取引が事業体に対して行われる場合、次の項目から選択して入力してください。 ・CRS101= CRS の報告対象者である一人又は複数の実質的支配者がいる特定法人 ・CRS102= CRS の報告対象者(CRS101 又は CRS103 以外の場合) ・CRS103= CRS の報告対象者である特定法人(CRS101 に該当する場合を除く)

	要素名	要素定義				説明
		出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
122	ControllingPerson	0-n	-	ControllingPerson_Type	(Optional) Mandatory	報告対象者である特定法人の実質的支配者の情報を入力してください。報告対象者である実質的支配者が１人又は複数いる特定法人の場合、必須となります。複数の実質的支配者がいる場合は、タグを繰り返し、全ての者の情報を入力してください。
123	Individual	1	-	PersonParty_Type	Validation	
124	ResCountryCode	1-n	2	CountryCode_Type	Validation	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、実質的支配者の税務上の居住地国コードを入力してください。居住地国が複数ある場合は、このデータ要素を複数回繰り返してください。
125	TIN	0-n	1-200	TIN_Type	(Optional) Mandatory	実質的支配者を識別するために、入手可能であれば、受信側の税務当局が使用する納税者番号（TIN）を入力してください。
126	Attributes- issuedBy	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional) Mandatory	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、TIN を発給した国コードを入力してください。 なお、TIN が不明で入力できない場合には、当該要素（issuedBy）には何も入力しないでください。
127	Name	1-n	-	NamePerson_Type	Validation	実質的支配者を識別するために、次の要素に氏名に係る情報を入力してください。
128	Attributes- nameType	0-n	-	OECDNameType_EnumType	Optional	次の項目から選択して入力してください。 ・ OECD202= indiv（個人名） ・ OECD203= alias（通称名） ・ OECD204= nick（ニックネーム） ・ OECD205= aka（別名） ・ OECD206= dba（ビジネス上の名前） ・ OECD207= legal（正式名） ・ OECD208= atbirth（出生時の名前）
129	PrecedingTitle	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
130	Title	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	

	要素名	要素定義				説明
		出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
131	FirstName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	実質的支配者のファーストネームを入力してください。必須項目となりますので、完全なファーストネームを把握していない場合、イニシャル又はNFNを入力してください。
132	Attributes- xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
133	MiddleName	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	実質的支配者のミドルネームを入力してください。
134	Attributes- xnlNameType	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
135	NamePrefix	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
136	Attributes- xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
137	LastName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	実質的支配者のラストネームを入力してください。
138	Attributes- xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
139	GenerationIdentifier	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
140	Suffix	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
141	GeneralSuffix	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
142	Address	1-n	-	Address_Type	Validation	実質的支配者の住所を次の要素に入力してください。住所の入力は、①AddressFixのみを使用する(住所の情報を次の固定の要素に分割して、入力する方法)、②AddressFreeのみを使用する（自由形式のテキストで住所情報を入力する方法)、③AddressFix及びAddressFreeの双方を使用することが可能であり、①又は③を選択する場合Cityの要素は必須入力項目となります。可能な限りAddressFixでの入力をお願いします。

	要素名	要素定義				説明
		出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
143	Attributes- legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	Address の法的性格（居住用、事業用など）について、次の項目から選択して入力してください。 ・ OECD301= residentialOrBusiness（居住用又は事業用） ・ OECD302= residential（居住用） ・ OECD303= business（事業用） ・ OECD304= registeredOffice（登記上の事務所） ・ OECD305= unspecified（詳細不明）
144	CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づいた英字２文字の国コードを入力してください。
145	AddressFree ★１	★1	1-4,000	StringMin1Max4000_Type	Optional (choice)	テキストによる自由形式で実質的支配者の住所を入力してください。AddressFree での入力を行う場合、住所の各部分の区切り文字は半角スペース、「/」（スラッシュ）、キャリッジリターン（CR)又はラインフィード(LF)を使用してください。
146	AddressFix ★２	★2	-	AddressFix_Type	Optional (choice)	実質的支配者の住所を次の各要素に入力してください。
147	Street	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
148	BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	建物名称等を入力してください。
149	SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	部屋番号を入力してください。
150	FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	階数を入力してください。
151	DistrictName	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
152	POB	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	私書箱の情報を入力してください。
153	PostCode	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	郵便番号を入力してください。
154	City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	都市名を入力してください。
155	CountrySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
156	AddressFree ★２	★2	1-4,000	StringMin1Max4000_Type	Optional (choice)	AddressFix を使用して住所の入力を行う場合で、テキストによる自由形式で追加の入力を行う際は、こちらに入力してください。

	要素名	要素定義				説明
		出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
157	Nationality	0-n	-	CountryCode_Type	Optional (Non CRS)	入力しないでください。
158	BirthInfo	0-1	-	-	(Optional) Mandatory	
159	BirthDate	0-1	-	date	(Optional) Mandatory	実質的所有者の生年月日を YYYY-MM-DD 形式で入力してください。生年月日は妥当な範囲に収まっている必要があります（1900 年以降かつデータ送信日の属する年以前）。
160	City	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	入力しないでください。
161	CitySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	入力しないでください。
162	CountryInfo	0-1	-	-	Optional	入力しないでください。
163	CountryCode ★１	★1	2	CountryCode_Type	Optional(choice)	入力しないでください。
164	FormerCountryName ★２	★2	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional(choice)	入力しないでください。

要素名						要素定義				説明
						出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
165					CtrlgPersonType	0-1	-	CrsCtrlgPersonType_EnumType	(Optional) Mandatory	実質的支配者の類型につき、次の項目から選択して入力してください。 ・CRS801= 法人の実質的支配者-所有者 ・CRS802= 法人の実質的支配者-その他の手段 ・CRS803= 法人の実質的支配者-上級経営者 ・CRS804= 法的取決めの実質的支配者-信託-委託者 ・CRS805= 法的取決めの実質的支配者-信託-受託者 ・CRS806= 法的取決めの実質的支配者-信託-保護者 ・CRS807= 法的取決めの実質的支配者-信託-受益者 ・CRS808= 法的取決めの実質的支配者-信託-その他の者 ・CRS809= 法的取決めの実質的支配者-その他-委託者に相当する者 ・CRS810= 法的取決めの実質的支配者-その他-受託者に相当する者 ・CRS811= 法的取決めの実質的支配者-その他－保護者に相当する者 ・CRS812= 法的取決めの実質的支配者-その他-受益者に相当する者 ・CRS813= 法的取決めの実質的支配者-その他－その他の者に相当する者 なお、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第 11 条第２項との関係では、第１号に該当する場合「CRS801」、第２号又は第３号に該当する場合「CRS802」、第４号に該当する場合「CRS803」と入力してください。

	要素名	要素定義				説明
		出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
166	AccountBalance	1	-	MonAmnt_Type	Validation	報告対象口座のその年の 12 月 31 日における残高又は価値を入力してください。 金額は 0（ゼロ）以上で入力してください。口座が閉鎖されている場合、AccountNumber の ClosedAccount 属性と組み合わせて、0 と入力してください。
167	Attributes- currCode	1	3	currCode_Type	Validation	ISO 4217 Alpha 3 規格に基づく３文字の通貨コードを入力してください。
168	Payment	0-n	-	PaymentType	Optional	次の要素に、報告対象期間中の報告対象口座への支払いについて情報を入力してください。 配当、利子等複数の種類を報告する必要がある場合は、要素を繰り返し入力してください。
169	Type	1	-	CrsPaymentType_EnumType	Validation	報告する支払内容を次の項目から選択し、入力してください。 ・CRS501= 配当 ・CRS502= 利子 ・CRS503= 資産の譲渡による収入、償還金支払額 ・CRS504= その他
170	PaymentAmnt	1	-	MonAmnt_Type	Validation	支払金額を該当する通貨の小数点以下２桁までの金額を入力してください。例えば、1000 米ドルは 1000.00 と入力してください。
171	Attributes- currCode	1	3	currCode_Type	Validation	支払金額には全て、ISO 4217 Alpha 3 規格に基づく３文字の通貨コードを入力してください。
172	PoolReport	0-n	-	CorrectablePoolReport_Type	Optional (Non-CRS)	入力しないでください。

※１　報告に当たっては、ラテン語のアルファベット表記（英語表記）での作成をお願いします。日本語からアルファベットへの変換は、原則として、ヘボン式により変換し、半角での表記をお願いします。

※２　要素定義の必要有無欄に「Validation」と記載されている項目については、必須項目となります。「(Optional)Mandatory」と記載されている項目は、任意項目となっておりますが、情報が入手可能なものである場合は、必ず記載してください。「Optional」と記載されている項目は、任意項目となります。実際の入力に当たっては、「説明」欄に従ってください。「Optional(Choice)」と記載されている項目は、出現条件欄の★１、★２のいずれかを選択して入力してください。

２　各要素の入力例

	要素名	要素定義				入力例
		出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
	CRS_OECD	1	-	-	-	
1	Attributes-version	1	1-10	StringMin1Max10_Type	(Optional) Mandatory	2.0
2	MessageSpec	1	-	MessageSpec_Type	Validation	
3	SendingCompanyIN	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
4	TransmittingCountry	1	2	CountryCode_Type	Validation	JP
5	ReceivingCountry	1	2	CountryCode_Type	Validation	JP
6	MessageType	1		MessageType_EnumType	Validation	CRS
7	Warning	0-1	1-4,000	StringMin1Max4000_Type	Optional	
8	Contact	0-1	1-4,000	StringMin1Max4000_Type	Optional	National Tax Agency 3-1-1 Kasumigaseki Chiyoda-ku Tokyo Kokuzei Taro 03-3581-4161
9	MessageRefId	1	1-170	StringMin1Max170_Type	Validation	1　法人番号を有している者 JP2020JPCN7000012050002001 2　法人番号を有しておらず、米国税務当局からGIIN(Global Intermediary Identification Number)を取得している者 JP2020GIIN123ABC.00000.BR.826001 3　1及び2に該当しない者 JP2020GUID12345678-1234-1234-1234-12345678001 JP2020NAMENational-Tax-Agency123456001
10	MessageTypeIndic	1	-	CrsMessageTypeIndic_EnumType	Validation	CRS701
11	CorrMessageRefId	0-n	1-170	StringMin1Max170_Type	Optional	
12	ReportingPeriod	1	-	date	Validation	2020-12-31
13	Timestamp	1	-	dateTime	Validation	2021-03-10T09:45:30
14	CrsBody	0-n	-	CrsBody_Type	(Optional) Mandatory	
15	ReportingFI	1	-	CorrectableOrganisationParty_Type	Validation	

	要素名	要素定義				入力例
		出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
16	ResCountryCode	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional) Mandatory	JP
17	IN	0-n	1-200	OrganisationIN_Type	(Optional) Mandatory	1　法人番号を有している者 7000012050002 2　GIIN を有している者 123ABC.00000.BR.826
18	Attributes-issudeBy	0-n	2	CountryCode_Type	Optional	JP
19	Attributes-INType	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	JPCN
20	Name	1-n	1-200	NameOrganisation_Type	Validation	National Tax Agency
21	Attributes-nameType	0-n	-	OECDNameType_EnumType	Optional	OECD207
22	Address	1-n	-	Address_Type	Validation	
23	Attributes-legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	OECD303
24	CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	JP
25	AddressFree　★１	★1	1-4,000	StringMin1Max4000	Optional (choice)	3-1-1 Kasumigaseki Chiyoda-Ku Tokyo Japan 100-8978
26	AddressFix　★２	★2		AddressFix_Type	Optional (choice)	
27	Street	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	3-1-1 Kasumigaseki
28	BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Ministry of Finance Building
29	SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
30	FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	5th floor
31	DistrictName	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Chiyoda-ku
32	POB	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
33	PostCode	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	100-8978
34	City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	Tokyo
35	CountrySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
36	AddressFree　★２	★2	1-4000	StringMin1Max4000_Type	Optional (choice)	National Tax Agency
37	DocSpec	1		DocSpec_Type	Validation	
38	DocTypeIndic	1	-	OECDDocTypeIndic_EnumType	Validation	OECD1
39	DocRefId	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	JP2020JPCN7000012050002001FI0000001
40	CorrMessageRefId	0-1	1-170	StringMin1Max170_Type	Optional (non-CRS)	
41	CorrDocRefId	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	JP2020JPCN7000012050002001FI0000006

	要素名	要素定義				入力例
		出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
42	ReportingGroup	1-n	-	-	Validation	
43	Sponsor	0-1	-	CorrectableOrganisationParty_Type	Optional (non-CRS)	
44	Intermediary	0-1	-	CorrectableOrganisationParty_Type	Optional (non-CRS)	
45	AccountReport	0-n	-	CorrectableAccountReport_Type	(Optional) Mandatory	
46	DocSpec	1	-	DocSpec_Type	Validation	
47	DocTypeIndic	1	-	OECDDocTypeIndic_EnumType	Validation	OECD1
48	DocRefId	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	JP2020JPCN7000012050002001AC0000001
49	CorrMessageRefId	0-1	1-170	StringMin1Max170_Type	Optional (non-CRS)	
50	CorrDocRefId	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	JP2020JPCN7000012050002006AC0000001
51	AccountNumber	1	-	FIAccountNumber_Type	Validation	123-1234567
52	Attributes- AcctNumberType	0-1	-	AcctNumberType_EnumType	Optional	OECD602
53	Attributes- UndocumentedAccount	0-1	-	boolean	(Optional) Mandatory	false
54	Attributes- ClosedAccount	0-1	-	boolean	(Optional) Mandatory	false
55	Attributes- DormantAccount	0-1	-	boolean	Optional	false
56	AccountHolder	1	-	AccountHolder_Type	Validation	
57	Individual ★1	★1	-	PersonParty_Type	Validation (choice)	
58	ResCountryCode	1-n	2	CountryCode_Type	Validation	AU
59	TIN	0-n	1-200	TIN_Type	(Optional) Mandatory	999999999
60	Attributes- issuedBy	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional) Mandatory	AU
61	Name	1-n	-	NamePerson_Type	Validation	
62	Attributes- nameType	0-n	-	OECDNameType_EnumType	Optional	OECD202
63	PrecedingTitle	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	His Excellency
64	Title	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Mr, Ms, Dr
65	FirstName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	Taro
66	Attributes- xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
67	MiddleName	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
68	Attributes- xnlNameType	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
69	NamePrefix	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	de, van, von
70	Attributes- xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
71	LastName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	Kokuzei

	要素名	要素定義				入力例
		出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
72	Attributes- xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
73	GenerationIdentifier	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Jnr
74	Suffix	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	PhD
75	GeneralSuffix	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
76	Address	1-n	-	Address_Type	Validation	
77	Attributes- legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	OECD303
78	CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	AU
79	AddressFree ★１	★1	1-4,000	StringMin1Max4000_Type	Optional (choice)	Block 2, RIPPON BUILDING Level 12, Suite 1A 47 Kingston Avenue North, North Ryde, NSW 2113, Australia
80	AddressFix ★２	★2	-	AddressFix_Type	Optional (choice)	
81	Street	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	47 Kingston Avenue North
82	BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Block 2, RIPPON BUILDING
83	SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Suite 1A
84	FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Level 12
85	DistrictName	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
86	POB	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
87	PostCode	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	2113
88	City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	North Ryde
89	CountrySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	NSW
90	AddressFree ★２	★2	1-4000	StringMin1Max4000_Type	Optional (choice)	
91	Nationality	0-n	-	CountryCode_Type	Optional (Non CRS)	
92	BirthInfo	0-1	-	-	(Optional) Mandatory	
93	BirthDate	0-1	-	date	(Optional) Mandatory	1983-12-31
94	City	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
95	CitySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
96	CountryInfo	0-1	-	-	Optional	
97	CountryCode ★１	★1	2	CountryCode_Type	Optional(choice)	
98	FormerCountryName ★２	★2	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional(choice)	

	要素名	要素定義				入力例
		出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
99	Organisation ★２	★2	-	OrganisationParty_Type	Validation (choice)	
100	ResCountryCode	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional) Mandatory	AU
101	IN	0-n	1-200	OrganisationIN_Type	(Optional) Mandatory	999999999
102	Attributes- issuedBy	0-n	2	CountryCode_Type	Optional	AU
103	Attributes- INType	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	TIN
104	Name	1-n	1-200	NameOrganisation_Type	Validation	National Tax Agency
105	Attributes- nameType	0-n	-	OECDNameType_EnumType	Optional	OECD207
106	Address	1-n	-	Address_Type	Validation	
107	Attributes- legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	OECD303
108	CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	AU
109	AddressFree ★１	★1	1-4000	StringMin1Max4000_Type	Optional (choice)	Block 2, RIPPON BUILDING Level 12, Suite 1A 47 Kingston Avenue North, North Ryde, NSW 2113, Australia
110	AddressFix ★２	★2	-	AddressFix_Type	Optional (choice)	
111	Street	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	47 Kingston Avenue North
112	BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Block 2, RIPPON BUILDING
113	SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Suite 1A
114	FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Level 12
115	DistrictName	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
116	POB	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
117	PostCode	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	2113
118	City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	North Ryde
119	CountrySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	NSW
120	AddressFree ★２	★2	1-4,000	StringMin1Max4000_Type	Optional (choice)	
121	AcctHolderType ★２	★2	-	CrsAcctHolderType_EnumType	Validation (choice)	CRS102
122	ControllingPerson	0-n	-	ControllingPerson_Type	(Optional) Mandatory	
123	Individual	1	-	PersonParty_Type	Validation	
124	ResCountryCode	1-n	2	CountryCode_Type	Validation	AU

	要素名	要素定義				入力例
		出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
125	TIN	0-n	1-200	TIN_Type	(Optional) Mandatory	999999999
126	Attributes- issuedBy	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional) Mandatory	AU
127	Name	1-n	-	NamePerson_Type	Validation	
128	Attributes- nameType	0-n	-	OECDNameType_EnumType	Optional	OECD202
129	PrecedingTitle	0-1	1-200	SstringMin1Max200_Type	Optional	His Excellency
130	Title	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Mr, Ms, Dr
131	FirstName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	Jiro
132	Attributes- xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
133	MiddleName	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
134	Attributes- xnlNameType	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
135	NamePrefix	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	de, van, von
136	Attributes- xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
137	LastName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	Kokuzei
138	Attributes- xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
139	GenerationIdentifier	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Jnr
140	Suffix	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	PhD
141	GeneralSuffix	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
142	Address	1-n	-	Address_Type	Validation	
143	Attributes- legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	OECD302
144	CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	AU
145	AddressFree ★1	★1	1-4,000	StringMin1Max4000_Type	Optional (choice)	Block 2, RIPPON BUILDING Level 12, Suite 1A 47 Kingston Avenue North, North Ryde, NSW 2113, Australia
146	AddressFix ★2	★2	-	AddressFix_Type	Optional (choice)	
147	Street	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	47 Kingston Avenue North
148	BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Block 2, RIPPON BUILDING
149	SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Suite 1A
150	FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Level 12
151	DistrictName	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
152	POB	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
153	PostCode	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	2113

	要素名	要素定義				入力例
		出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
154	City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	North Ryde
155	CountrySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	NSW
156	AddressFree ★２	★2	1-4,000	StringMin1Max4000_Type	Optional (choice)	
157	Nationality	0-n	-	CountryCode_Type	Optional (Non CRS)	
158	BirthInfo	0-1	-	-	(Optional) Mandatory	
159	BirthDate	0-1	-	date	(Optional) Mandatory	1985-12-31
160	City	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
161	CitySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
162	CountryInfo	0-1	-	-	Optional	
163	CountryCode ★１	★1	2	CountryCode_Type	Optional(choice)	
164	FormerCountryName ★２	★2	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional(choice)	
165	CtrlgPersonType	0-1	-	CrsCtrlgPersonType_EnumType	(Optional) Mandatory	CRS801
166	AccountBalance	1	-	MonAmnt_Type	Validation	1000.00
167	Attributes- currCode	1	3	currCode_Type	Validation	EUR
168	Payment	0-n	-	PaymentType	Optional	
169	Type	1	-	CrsPaymentType_EnumType	Validation	CRS501
170	PaymentAmnt	1	-	MonAmnt_Type	Validation	1000.00
171	Attributes- currCode	1	3	currCode_Type	Validation	USD
172	PoolReport	0-n	-	CorrectablePoolReport_Type	Optional (Non-CRS)	