

XML ファイル入力ルール（令和2年6月）

1 各要素の説明

※ 要素定義「必要有無」欄については、データ定義について記載しており、報告要件について記載をしているものではありません。

要素名	要素定義				説明	
	出現条件	入力桁数	要素型	必要有無		
CRS_OECD	1	-	-	-		
1	Attributes-version	1	1-10	StringMinMax10_Type	(Optional) Mandatory	「2.0」を入力してください。
2	MessageSpec	1	-	MessageSpec_Type	Validation	
3	SendingCompanyIN	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	入力しないでください。
4	TransmittingCountry	1	2	CountryCode_Type	Validation	日本の国コード「JP」を入力してください。
5	ReceivingCountry	1	2	CountryCode_Type	Validation	日本の国コード「JP」を入力してください。
6	MessageType	1		MessageType_EnumType	Validation	「CRS」を入力してください。
7	Warning	0-1	1-4,000	StringMinMax4000_Type	Optional	入力しないでください。
8	Contact	0-1	1-4,000	StringMinMax4000_Type	Optional	当ファイルについて応答可能な担当者の方の氏名、所属、電話番号等の情報を入力してください。

## XML ファイル入力ルール（令和2年6月）

要素名		要素定義			説明	
		出現条件	入力桁数	要素型		必要有無
9	MessageRefId	1	1-170	StringMin1Max170_Type	Validation	<p>次の項目を組み合わせた一意のコードを入力してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 日本の国コード「JP」</li> <li>2 当該報告の報告基準年西暦数字4桁</li> <li>3 イ 法人番号を有している者 JPCN+法人番号13桁</li> <li>ロ 法人番号を有しておらず、米国税務当局からGIIN(Global Intermediary Identification Number)を取得している者 GIIN+GIIN番号19桁</li> <li>ハ 上記イ及びロに該当しない者 GUID+グローバル一意識別子（報告者が独自に生成する36桁）又は、NAME+名称等36桁以下の一意の値</li> <li>4 3桁の一連番号</li> </ol> <p>※1 国税庁によるチェックの結果、MessageRefIdが、上記要領に則って作成されていない場合、又は他の報告金融機関等と重複した場合には、再提出していただく必要があります。</p> <p>※2 本項目で使用できる文字は、0~9、A~Z、a~z、“-”、“.”のみですので、ご注意ください。</p>

## XML ファイル入力ルール（令和2年6月）

要素名		要素定義				説明
		出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
10	MessageTypeIndic	1	-	CrsMessageTypeIndic_EnumType	Validation	<p>送信する報告の類型に合わせ、次のコードを入力してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CRS701 = メッセージに新規情報が含まれています。</li> <li>• CRS702 = メッセージに以前に送信した情報の訂正が含まれています。</li> </ul> <p>※1 MessageTypeIndic に CRS701 を使用する場合、ReportingFI の DocTypeIndic には、OECD0 又は OECD1 のみが、AccountReport の DocTypeIndic には、OECD1 のみが指定可能です。</p> <p>※2 MessageTypeIndic に CRS702 を使用する場合、ReportingFI の DocTypeIndic には、OECD1 の指定はできません。ReportingFI の DocTypeIndic に OECD0 を指定する場合、AccountReport の DocTypeIndic には OECD2 又は OECD3 が指定可能です。ReportingFI の DocTypeIndic が OECD2 の場合、AccountReport を入力しない(ReportingFI のみの修正)か、AccountReport の DocTypeIndic に OECD2 又は OECD3 を指定することが可能です。なお、ReportingFI に OECD3 を指定する場合、AccountReport を全て削除する必要があります。</p>
11	CorrMessageRefId	0-n	1-170	StringMin1Max170_Type	Optional(non CRS)	入力しないでください。
12	ReportingPeriod	1	-	date	Validation	<p>報告対象期間の末日を YYYY-MM-DD 形式で入力してください。</p> <p>一つのメッセージに異なる二つの報告対象期間を含めることはできません。</p>

## XML ファイル入力ルール（令和2年6月）

要素名			要素定義				説明
			出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
13		Timestamp	1	-	dateTime	Validation	システム等によるメッセージ作成日時を YYYY-MM-DD' T' hh:mm:ss 又は YYYY-MM-DD' T' hh:mm:ss.nnn(ミリ秒を使用する場合は3桁で表示)形式で入力してください。
14		CrsBody	0-n	-	CrsBody_Type	(Optional) Mandatory	
15		ReportingFI	1	-	CorrectableOrganisationParty_Type	Validation	次の要素に、報告金融機関等に係る情報を入力してください。
16		ResCountryCode	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional) Mandatory	日本の国コード「JP」を入力してください。
17		IN	0-n	1-200	OrganisationIN_Type	(Optional) Mandatory	報告金融機関等の法人番号13桁を入力してください。 法人番号を有しておらず、米国税務当局からGIINを取得している場合は、GIIN番号19桁を入力してください。
18		Attributes-issudeBy	0-n	2	CountryCode_Type	Optional	INの入力値として、法人番号を入力した場合は「JP」を、GIINを入力した場合は「US」を入力してください。その他の場合は空白としてください。
19		Attributes-INType	0-n	1-200	StringMinlMax200_Type	Optional	INの入力値として法人番号を入力した場合は「JPCN」、GIINを入力した場合は「GIIN」を入力してください。その他の場合は空白としてください。
20		Name	1-n	1-200	NameOrganisation_Type	Validation	報告金融機関等の正式名称を入力してください。
21		Attributes-nameType	0-n	-	OECDNameType_EnumType	Optional	次の項目から選択して入力してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• OECD202= indiv (個人名)</li> <li>• OECD203= alias (通称名)</li> <li>• OECD204= nick (ニックネーム)</li> <li>• OECD205= aka (別名)</li> <li>• OECD206= dba (ビジネス上の名前)</li> <li>• OECD207= legal (正式名)</li> <li>• OECD208= atbirth (出生時の名前)</li> </ul>

## XML ファイル入力ルール（令和2年6月）

要素名				要素定義			説明	
				出現条件	入力桁数	要素型		必要有無
22			Address	1-n	-	Address_Type	Validation	報告金融機関等の住所を次の要素に入力してください。住所の入力は、①AddressFixのみを使用する(住所の情報を次の固定の要素に分割して、入力する方法)、②AddressFreeのみを使用する(自由形式のテキストで住所情報を入力する方法)、③AddressFix及びAddressFreeの双方を使用することが可能であり、①又は③を選択する場合Cityの要素は必須入力項目となります。可能な限りAddressFixでの入力をお願いします。
23			Attributes-legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	Addressの法的性格(居住用、事業用など)について、次の項目から選択して入力してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ OECD301= residentialOrBusiness (居住用又は事業用)</li> <li>・ OECD302= residential (居住用)</li> <li>・ OECD303= business (事業用)</li> <li>・ OECD304= registeredOffice (登記上の事務所)</li> <li>・ OECD305= unspecified (詳細不明)</li> </ul>
24			CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	日本の国コード「JP」を入力してください。
25			AddressFree ★1	★1	1-4,000	StringMinMax4000_Type	Optional (choice)	テキストによる自由形式で報告金融機関等の住所を入力してください。AddressFreeでの入力を行う場合、住所の各部分の区切り文字は半角スペース、「/」(スラッシュ)、キャリッジリターン(CR)又はラインフィード(LF)を使用してください。 ※ 日本の住所の場合、①町・字 街区符号 住居番号、②市町村・特別区、③都道府県、④Japan、⑤郵便番号の順番で入力してください。

## XML ファイル入力ルール（令和2年6月）

要素名				要素定義				説明
				出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
26			AddressFix ★2	★2		AddressFix_Type	Optional (choice)	固定の要素に分割した報告金融機関等の住所を次の各要素に入力してください。
27			Street	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	
28			BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	建物名称等を入力してください。
29			SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	部屋番号を入力してください。
30			FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	階数を入力してください。
31			DistrictName	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	
32			POB	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	私書箱の情報を入力してください。
33			PostCode	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	郵便番号を入力してください。
34			City	1	1-200	StringMinMax200_Type	Validation	都道府県名を入力してください。
35			CountrySubentity	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	
36			AddressFree ★2	★2	1-4,000	StringMinMax200_Type	Optional (choice)	AddressFix を使用して住所の入力を行う場合で、テキストによる自由形式で追加の入力を行う際は、こちらに入力してください。
37			DocSpec	1		DocSpec_Type	Validation	訂正が必要な記録等のメッセージ内の特定の記録を識別するために使用します。
38			DocTypeIndic	1	-	OECDDocTypeIndic_EnumType	Validation	提出するデータの種別を次の値から選択して入力してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・OECD0 = 再送信データ</li> <li>・OECD1 = 新規データ</li> <li>・OECD2 = 訂正データ</li> <li>・OECD3 = データ削除</li> </ul>

## XML ファイル入力ルール（令和2年6月）

要素名				要素定義			説明	
				出現条件	入力桁数	要素型		必要有無
39			DocRefId	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	<p>次の要領で、「DocRefId」（ReportingFI）を作成し、入力してください。 「DocRefId」=①+②+③</p> <p>① MessageRefId ② FI ③ 7桁の一連番号 例：0000001</p> <p>※1 国税庁によるチェックの結果、DocRefIdが、上記要領に則って作成されていない場合、又は他の報告金融機関等と重複した場合には、再提出していただく必要があります。</p> <p>※2 ReportingFI の項目を修正する必要がなく、AccountReport 部分の修正を行う場合又は報告口座の追加、データ容量超過によるファイル分割を行う場合は、ReportingFI の DocTypeIndic に OECD0 を入力した上で、DocRefId は、送信するメッセージの MessageRefId を含めるのではなく、訂正先のメッセージで使用した DocRefId をそのまま使用することとなります。</p>
40			CorrMessageRefId	0-1	1-170	StringMin1Max170_Type	Optional (non-CRS)	入力しないでください。
41			CorrDocRefId	0-1	1-200	StringMin1_Max200_Type	Optional	<p>送信済みデータを訂正又は削除する場合には、訂正又は削除先のデータに入力した「DocRefId」を入力してください。</p> <p>同一のメッセージ内で同一の DocRefId を2回修正又は削除することはできません。</p>
42			ReportingGroup	1-n	-	-	Validation	
43			Sponsor	0-1	-	CorrectableOrganisationParty_Type	Optional (non-CRS)	入力しないでください。
44			Intermediary	0-1	-	CorrectableOrganisationParty_Type	Optional (non-CRS)	入力しないでください。

## XML ファイル入力ルール（令和2年6月）

要素名				要素定義			説明	
				出現条件	入力桁数	要素型		必要有無
45			AccountReport	0-n	-	CorrectableAccountReport_Type	(Optional) Mandatory	ReportingFI のみを修正／削除する場合に限り、AccountReport を省略できます。 上記以外の場合には、AccountReport を提供する必要があります。
46			DocSpec	1	-	DocSpec_Type	Validation	訂正が必要な記録等のメッセージ内の特定の記録を識別するために使用します。
47			DocTypeIndic	1	-	OECDDocTypeIndic_EnumType	Validation	提出するデータの種別を次の値から選択して入力してください。 ・OECD1 = 新規データ ・OECD2 = 訂正データ ・OECD3 = データ削除
48			DocRefId	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	次の要領で、「DocRefId」を作成し、入力してください。 「DocRefId」=①+②+③ ① MessageRefId ② AC（口座情報）（2桁） ③ 7桁の一連番号 例：0000001  ※ 国税庁によるチェックの結果、DocRefId が、上記要領に則って作成されていない場合、又は他の報告金融機関等と重複した場合には、再提出していただく必要があります。
49			CorrMessageRefId	0-1	1-170	StringMin1Max170_Type	Optional (non-CRS)	入力しないでください。
50			CorrDocRefId	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	送信済みデータを訂正又は削除する場合には、訂正又は削除先のデータに入力した「DocRefId」を入力してください。  同一のメッセージ内で同一の DocRefId を 2 回修正又は削除することはできません。

## XML ファイル入力ルール（令和2年6月）

要素名				要素定義				説明
				出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
51			AccountNumber	1	1-200	FIAccountNumber_Type	Validation	<p>報告金融機関等が口座を識別するために使用する口座番号を入力してください。</p> <p>口座番号がない場合には「NANUM」と入力してください。</p> <p>また、AcctNumberType で、OECD601 又は OECD603 を選択された場合には、必ずそれぞれの入力コードに則した口座番号を入力してください。</p>
52			Attributes- AcctNumberType	0-1	-	AcctNumberType_EnumType	Optional	<p>次の項目から選択して、入力してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OECD601= IBAN（国際銀行口座番号）</li> <li>• OECD602= OBAN（その他の銀行口座番号）</li> <li>• OECD603= ISIN（国際証券識別番号）</li> <li>• OECD604= OSIN（その他の証券識別番号）</li> <li>• OECD605= Other（その他のあらゆるタイプの口座番号。例：保険契約）</li> </ul> <p>また、当該要素（AcctNumberType）で OECD601 又は OECD603 を選択された場合には、AccountNumber は必ずそれぞれの入力コードに則した口座番号を入力してください。</p>
53			Attributes- UndocumentedAccount	0-1	-	boolean	(Optional) Mandatory	<p>不記録口座であることを示す boolean タイプの入力項目であり、true 又は false（いずれも小文字）を入力してください。</p>
54			Attributes- ClosedAccount	0-1	-	boolean	(Optional) Mandatory	<p>閉鎖口座であることを示す boolean タイプの入力項目であり、true 又は false（いずれも小文字）を入力してください。</p>
55			Attributes- DormantAccount	0-1	-	boolean	Optional	<p>休眠口座であることを示す boolean タイプの入力項目であり、true 又は false（いずれも小文字）を入力してください。</p>
56			AccountHolder	1	-	AccountHolder_Type	Validation	<p>口座保有者の情報を個人又は事業体の別に応じ、次の要素に入力してください。</p>

## XML ファイル入力ルール（令和2年6月）

要素名					要素定義				説明
					出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
57				Individual ★ 1	★ 1	-	PersonParty_Type	Validation (choice)	口座保有者が個人である場合、次の要素に入力してください。
58				ResCountryCode	1-n	2	CountryCode_Type	Validation	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、口座名義人の税務上の居住地の国コードを入力してください。居住地国が複数ある場合は、このデータ要素を複数回繰り返してください。
59				TIN	0-n	1-200	TIN_Type	(Optional) Mandatory	口座名義人を識別するために、入手可能であれば、受信側の税務当局が使用する納税者番号 (TIN) を入力してください。
60				Attributes- issuedBy	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional) Mandatory	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、TIN を発給した国の国コードを入力してください。 なお、TIN が不明で入力できない場合には、当該要素 (issuedBy) には何も入力しないでください。
61				Name	1-n	-	NamePerson_Type	Validation	口座名義人を識別するために、次の要素に氏名に係る情報を入力してください。
62				Attributes- nameType	0-n	-	OECDNameType_EnumType	Optional	次の項目から選択して入力してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• OECD202= indiv (個人名)</li> <li>• OECD203= alias (通称名)</li> <li>• OECD204= nick (ニックネーム)</li> <li>• OECD205= aka (別名)</li> <li>• OECD206= dba (ビジネス上の名前)</li> <li>• OECD207= legal (正式名)</li> <li>• OECD208= atbirth (出生時の名前)</li> </ul>
63				PrecedingTitle	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
64				Title	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
65				FirstName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	口座名義人のファーストネームを入力してください。必須項目となりますので、完全なファーストネームを把握していない場合、イニシャル又は NFN (ファーストネーム不明) を入力してください。
66				Attributes- xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	

## XML ファイル入力ルール（令和2年6月）

要素名										要素定義				説明
										出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
67						MiddleName	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	口座名義人のミドルネームを入力してください。			
68						Attributes- xnlNameType	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional				
69						NamePrefix	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional				
70						Attributes- xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional				
71						LastName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	口座名義人のラストネームを入力してください。			
72						Attributes- xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional				
73						GenerationIdentifier	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional				
74						Suffix	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional				
75						GeneralSuffix	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional				
76						Address	1-n	-	Address_Type	Validation	口座名義人の住所を次の要素に入力してください。住所の入力は、①AddressFixのみを使用する（住所の情報を次の固定の要素に分割して、入力する方法）、②AddressFreeのみを使用する（自由形式のテキストで住所情報を入力する方法）、③AddressFix及びAddressFreeの双方を使用することが可能であり、①又は③を選択する場合Cityの要素は必須入力項目となります。可能な限りAddressFixでの入力をお願いします。			
77						Attributes- legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	Addressの法的性格（居住用、事業用など）について、次の項目から選択して入力してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ OECD301= residentialOrBusiness（居住用又は事業用）</li> <li>・ OECD302= residential（居住用）</li> <li>・ OECD303= business（事業用）</li> <li>・ OECD304= registeredOffice（登記上の事務所）</li> <li>・ OECD305= unspecified（詳細不明）</li> </ul>			

## XML ファイル入力ルール（令和 2 年 6 月）

要素名										要素定義				説明
										出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
78							CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	口座名義人の住所の ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づいた英字 2 文字の国コードを入力してください。 不記録口座については、いかなる住所も使用できないため、「JP（自国の国コード）」を使用してください。		
79							AddressFree ★ 1	★ 1	1-4,000	StringMin1Max4000	Optional (choice)	テキストによる自由形式で口座名義人の住所を入力してください。AddressFree での入力を行う場合、住所の各部分の区切り文字は半角スペース、「/」（スラッシュ）、キャリッジリターン（CR）又はラインフィード(LF)を使用してください。		
80							AddressFix ★ 2	★ 2	-	AddressFix_Type	Optional (choice)	固定の要素に分割した報告金融機関等の住所を次の各要素に入力してください。		
81							Street	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional			
82							BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	建物名称等を入力してください。		
83							SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	部屋番号を入力してください。		
84							FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	階数を入力してください。		
85							DistrictName	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional			
86							POB	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	私書箱の情報を入力してください。		
87							PostCode	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	郵便番号を入力してください。		
88							City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	都市名を入力してください。		
89							CountrySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional			
90							AddressFree ★ 2	★ 2	1-4,000	StringMin1Max4000_Type	Optional (choice)	AddressFix を使用して住所の入力を行う場合で、テキストによる自由形式で追加の入力を行う際は、こちらに入力してください。		
91							Nationality	0-n	2	CountryCode_Type	Optional (Non CRS)	入力しないでください。		
92							BirthInfo	0-1	-	-	(Optional) Mandatory			
93							BirthDate	0-1	-	date	(Optional) Mandatory	口座名義人の生年月日を YYYY-MM-DD 形式で入力してください。生年月日は妥当な範囲に収まっている必要があります（1900 年以降かつデータ送信日の属する年以前）。		

## XML ファイル入力ルール（令和2年6月）

要素名										要素定義				説明
										出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
94							City	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	入力しないでください。		
95							CitySubentity	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	入力しないでください。		
96							CountryInfo	0-1	-	-	Optional	入力しないでください。		
97							CountryCode ★1	★1	2	CountryCode_Type	Optional (choice)	入力しないでください。		
98							FormerCountryName ★2	★2	1-200	StringMinMax200_Type	Optional (choice)	入力しないでください。		
99							Organisation ★2	★2	-	OrganisationParty_Type	Validation (choice)	口座保有者が事業者である場合、次の要素に入力してください。		
100							ResCountryCode	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional) Mandatory	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、口座名義人の税務上の居住地国の国コードを入力してください。居住地国が複数ある場合は、このデータ要素を複数回繰り返してください。		
101							IN	0-n	1-200	OrganisationIN_Type	(Optional) Mandatory	受信側の税務当局が口座名義人を識別するために使用する識別番号を入力してください（税務番号、GIIN、会社登記番号、グローバル事業者識別番号、税務当局が指定するその他の同様の識別番号等）。 識別番号が複数ある場合には、このデータ要素を繰り返して入力してください。		
102							Attributes- issuedBy	0-n	2	CountryCode_Type	Optional	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、INを発給した国の国コードを入力してください。 なお、IN が不明で入力できない場合には、当該要素（issuedBy）には何も入力しないでください。		
103							Attributes- INType	0-n	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	入力した IN の種別に応じ、税務番号を入力した場合は、「TIN」、GIINを入力した場合は「GIIN」を入力してください。 なお、IN が不明で入力できない場合には、当該要素（INType）には何も入力しないでください。		
104							Name	1-n	1-200	NameOrganisation_Type	Validation	口座名義人である事業者の名称を入力してください。		

## XML ファイル入力ルール（令和2年6月）

要素名							要素定義				説明
							出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
105						Attributes- nameType	0-n	-	OECDNameType_EnumType	Optional	<p>次の項目から選択して入力してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OECD202= indiv（個人名）</li> <li>OECD203= alias（通称名）</li> <li>OECD204= nick（ニックネーム）</li> <li>OECD205= aka（別名）</li> <li>OECD206= dba（ビジネス上の名前）</li> <li>OECD207= legal（正式名）</li> <li>OECD208= atbirth（出生時の名前）</li> </ul>
106						Address	1-n	-	Address_Type	Validation	<p>口座名義人の住所を次の要素に入力してください。住所の入力は、①AddressFixのみを使用する（住所の情報を次の固定の要素に分割して、入力する方法）、②AddressFreeのみを使用する（自由形式のテキストで住所情報を入力する方法）、③AddressFix 及び AddressFree の双方を使用することが可能であり、①又は③を選択する場合 City の要素は必須入力項目となります。可能な限り AddressFix での入力をお願いします。</p>
107						Attributes- legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	<p>Address の法的性格（居住用、事業用など）について、次の項目から選択して入力してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OECD301= residentialOrBusiness（居住用又は事業用）</li> <li>OECD302= residential（居住用）</li> <li>OECD303= business（事業用）</li> <li>OECD304= registeredOffice（登記上の事務所）</li> <li>OECD305= unspecified（詳細不明）</li> </ul>
108						CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	<p>口座名義人の ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づいた英字 2 文字の国コードを入力してください。</p>

## XML ファイル入力ルール（令和2年6月）

要素名										要素定義				説明
										出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
109							AddressFree ★1	★1	1-4,000	StringMinMax4000_Type	Optional (choice)	テキストによる自由形式で口座名義人の住所を入力してください。AddressFree での入力を行う場合、住所の各部分の区切り文字は半角スペース、「/」（スラッシュ）、キャリッジリターン（CR）又はラインフィード（LF）を使用してください。		
110							AddressFix ★2	★2	-	AddressFix_Type	Optional (choice)	固定の要素に分割した口座所有者の住所を次の各要素に入力してください。		
111							Street	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional			
112							BuildingIdentifier	0-1	1-200	stringMinMax200_Type	Optional	建物名称等を入力してください。		
113							SuiteIdentifier	0-1	1-200	stringMinMax200_Type	Optional	部屋番号を入力してください。		
114							FloorIdentifier	0-1	1-200	stringMinMax200_Type	Optional	階数を入力してください。		
115							DistrictName	0-1	1-200	stringMinMax200_Type	Optional			
116							POB	0-1	1-200	stringMinMax200_Type	Optional	私書箱の情報を入力してください。		
117							PostCode	0-1	1-200	stringMinMax200_Type	Optional	郵便番号を入力してください。		
118							City	1	1-200	stringMinMax200_Type	Validation	都市名を入力してください。		
119							CountrySubentity	0-1	1-200	stringMinMax200_Type	Optional			
120							AddressFree ★2	★2	1-4,000	StringMinMax4000_Type	Optional (choice)	AddressFix を使用して住所の入力を行う場合で、テキストによる自由形式で追加の入力を行う際は、こちらに入力してください。		
121							AcctHolderType ★2	★2	-	CrsAcctHolderType_EnumType	Validation (choice)	<p>事業者が報告対象口座を保有する場合、又は報告対象取引が事業者に対して行われる場合、次の項目から選択して入力してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CRS101= CRS の報告対象者である一人又は複数の実質の支配者がいる特定法人</li> <li>• CRS102= CRS の報告対象者（CRS101 又は CRS103 以外の場合）</li> <li>• CRS103= CRS の報告対象者である特定法人（CRS101 に該当する場合を除く）</li> </ul>		

## XML ファイル入力ルール（令和2年6月）

要素名					要素定義				説明
					出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
122				ControllingPerson	0-n	-	ControllingPerson_Type	(Optional) Mandatory	報告対象者である特定法人の実質的支配者の情報を入力してください。報告対象者である実質的支配者が1人又は複数いる特定法人の場合、必須となります。複数の実質的支配者がいる場合は、タグを繰り返し、全ての者の情報を入力してください。
123				Individual	1	-	PersonParty_Type	Validation	
124				ResCountryCode	1-n	2	CountryCode_Type	Validation	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、実質的支配者の税務上の居住地国コードを入力してください。居住地国が複数ある場合は、このデータ要素を複数回繰り返してください。
125				TIN	0-n	1-200	TIN_Type	(Optional) Mandatory	実質的支配者を識別するために、入手可能であれば、受信側の税務当局が使用する納税者番号（TIN）を入力してください。
126				Attributes- issuedBy	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional) Mandatory	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づき、TIN を発給した国コードを入力してください。 なお、TIN が不明で入力できない場合には、当該要素（issuedBy）には何も入力しないでください。
127				Name	1-n	-	NamePerson_Type	Validation	実質的支配者を識別するために、次の要素に氏名に係る情報を入力してください。
128				Attributes- nameType	0-n	-	OECDNameType_EnumType	Optional	次の項目から選択して入力してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>OECD202= indiv（個人名）</li> <li>OECD203= alias（通称名）</li> <li>OECD204= nick（ニックネーム）</li> <li>OECD205= aka（別名）</li> <li>OECD206= dba（ビジネス上の名前）</li> <li>OECD207= legal（正式名）</li> <li>OECD208= atbirth（出生時の名前）</li> </ul>
129				PrecedingTitle	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
130				Title	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	

## XML ファイル入力ルール（令和2年6月）

要素名										要素定義				説明
										出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
131							FirstName	1	1-200	StringMinMax200_Type	Validation	実質的支配者のファーストネームを入力してください。必須項目となりますので、完全なファーストネームを把握していない場合、イニシャル又は NFN を入力してください。		
132							Attributes- xnlNameType	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional			
133							MiddleName	0-n	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	実質的支配者のミドルネームを入力してください。		
134							Attributes- xnlNameType	0-n	1-200	StringMinMax200_Type	Optional			
135							NamePrefix	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional			
136							Attributes- xnlNameType	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional			
137							LastName	1	1-200	StringMinMax200_Type	Validation	実質的支配者のラストネームを入力してください。		
138							Attributes- xnlNameType	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional			
139							GenerationIdentifier	0-n	1-200	StringMinMax200_Type	Optional			
140							Suffix	0-n	1-200	StringMinMax200_Type	Optional			
141							GeneralSuffix	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional			
142							Address	1-n	-	Address_Type	Validation	実質的支配者の住所を次の要素に入力してください。住所の入力は、①AddressFixのみを使用する(住所の情報を次の固定の要素に分割して、入力する方法)、②AddressFreeのみを使用する(自由形式のテキストで住所情報を入力する方法)、③AddressFix 及び AddressFree の双方を使用することが可能であり、①又は③を選択する場合 City の要素は必須入力項目となります。可能な限り AddressFix での入力をお願いします。		

## XML ファイル入力ルール（令和2年6月）

要素名										要素定義				説明	
										出現条件	入力桁数	要素型	必要有無		
143										Attributes- legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	Address の法的性格（居住用、事業用など）について、次の項目から選択して入力してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>OECD301= residentialOrBusiness（居住用又は事業用）</li> <li>OECD302= residential（居住用）</li> <li>OECD303= business（事業用）</li> <li>OECD304= registeredOffice（登記上の事務所）</li> <li>OECD305= unspecified（詳細不明）</li> </ul>
144										CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	ISO 3166-1 Alpha 2 規格に基づいた英字 2 文字の国コードを入力してください。
145										AddressFree ★ 1	★ 1	1-4,000	StringMinMax4000_Type	Optional (choice)	テキストによる自由形式で実質的支配者の住所を入力してください。AddressFree での入力を行う場合、住所の各部分の区切り文字は半角スペース、「/」（スラッシュ）、キャリッジリターン（CR）又はラインフィード(LF)を使用してください。
146										AddressFix ★ 2	★ 2	-	AddressFix_Type	Optional (choice)	実質的支配者の住所を次の各要素に入力してください。
147										Street	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	
148										BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	建物名称等を入力してください。
149										SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	部屋番号を入力してください。
150										FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	階数を入力してください。
151										DistrictName	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	
152										POB	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	私書箱の情報を入力してください。
153										PostCode	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	郵便番号を入力してください。
154										City	1	1-200	StringMinMax200_Type	Validation	都市名を入力してください。
155										CountrySubentity	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	
156										AddressFree ★ 2	★ 2	1-4,000	StringMinMax4000_Type	Optional (choice)	AddressFix を使用して住所の入力を行う場合で、テキストによる自由形式で追加の入力を行う際は、こちらに入力してください。

## XML ファイル入力ルール（令和2年6月）

要素名										要素定義				説明
										出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
157							Nationality	0-n	-	CountryCode_Type	Optional (Non CRS)	入力しないでください。		
158							BirthInfo	0-1	-	-	(Optional) Mandatory			
159							BirthDate	0-1	-	date	(Optional) Mandatory	実質的所有者の生年月日を YYYY-MM-DD 形式で入力してください。生年月日は妥当な範囲に収まっている必要があります（1900年以降かつデータ送信日の属する年以前）。		
160							City	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	入力しないでください。		
161							CitySubentity	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	入力しないでください。		
162							CountryInfo	0-1	-	-	Optional	入力しないでください。		
163							CountryCode ★1	★1	2	CountryCode_Type	Optional(choice)	入力しないでください。		
164							FormerCountryName ★2	★2	1-200	StringMinMax200_Type	Optional(choice)	入力しないでください。		

XML ファイル入力ルール（令和2年6月）

要素名					要素定義				説明	
					出現条件	入力桁数	要素型	必要有無		
165					CtrlgPersonType	0-1	-	CrsCtrlgPersonType_EnumType	(Optional) Mandatory	<p>実質的支配者の類型につき、次の項目から選択して入力してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CRS801= 法人の実質的支配者-所有者</li> <li>• CRS802= 法人の実質的支配者-その他の手段</li> <li>• CRS803= 法人の実質的支配者-上級経営者</li> <li>• CRS804= 法的取決めの実質的支配者-信託-委託者</li> <li>• CRS805= 法的取決めの実質的支配者-信託-受託者</li> <li>• CRS806= 法的取決めの実質的支配者-信託-保護者</li> <li>• CRS807= 法的取決めの実質的支配者-信託-受益者</li> <li>• CRS808= 法的取決めの実質的支配者-信託-その他の者</li> <li>• CRS809= 法的取決めの実質的支配者-その他-委託者に相当する者</li> <li>• CRS810= 法的取決めの実質的支配者-その他-受託者に相当する者</li> <li>• CRS811= 法的取決めの実質的支配者-その他-保護者に相当する者</li> <li>• CRS812= 法的取決めの実質的支配者-その他-受益者に相当する者</li> <li>• CRS813= 法的取決めの実質的支配者-その他-その他の者に相当するもの</li> </ul> <p>なお、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第11条第2項との関係では、第1号に該当する場合「CRS801」、第2号又は第3号に該当する場合「CRS802」、第4号に該当する場合「CRS803」と入力してください。</p>

## XML ファイル入力ルール（令和 2 年 6 月）

要素名					要素定義			説明	
					出現条件	入力桁数	要素型		必要有無
166				AccountBalance	1	-	MonAmt_Type	Validation	報告対象口座のその年の 12 月 31 日における残高又は価値を入力してください。 金額は 0（ゼロ）以上で入力してください。 口座が閉鎖されている場合、AccountNumber の ClosedAccount 属性と組み合わせて、0 と入力してください。
167				Attributes- currCode	1	3	currCode_Type	Validation	ISO 4217 Alpha 3 規格に基づく 3 文字の通貨コードを入力してください。
168				Payment	0-n	-	PaymentType	Optional	次の要素に、報告対象期間中の報告対象口座への支払いについて情報を入力してください。 配当、利子等複数の種類を報告する必要がある場合は、要素を繰り返し入力してください。
169				Type	1	-	CrsPaymentType_EnumType	Validation	報告する支払内容を次の項目から選択し、入力してください。 ・CRS501= 配当 ・CRS502= 利子 ・CRS503= 資産の譲渡による収入、償還金支払額 ・CRS504= その他
170				PaymentAmt	1	-	MonAmt_Type	Validation	支払金額を該当する通貨の小数点以下 2 桁までの金額を入力してください。例えば、1000 米ドルは 1000.00 と入力してください。
171				Attributes- currCode	1	3	currCode_Type	Validation	支払金額には全て、ISO 4217 Alpha 3 規格に基づく 3 文字の通貨コードを入力してください。
172				PoolReport	0-n	-	CorrectablePoolReport_Type	Optional (Non-CRS)	入力しないでください。

※1 報告に当たっては、ラテン語のアルファベット表記（英語表記）での作成をお願いします。日本語からアルファベットへの変換は、原則として、ヘボン式により変換し、半角での表記をお願いします。

※2 要素定義の必要有無欄に「Validation」と記載されている項目については、必須項目となります。「(Optional)Mandatory」と記載されている項目は、任意項目となっておりますが、情報が入手可能なものである場合は、必ず記載してください。「Optional」と記載されている項目は、任意項目となります。実際の入力に当たっては、「説明」欄に従ってください。「Optional(Choice)」と記載されている項目は、出現条件欄の★1、★2のいずれかを選択して入力してください。

XML ファイル入力ルール（令和2年6月）

2 各要素の入力例

要素名		要素定義				入力例
		出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
CRS_OECD		1	-	-	-	
1	Attributes-version	1	1-10	StringMinMax10_Type	(Optional) Mandatory	2.0
2	MessageSpec	1	-	MessageSpec_Type	Validation	
3	SendingCompanyIN	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	
4	TransmittingCountry	1	2	CountryCode_Type	Validation	JP
5	ReceivingCountry	1	2	CountryCode_Type	Validation	JP
6	MessageType	1		MessageType_EnumType	Validation	CRS
7	Warning	0-1	1-4,000	StringMinMax4000_Type	Optional	
8	Contact	0-1	1-4,000	StringMinMax4000_Type	Optional	National Tax Agency 3-1-1 Kasumigaseki Chiyoda-ku Tokyo Kokuzei Taro 03-3581-4161
9	MessageRefId	1	1-170	StringMinMax170_Type	Validation	1 法人番号を有している者 JP2020JPCN7000012050002001 2 法人番号を有しておらず、米国税務当局から GIIN(Global Intermediary Identification Number)を取得している者 JP2020GIIN123ABC.00000.BR.826001 3 1及び2に該当しない者 JP2020GUID12345678-1234-1234-1234-12345678001 JP2020NAMENational-Tax-Agency123456001
10	MessageTypeIndic	1	-	CrsMessageTypeIndic_EnumType	Validation	CRS701
11	CorrMessageRefId	0-n	1-170	StringMinMax170_Type	Optional	
12	ReportingPeriod	1	-	date	Validation	2020-12-31
13	Timestamp	1	-	dateTime	Validation	2021-03-10T09:45:30
14	CrsBody	0-n	-	CrsBody_Type	(Optional) Mandatory	
15	ReportingFI	1	-	CorrectableOrganisationParty_Type	Validation	

## XML ファイル入力ルール（令和2年6月）

要素名			要素定義				入力例
			出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
16		ResCountryCode	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional) Mandatory	JP
17		IN	0-n	1-200	OrganisationIN_Type	(Optional) Mandatory	1 法人番号を有している者 7000012050002 2 GIIN を有している者 123ABC. 00000. BR. 826
18		Attributes-issudeBy	0-n	2	CountryCode_Type	Optional	JP
19		Attributes-INType	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	JPCN
20		Name	1-n	1-200	NameOrganisation_Type	Validation	National Tax Agency
21		Attributes-nameType	0-n	-	OECDNameType_EnumType	Optional	OECD207
22		Address	1-n	-	Address_Type	Validation	
23		Attributes-legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	OECD303
24		CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	JP
25		AddressFree ★ 1	★ 1	1-4, 000	StringMin1Max4000	Optional (choice)	3-1-1 Kasumigaseki Chiyoda-Ku Tokyo Japan 100-8978
26		AddressFix ★ 2	★ 2		AddressFix_Type	Optional (choice)	
27		Street	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	3-1-1 Kasumigaseki
28		BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Ministry of Finance Building
29		SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
30		FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	5 <sup>th</sup> floor
31		DistrictName	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Chiyoda-ku
32		POB	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
33		PostCode	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	100-8978
34		City	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	Tokyo
35		CountrySubentity	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
36		AddressFree ★ 2	★2	1-4000	StringMin1Max4000_Type	Optional (choice)	National Tax Agency
37		DocSpec	1		DocSpec_Type	Validation	
38		DocTypeIndic	1	-	OECDDocTypeIndic_EnumType	Validation	OECD1
39		DocRefId	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	JP2020JPCN7000012050002001FI0000001
40		CorrMessageRefId	0-1	1-170	StringMin1Max170_Type	Optional (non-CRS)	
41		CorrDocRefId	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	JP2020JPCN7000012050002001FI0000006

## XML ファイル入力ルール（令和2年6月）

要素名			要素定義				入力例
			出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
42		ReportingGroup	1-n	-	-	Validation	
43		Sponsor	0-1	-	CorrectableOrganisationParty_Type	Optional (non-CRS)	
44		Intermediary	0-1	-	CorrectableOrganisationParty_Type	Optional (non-CRS)	
45		AccountReport	0-n	-	CorrectableAccountReport_Type	(Optional) Mandatory	
46		DocSpec	1	-	DocSpec_Type	Validation	
47		DocTypeIndic	1	-	OECDDocTypeIndic_EnumType	Validation	OECD1
48		DocRefId	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	JP2020JPCN7000012050002001AC0000001
49		CorrMessageRefId	0-1	1-170	StringMin1Max170_Type	Optional (non-CRS)	
50		CorrDocRefId	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	JP2020JPCN7000012050002006AC0000001
51		AccountNumber	1	-	FIAccountNumber_Type	Validation	123-1234567
52		Attributes- AcctNumberType	0-1	-	AcctNumberType_EnumType	Optional	OECD602
53		Attributes- UndocumentedAccount	0-1	-	boolean	(Optional) Mandatory	false
54		Attributes- ClosedAccount	0-1	-	boolean	(Optional) Mandatory	false
55		Attributes- DormantAccount	0-1	-	boolean	Optional	false
56		AccountHolder	1	-	AccountHolder_Type	Validation	
57		Individual ★ 1	★ 1	-	PersonParty_Type	Validation (choice)	
58		ResCountryCode	1-n	2	CountryCode_Type	Validation	AU
59		TIN	0-n	1-200	TIN_Type	(Optional) Mandatory	999999999
60		Attributes- issuedBy	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional) Mandatory	AU
61		Name	1-n	-	NamePerson_Type	Validation	
62		Attributes- nameType	0-n	-	OECDNameType_EnumType	Optional	OECD202
63		PrecedingTitle	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	His Excellency
64		Title	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Mr, Ms, Dr
65		FirstName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	Taro
66		Attributes- xn1NameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
67		MiddleName	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
68		Attributes- xn1NameType	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
69		NamePrefix	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	de, van, von
70		Attributes- xn1NameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	
71		LastName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	Kokuzei

## XML ファイル入力ルール（令和2年6月）

要素名										要素定義				入力例
										出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
72							Attributes- xnlNameType	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional			
73							GenerationIdentifier	0-n	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	Jnr		
74							Suffix	0-n	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	PhD		
75							GeneralSuffix	0-n	1-200	StringMinMax200_Type	Optional			
76							Address	1-n	-	Address_Type	Validation			
77							Attributes- legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	OECD303		
78							CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	AU		
79							AddressFree ★ 1	★ 1	1-4,000	StringMinMax4000_Type	Optional (choice)	Block 2, RIPPON BUILDING Level 12, Suite 1A 47 Kingston Avenue North, North Ryde, NSW 2113, Australia		
80							AddressFix ★ 2	★ 2	-	AddressFix_Type	Optional (choice)			
81							Street	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	47 Kingston Avenue North		
82							BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	Block 2, RIPPON BUILDING		
83							SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	Suite 1A		
84							FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	Level 12		
85							DistrictName	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional			
86							POB	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional			
87							PostCode	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	2113		
88							City	1	1-200	StringMinMax200_Type	Validation	North Ryde		
89							CountrySubentity	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	NSW		
90							AddressFree ★ 2	★ 2	1-4000	StringMinMax4000_Type	Optional (choice)			
91							Nationality	0-n	-	CountryCode_Type	Optional (Non CRS)			
92							BirthInfo	0-1	-	-	(Optional) Mandatory			
93							BirthDate	0-1	-	date	(Optional) Mandatory	1983-12-31		
94							City	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional			
95							CitySubentity	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional			
96							CountryInfo	0-1	-	-	Optional			
97							CountryCode ★ 1	★ 1	2	CountryCode_Type	Optional (choice)			
98							FormerCountryName ★ 2	★ 2	1-200	StringMinMax200_Type	Optional (choice)			

## XML ファイル入力ルール（令和2年6月）

要素名					要素定義			入力例	
					出現条件	入力桁数	要素型		必要有無
99				Organisation ★ 2	★ 2	-	OrganisationParty_Type	Validation (choice)	
100				ResCountryCode	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional) Mandatory	AU
101				IN	0-n	1-200	OrganisationIN_Type	(Optional) Mandatory	999999999
102				Attributes- issuedBy	0-n	2	CountryCode_Type	Optional	AU
103				Attributes- INType	0-n	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	TIN
104				Name	1-n	1-200	NameOrganisation_Type	Validation	National Tax Agency
105				Attributes- nameType	0-n	-	OECDNameType_EnumType	Optional	OECD207
106				Address	1-n	-	Address_Type	Validation	
107				Attributes- legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	OECD303
108				CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	AU
109				AddressFree ★ 1	★ 1	1-4000	StringMinMax4000_Type	Optional (choice)	Block 2, RIPPON BUILDING Level 12, Suite 1A 47 Kingston Avenue North, North Ryde, NSW 2113, Australia
110				AddressFix ★ 2	★ 2	-	AddressFix_Type	Optional (choice)	
111				Street	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	47 Kingston Avenue North
112				BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	Block 2, RIPPON BUILDING
113				SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	Suite 1A
114				FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	Level 12
115				DistrictName	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	
116				POB	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	
117				PostCode	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	2113
118				City	1	1-200	StringMinMax200_Type	Validation	North Ryde
119				CountrySubentity	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	NSW
120				AddressFree ★ 2	★ 2	1-4, 000	StringMinMax4000_Type	Optional (choice)	
121				AcctHolderType ★ 2	★ 2	-	CrsAcctHolderType_EnumType	Validation (choice)	CRS102
122				ControllingPerson	0-n	-	ControllingPerson_Type	(Optional) Mandatory	
123				Individual	1	-	PersonParty_Type	Validation	
124				ResCountryCode	1-n	2	CountryCode_Type	Validation	AU

## XML ファイル入力ルール（令和2年6月）

要素名										要素定義				入力例
										出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
125						TIN	0-n	1-200	TIN_Type	(Optional) Mandatory	999999999			
126						Attributes- issuedBy	0-n	2	CountryCode_Type	(Optional) Mandatory	AU			
127						Name	1-n	-	NamePerson_Type	Validation				
128						Attributes- nameType	0-n	-	OECDNameType_EnumType	Optional	OECD202			
129						PrecedingTitle	0-1	1-200	SstringMin1Max200_Type	Optional	His Excellency			
130						Title	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Mr, Ms, Dr			
131						FirstName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	Jiro			
132						Attributes- xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional				
133						MiddleName	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional				
134						Attributes- xnlNameType	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional				
135						NamePrefix	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	de, van, von			
136						Attributes- xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional				
137						LastName	1	1-200	StringMin1Max200_Type	Validation	Kokuzei			
138						Attributes- xnlNameType	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional				
139						GenerationIdentifier	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Jnr			
140						Suffix	0-n	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	PhD			
141						GeneralSuffix	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional				
142						Address	1-n	-	Address_Type	Validation				
143						Attributes- legalAddressType	0-n	-	OECDLegalAddressType_EnumType	Optional	OECD302			
144						CountryCode	1	2	CountryCode_Type	Validation	AU			
145						AddressFree ★1	★1	1-4,000	StringMin1Max4000_Type	Optional (choice)	Block 2, RIPPON BUILDING Level 12, Suite 1A 47 Kingston Avenue North, North Ryde, NSW 2113, Australia			
146						AddressFix ★2	★2	-	AddressFix_Type	Optional (choice)				
147						Street	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	47 Kingston Avenue North			
148						BuildingIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Block 2, RIPPON BUILDING			
149						SuiteIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Suite 1A			
150						FloorIdentifier	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	Level 12			
151						DistrictName	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional				
152						POB	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional				
153						PostCode	0-1	1-200	StringMin1Max200_Type	Optional	2113			

## XML ファイル入力ルール（令和2年6月）

要素名										要素定義				入力例
										出現条件	入力桁数	要素型	必要有無	
154								City	1	1-200	StringMinMax200_Type	Validation	North Ryde	
155								CountrySubentity	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional	NSW	
156								AddressFree ★2	★2	1-4,000	StringMinMax4000_Type	Optional (choice)		
157								Nationality	0-n	-	CountryCode_Type	Optional (Non CRS)		
158								BirthInfo	0-1	-	-	(Optional) Mandatory		
159								BirthDate	0-1	-	date	(Optional) Mandatory	1985-12-31	
160								City	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional		
161								CitySubentity	0-1	1-200	StringMinMax200_Type	Optional		
162								CountryInfo	0-1	-	-	Optional		
163								CountryCode ★1	★1	2	CountryCode_Type	Optional (choice)		
164								FormerCountryName ★2	★2	1-200	StringMinMax200_Type	Optional (choice)		
165								CtrlgPersonType	0-1	-	CrsCtrlgPersonType_EnumType	(Optional) Mandatory	CRS801	
166								AccountBalance	1	-	MonAmt_Type	Validation	1000.00	
167								Attributes- currCode	1	3	currCode_Type	Validation	EUR	
168								Payment	0-n	-	PaymentType	Optional		
169								Type	1	-	CrsPaymentType_EnumType	Validation	CRS501	
170								PaymentAmt	1	-	MonAmt_Type	Validation	1000.00	
171								Attributes- currCode	1	3	currCode_Type	Validation	USD	
172								PoolReport	0-n	-	CorrectablePoolReport_Type	Optional (Non-CRS)		