

適格請求書発行事業者公表システムリソース定義書  
(ダウンロードファイル、Web-API機能)1.1版

令和3年8月

国税庁  
課税部 軽減税率・インボイス制度対応室

## 改版履歴

項番	版数	作成年月	変更箇所	変更内容	変更理由等
1	初版	令和3年6月	—	—	—
2	1.1版	令和3年8月	表紙	発行者を「国税庁課税部軽減税率・インボイス制度対応室」に改訂。	—

## リソース定義書（目次）

項番	項目名		ページ	項番	項目名		ページ	
	名称	リソース名			名称	リソース名		
Web-API機能で情報を取得した際にヘッダ情報として出力される項目。	1	ルート要素	announcements	1	16	取消年月日	disposalDate	
	2	最終更新年月日	lastUpdateDate		17	失効年月日	expireDate	
	3	総件数	count		5	18	本店又は主たる事務所の所在地(法人)	address
	4	分割番号	divideNumber			19	本店又は主たる事務所の所在地都道府県コード(法人)	addressPrefectureCode
	5	分割数	divideSize		6	20	本店又は主たる事務所の所在地市区町村コード(法人)	addressCityCode
	6	公表情報	announcement			21	本店又は主たる事務所の所在地(公表申出)	addressRequest
7	一連番号	sequenceNumber	2	22	本店又は主たる事務所の所在地都道府県コード(公表申出)	addressRequestPrefectureCode		
8	登録番号	registratedNumber	3	23	本店又は主たる事務所の所在地市区町村コード(公表申出)	addressRequestCityCode		
9	事業者処理区分	process		24	日本語(カナ)	kana		
10	訂正区分	correct	4	25	氏名又は名称	name		
11	人格区分	kind	5	26	国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地	addressInside		
12	国内外区分	country		27	国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地都道府県コード	addressInsidePrefectureCode		
13	最新履歴	latest		28	国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地市区町村コード	addressInsideCityCode		
14	登録年月日	registrationDate		7	29	主たる屋号	tradeName	
15	更新年月日	updateDate			30	通称・旧姓	popularName_previousName	

## リソース定義書の見方

- ・国税庁適格請求書発行事業者公表サイトの公表情報ダウンロード画面よりダウンロードしたダウンロードファイル及びWeb-API機能により取得したデータには、項目名\_名称が入っておりませんので、各データが何を意味するのか確認したい場合に本書をご利用ください。
- ・ダウンロードファイルの場合、本書1ページ以降の「提供項目\_ダウンロード」欄に「○」が入ったデータ項目が格納されています。
- ・Web-API機能の場合、本書1ページ以降の「提供項目\_Web-API」欄に「○」が入ったデータ項目が格納されています。

## 凡例

項番	凡例	凡例の説明
凡例	YYYY-MM-DD	インターネットの技術標準を議論するIETFによる、RFC3339に則った形式。 令和3年10月1日(2021年10月1日)の場合は、「2021-10-01」と設定する。
	Z	0から9の半角数字を意味する。上位(左側)の桁が「0」の場合には、設定されない。
	9	NULL値でない場合、上位(左側)の桁の有無に関わらず、0から9の半角数字が設定される。
	全角文字	CSV形式で取得する場合、ダブルクォーテーション" "で囲む。
	全半角混在	
	半角英数記号	
半角英字		

出力項目値のエスケープについて

(1) CSV形式

CSV形式におけるエスケープ対象文字について「表1」に示す。

表1 CSV形式エスケープ対象文字

No.	対象文字	エスケープシーケンス
1	"	""

(2) XML形式

XML形式におけるエスケープ対象文字について「表2」に示す

表2 CSV形式エスケープ対象文字

No.	対象文字	エスケープシーケンス
1	&	&amp;
	<	&lt;
	>	&gt;

## リソース定義書（ダウンロードファイル、Web-API機能） 1.1版

項番	項目名		データ形式等		項目値		提供項目		項目の説明
	名称	リソース名	形式 (凡例参照)	桁数	コード	項目値 名称	ダウン ロード	Web- API	
1	ルート要素	announcements	-	-	-	-	○	○	ルート要素は、XML文書に必要な要素で、データ階層構造の最上位に位置する要素。 このルート要素は、CSV形式又はJSON形式で取得する場合は設定されない。
2	最終更新年月日	lastUpdateDate	YYYY-MM-DD	10	-	-	-	○	Web-API機能で情報を取得した際に、ヘッダ情報として出力される情報。 この最終更新年月日は、公表用のデータベースを最後に更新した日付を表す。
3	総件数	count	ZZZZZZ9	1~8	-	-	-	○	Web-API機能で情報を取得した際に、ヘッダ情報として出力される情報。 総件数は、指定した条件に合致したデータの総件数を表す。
4	分割番号	divideNumber	ZZZZZ9	1~6	-	-	-	○	Web-API機能で情報を取得した際に、ヘッダ情報として出力される情報。 応答結果が500件を超過する場合に、リクエストの応答結果を分割して提供する場合の、分割されたファイルの通し番号(分子)。 リクエストの送信後、応答するデータのヘッダ情報にある「分割数」の値を参照し、 次項の「分割数」の値が「1」以外の場合は、「分割数」と当該データ項目(「分割番号」)が一致するまで「分割番号」リクエストを送信することで、条件に合致する情報を取得できる。
5	分割数	divideSize	ZZZZZ9	1~6	-	-	-	○	Web-API機能で情報を取得した際に、ヘッダ情報として出力される情報。 分割されたファイルの総数(分割番号の分母)。
6	公表情報	announcement	-	-	-	-	○	○	XML文書のデータ階層構造上、項番7「一連番号」から項番30「通称・旧姓」までの上位に位置する親要素。 【全件データのダウンロード(注1)・差分データのダウンロード(注2)ファイルの場合】 CSV形式及びJSON形式で取得する場合は設定されない。 【Web-APIの場合】 CSV形式で取得する場合は設定されない。  (注1) 全件データのダウンロードファイル 前月末時点において公表している最新情報のダウンロードファイル (注2) 差分データのダウンロードファイル 日次の更新情報の日別ダウンロードファイル

リソース定義書（ダウンロードファイル、Web-API機能） 1.1版

項番	項目名		データ形式等		項目値		提供項目		項目の説明
	名称	リソース名	形式 (凡例参照)	桁数	コード	項目値 名称	ダウン ロード	Web- API	
7	一連番号	sequenceNumber	ZZZZZZZ9	1~8	-	-	○	○	<p>Web-API機能で取得したデータ全体又はダウンロードファイル内データ全体に対して付される通し番号。            なお、提供するデータのソート番号は以下のとおり。</p> <p>【ダウンロードファイルの場合】            第1ソートキー 登録番号(昇順)            第2ソートキー 履歴情報(登録年月日、取消年月日、失効年月日のいずれかの日付)(昇順)</p> <p>【Web-API機能の場合】            ①登録番号を指定した場合            第1ソートキー 登録番号(昇順)            第2ソートキー 履歴番号(登録年月日、取消年月日、失効年月日のいずれかの日付)(昇順)            ②取得期間を指定した場合            第1ソートキー 更新年月日(昇順)            第2ソートキー 登録番号(昇順)            第3ソートキー 履歴番号(登録年月日、取消年月日、失効年月日のいずれかの日付)(昇順)            ③登録番号と日付を指定した場合            ソートは行わず、リクエストに設定された登録番号順位設定</p> <p>また、データを分割して取得した場合の一連番号の付番方法は以下のとおり。</p> <p>【ダウンロードファイルの場合】            ①法人に係るダウンロードファイル            ダウンロードファイルを、地域ごとに5グループに分割して提供するが、分割されたファイルごとに一連番号を付す。            ②人格のない社団等及び個人に係るファイル            ダウンロードファイルを、データ容量が500MBを超過するごとに分割して提供するが、分割前のデータ全体で一連番号を付す。</p> <p>【Web-API機能の場合】            データ件数が500件を超過するごとに分割して提供するが、分割されたファイルごとに一連番号を付す。</p>

リソース定義書（ダウンロードファイル、Web-API機能） 1.1版

項番	項目名		データ形式等		項目値		提供項目		項目の説明
	名称	リソース名	形式 (凡例参照)	桁数	コード	項目値 名称	ダウン ロード	Web- API	
8	登録番号	registratedNumber	"T"+999999999999	14	-	-	○	○	適格請求書発行事業者として登録された事業者の登録番号。
9	事業者処理区分	process	99	2	-	-	○	○	適格請求書発行事業者に生じた「登録」、「公表内容の変更」、「登録の失効」及び「登録の取消」を意味する。
					01	新規			適格請求書発行事業者として登録されたことを意味する。
					02	公表内容の変更			適格請求書発行事業者に係る公表内容が変更されたことを意味する。
					03	登録の失効			適格請求書発行事業者に係る登録の効力が失われたことを意味する。
					04	登録の取消			適格請求書発行事業者に係る登録が取消されたことを意味する。
99	削除	登録簿からの削除を意味する。 「差分データのダウンロードファイル(注1)」のみ作成され、「全件データのダウンロードファイル(注2)」及び「Web-API機能」の場合は作成されない。  (注1) 差分データのダウンロードファイル 日次の更新情報の日別ダウンロードファイル (注2) 全件データのダウンロードファイル 前月末時点において公表している最新情報(履歴情報含む)のダウンロードファイル							

リソース定義書（ダウンロードファイル、Web-API機能） 1.1版

項番	項目名		データ形式等		項目値		提供項目		項目の説明
	名称	リソース名	形式 (凡例参照)	桁数	コード	項目値 名称	ダウン ロード	Web- API	
10	訂正区分	correct	9	1					<p>公表情報の変更(※)があった場合に設定する。</p> <p>【ダウンロードファイルの場合】</p> <p>①差分データのダウンロードファイルの場合 公表情報に変更・追加があった場合には訂正区分に「1(訂正)」を設定する。本システムの利用者において既に取得済みのデータを更新するために利用することができる。</p> <p>②全件データのダウンロードファイルの場合 公表情報に変更・追加があった場合であっても、取得する情報が最新となっていることから、訂正区分に「0(訂正以外)」を設定する。</p> <p>【Web-API機能の場合】 公表情報に変更・追加があった場合であっても、取得する情報が最新となっていることから、訂正区分に「0(訂正以外)」を設定する。</p> <p>(※)公表情報の変更については、「適格請求書発行事業者登録簿の登録事項変更届出書」の提出による公表情報の変更のほか、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)届出書」の提出による新たに公表又は既に公表されている事項の変更を含みます。</p>
					0	訂正以外	○	○	<p>【差分データのダウンロードファイルの場合】 「事業者処理区分」が「01(新規)」、「03(登録の失効)」、「04(登録の取消)」の場合、「0(訂正以外)」を設定する。</p> <p>【全件データのダウンロードファイル・Web-API機能の場合】 全てのデータについて、「0(訂正以外)」を設定する。</p>
					1	訂正			<p>【差分データのダウンロードファイルの場合】 「事業者処理区分」が「02(公表内容の変更)」の場合、「1(訂正)」を設定する。</p> <p>【全件データのダウンロードファイル・Web-API機能の場合】 設定されない。</p>
					空文字	削除			<p>【差分データのダウンロードファイルの場合】 「事業者処理区分」が「99(削除)」の場合、「空文字」を設定する。</p> <p>【全件データのダウンロードファイル・Web-API機能の場合】 設定されない。</p>

リソース定義書（ダウンロードファイル、Web-API機能）1.1版

項番	項目名		データ形式等		項目値		提供項目		項目の説明
	名称	リソース名	形式 (凡例参照)	桁数	コード	項目値 名称	ダウン ロード	Web- API	
11	人格区分	kind	9	1	-	-	○	○	適格請求書発行事業者の人格区分を意味する。
					1	個人			個人事業者の情報であることを意味する。
					2	法人			法人(「人格のない社団等」を含む)の情報であることを意味する。
12	国内外区分	country	9	1	-	-	○	○	適格請求書発行事業者の国内外区分を意味する。
					1	国内事業者			国内事業者の情報であることを意味する。
					2	特定国外事業者			特定国外事業者の情報であることを意味する。
					3	特定国外事業者以外の国外事業者			特定国外事業者以外の国外事業者の情報であることを意味する。
13	最新履歴	latest	9	1	-	-	○	○	当該データが、最新情報か過去情報かを意味する。
					0	過去情報			過去情報であることを意味する。
					1	最新情報			最新情報であることを意味する。
14	登録年月日	registrationDate	YYYY-MM-DD	10	-	-	○	○	適格請求書発行事業者として登録された年月日を表す。
15	更新年月日	updateDate	YYYY-MM-DD	10	-	-	○	○	適格請求書発行事業者の公表情報の変更が行われた年月日、適格請求書発行事業者として登録、登録の取消、登録の失効処理が行われた日を表す。
16	取消年月日	disposalDate	YYYY-MM-DD	10	-	-	○	○	適格請求書発行事業者としての登録が取消された年月日を表す。
17	失効年月日	expireDate	YYYY-MM-DD	10	-	-	○	○	適格請求書発行事業者としての登録の効力が失われた年月日を表す。
18	本店又は主たる事務所の所在地(法人)	address	全角文字	600 (最大)	-	-	○	○	法人(人格のない社団等を除く)の本店又は主たる事務所の所在地を表す。
19	本店又は主たる事務所の所在地都道府県コード(法人)	addressPrefectureCode	99	2	-	-	○	○	法人(人格のない社団等を除く)の本店又は主たる事務所の所在地の都道府県コードを表す。 都道府県コードの詳細については、以下のURL※(日本産業標準調査会/データベース検索)を参照のこと。 ※(https://www.jisc.go.jp/)

## リソース定義書（ダウンロードファイル、Web-API機能） 1.1版

項番	項目名		データ形式等		項目値		提供項目		項目の説明
	名称	リソース名	形式 (凡例参照)	桁数	コード	項目値 名称	ダウン ロード	Web- API	
20	本店又は主たる事務所の所在地市区町村コード(法人)	addressCityCode	999	3	-	-	○	○	法人(人格のない社団等を除く)の本店又は主たる事務所の所在地の市区町村コードを表す。 都道府県コードの詳細については、以下のURL※(日本産業標準調査会/データベース検索)を参照のこと。 ※(https://www.jisc.go.jp/)
21	本店又は主たる事務所の所在地(公表申出)	addressRequest	全角文字	600 (最大)	-	-	○	○	・個人の場合 「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」に記載された「主たる事務所の所在地」を表す。 ・人格のない社団等の場合 「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」に記載された「本店又は主たる事務所の所在地」を表す。
22	本店又は主たる事務所の所在地都道府県コード(公表申出)	addressRequestPrefectureCode	99	2	-	-	○	○	項番21に係る都道府県コード。
23	本店又は主たる事務所の所在地市区町村コード(公表申出)	addressRequestCityCode	999	3	-	-	○	○	項番21に係る市区町村コード。
24	日本語(カナ)	kana	全角文字	500 (最大)	-	-	○	○	適格請求書発行事業者のうち、国外事業者に係る「氏名又は名称」の「日本語(カナ)表記」を表す。
25	氏名又は名称	name	全角文字	300 (最大)	-	-	○	○	適格請求書発行事業者の「氏名又は名称」を表す。
26	国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地	addressInside	全角文字	300 (最大)	-	-	○	○	適格請求書発行事業者のうち、特定国外事業者以外の国外事業者に係る「国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地」を表す。
27	国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地都道府県コード	addressInsidePrefectureCode	99	2	-	-	○	○	項番26に係る都道府県コード。

リソース定義書（ダウンロードファイル、Web-API機能） 1.1版

項番	項目名		データ形式等		項目値		提供項目		項目の説明
	名称	リソース名	形式 (凡例参照)	桁数	コード	項目値 名称	ダウン ロード	Web- API	
28	国内において 行う資産の譲渡 等に係る事務 所、事業所その 他これらに準ず るものの所在地 市区町村コード	addressInsideCity Code	999	3	-	-	○	○	項番26に係る市区町村コード。
29	主たる屋号	tradeName	全角文字	200 (最大)	-	-	○	○	「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」に記載された「主たる屋号」を表す(個人の場合に限る)。
30	通称・旧姓	popularName_pre viousName	全角文字	200 (最大)	-	-	○	○	「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」に記載された「通称」又は「旧姓(旧氏)」を表す(個人の場合に限る)。