

特定信頼性向上設備の特別償却の償却限度額の計算に関する付表（措法44の5、68の26）

事業年度 又は連結 事業年度	・	・	法人名	( )
	・	・		

特定信頼性向上設備の区分	1	44条の5 68条の26	44条の5 68条の26	44条の5 68条の26
(機械・装置の耐用年数表の番号) 特定信頼性向上設備の種類等	2	( )	( )	( )
特定信頼性向上設備の名称	3			
設置した事業所等の名称	4			
同上の所在地	5			
取得等年月日	6	平・	平・	平・
事業の用に供した年月日	7	平・	平・	平・
購入先	8			
取得価額	9	円	円	円
特別償却率	10	$\frac{15}{100}$	$\frac{15}{100}$	$\frac{15}{100}$
特別償却限度額 (9) × (10)	11	円	円	円
償却・準備金方式の区分	12	償却・準備金	償却・準備金	償却・準備金
<b>適用要件</b>				
措置法令第28条の2第1項第1号 及び第2号の要件に該当する旨の 総務大臣の証明書の添付の有無	13	有・無	有・無	有・無

特別償却の付表（十四） 平二十五・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

## 特別償却の付表（十四）の記載の仕方

- 1 この付表（十四）は、青色申告法人が租税特別措置法（以下「措置法」といいます。）第44条の5《特定信頼性向上設備の特別償却》（この規定の適用を受けることに代えて措置法第52条の3に規定する特別償却準備金として積み立てる場合を含みます。）又は連結法人が措置法第68条の26《特定信頼性向上設備の特別償却》の規定の適用を受ける場合（この規定の適用を受けることに代えて措置法第68条の41に規定する特別償却準備金として積み立てる場合を含みます。）に、特定信頼性向上設備の特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を記載し、該当の別表十六に添付して提出してください。

ただし、青色申告法人又は連結法人が所有権移転外リース取引により取得した特定信頼性向上設備については、この制度の適用はありませんので、注意してください。

なお、連結法人については、適用を受ける各連結法人ごとにこの付表を作成し、その連結法人の法人名を「法人名」の括弧の中に記載してください。
- 2 「特定信頼性向上設備の区分1」は、措置法第44条の5又は第68条の26のいずれの規定の適用を受けるものであるかの区分に応じ、該当条を○で囲みます。
- 3 「特定信頼性向上設備の種類等2」には、耐用年数省令別表に基づき、対象資産の種類、構造、細目等を記載します。また、その対象資産が機械及び装置である場合には、（ ）内に耐用年数省令別表第二の該当の番号を記載してください。
- 4 「特定信頼性向上設備の名称3」には、特定信頼性向上設備の名称を記載します。
- 5 「取得価額9」には、特定信頼性向上設備の取得価額を記載します。

ただし、その特定信頼性向上設備につき法人税法第42条から第49条まで《圧縮記帳》の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理しているときは、その積立額（積立限度超過額を除きます。）を取得価額から控除した金額を記載します。
- 6 「償却・準備金方式の区分12」は、その特定信頼性向上設備につき直接に特別償却を行うか、又は特別償却に代えて特別償却限度額以下の金額を特別償却準備金として積み立てるかの区分に応じ、該当するものを○で囲みます。
- 7 「適用要件」の「措置法令第28条の2第1項第1号及び第2号の要件に該当する旨の総務大臣の証明書の添付の有無13」には、特定信頼性向上設備につき、措置法令第28条の2第1項第1号及び第2号に掲げる要件に該当する旨の総務大臣の証明書の添付の有無を記載します。

なお、当該証明書の添付がない場合には、措置法第44条の5（又は第68条の26）の規定の適用はありませんから注意してください。